



*Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Guida sul risparmio
di carburanti
e sulle emissioni
di CO₂
delle autovetture**



2015

Indice

Obiettivi della guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂

Consigli agli automobilisti per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂

Elenco dei modelli di autovetture più efficienti in termini di emissioni di CO₂, raggruppati per valore di emissione e per tipo di carburante

Elenco dei modelli di autovetture raggruppati per marche in ordine alfabetico

Indice analitico per marche

OBIETTIVI DELLA GUIDA SUL RISPARMIO DI CARBURANTE E SULLE EMISSIONI DI CO₂

a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Introduzione

La direttiva 1999/94/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, richiede agli Stati membri di pubblicare annualmente una guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture al fine di fornire ai consumatori informazioni utili per un acquisto consapevole di autovetture nuove, con lo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio energetico.

Cosa è l'effetto serra¹

Il clima sulla Terra ha sempre subito cambiamenti e continuerà a subirne in futuro.

La temperatura della Terra è determinata da un delicato equilibrio tra l'energia proveniente dal Sole e l'energia costantemente riflessa dalla Terra verso lo spazio. Parte dell'energia riflessa è intrappolata dai gas serra che costituiscono l'atmosfera, che pertanto funziona come le pareti di vetro di una serra, ossia lascia filtrare la luce solare e trattiene il calore. Senza i gas serra la temperatura della Terra sarebbe di circa 30°C inferiore a quella attuale poiché il calore del Sole rimbalzerebbe sulla superficie della Terra e si rifletterebbe nello spazio. Tuttavia, a partire dalla rivoluzione industriale (circa 1750 d.C.), l'uomo ha iniziato ad immettere in atmosfera quantità di gas serra sempre crescenti, aumentando significativamente la loro concentrazione in atmosfera, il che ha comportato un progressivo aumento della temperatura del pianeta. Tale aumento di temperatura è la causa dei cosiddetti cambiamenti climatici.

Ad ulteriore conferma della responsabilità dell'uomo al cambiamento climatico il documento di sintesi del V Rapporto di valutazione degli esperti del clima (IPCC), pubblicato nel 2014, che riassume e integra il contributo di tre gruppi di lavoro, dimostra che l'influenza umana sulle emissioni di gas serra non ha precedenti nella storia e che la temperatura globale è aumentata; ognuno dei tre ultimi decenni è stato il più caldo di ogni altro decennio dal 1850 a fronte di un aumento delle emissioni di gas serra del 40% rispetto ai livelli preindustriali.

La tendenza dell'aumento della temperatura media mondiale potrà essere di 3,7-4,8 gradi centigradi a fine secolo se non saranno prese a livello globale adeguate misure.

I gas serra

Il principale gas serra prodotto dalle attività umane è la CO₂, che rappresenta il 75% circa delle emissioni mondiali di gas serra. La principale sorgente di anidride carbonica è la combustione dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale), che al momento rimangono la fonte di energia maggiormente utilizzata per produrre elettricità e calore, nonché come carburanti per i mezzi di trasporto. Gli alberi e le piante assorbono CO₂ per produrre ossigeno; per tale ragione, al fine di contribuire all'assorbimento della CO₂ prodotta in eccesso, è importante proteggere le foreste del pianeta.

Le conseguenze dei cambiamenti climatici²

I cambiamenti climatici sono già in atto e gli effetti sono visibili sia in Europa sia nel resto del mondo: gli strati dei ghiacci stanno perdendo massa. L'estensione dei ghiacci marini artici mostra una tendenza a diminuire dal 1980. La stessa tendenza viene anche osservata negli strati di ghiaccio

¹ V Assessment report dell'IPCC

² V Assessment report dell'IPCC

della Groenlandia con una perdita di massa di circa 6 volte superiore a quella che si osservava 10 anni fa.

Per effetto dell'aumento del riscaldamento degli oceani, della perdita di massa dai ghiacciai e dalle calotte glaciali, il livello degli oceani è aumentato di circa 19 centimetri dal 1900 al 2010 ed è previsto che a fine secolo continui a salire di un intervallo tra i 0,26 – 0,82 m .

Tale innalzamento mare metterebbe a rischio gli abitanti delle zone costiere e delle piccole isole e potrebbe causare salinizzazione dei suoli agricoli e delle riserve di acqua potabile.

I ghiacciai si stanno ritirando, ad esempio per i ghiacciai svizzeri sono attese, secondo alcune previsioni, perdite del 70% entro il 2060. I cambiamenti climatici producono eventi meteorologici estremi, quali i tifoni, le inondazioni, la siccità, le ondate di calore, che potrebbero aumentare in intensità e frequenza e porteranno a mutazioni considerevoli nei regimi di precipitazione con accentuazione dell'aridità nel Sud dell'Europa. Gli esseri umani sono esposti agli effetti dei cambiamenti climatici sia direttamente (aumenti delle temperature, ondate di calore, alluvioni, frane) sia indirettamente attraverso i cambiamenti della qualità e quantità dell'acqua, del suolo, del cibo, degli ecosistemi e, su periodi temporali variabili, delle condizioni socio-economiche dipendenti dalla disponibilità di risorse naturali. Gli scenari su scala globale prefigurano carenze di cibo, di acqua potabile, di terreni coltivabili, l'acutizzarsi delle disuguaglianze fra nord e sud del mondo, di migrazioni e conflitti.

Cosa si sta facendo

Negli anni '80 è emerso con tutta evidenza che i cambiamenti climatici stavano diventando una minaccia reale per il pianeta e che si rendeva necessaria un'azione coordinata a livello internazionale: nel 1992 fu approvata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) il cui obiettivo ultimo è di stabilizzare le concentrazioni in atmosfera di gas serra ad un livello tale da impedire che le attività umane interferiscano negativamente con il sistema climatico. La Convenzione impegna i Paesi che l'hanno ratificata a monitorare le emissioni di gas serra prodotte ed elaborare strategie nazionali per ridurre le proprie emissioni; la Convenzione impegna inoltre i Paesi industrializzati ad assistere i Paesi in via di sviluppo ad affrontare la problematica dei cambiamenti climatici.

Successivamente, nel 1997, fu fatto un ulteriore progresso nella lotta ai cambiamenti climatici, approvando il Protocollo di Kyoto, che impegna i Paesi industrializzati a ridurre le proprie emissioni di un certa percentuale rispetto ai livelli del 1990, entro l'anno 2012. Il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, impegna l'Unione Europea, nel suo complesso, a ridurre le proprie emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990, mentre l'Italia le dovrà ridurre del 6,5%.

Tuttavia, gli impegni sottoscritti nell'ambito del Protocollo di Kyoto non sono sufficienti a contrastare efficacemente il fenomeno dei cambiamenti climatici e a livello internazionale è ampiamente riconosciuta la necessità di regolamentare le emissioni di gas ad effetto serra anche nel periodo post-2012. A tal riguardo, l'Unione Europea si è impegnata unilateralmente a ridurre entro il 2020 le emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990.

Tale impegno, che è stato sottoscritto durante la conferenza di Doha 2012 da ulteriori Paesi oltre a quelli dell'UE, (Norvegia, Croazia, Islanda, Australia, Svizzera, Monaco e Liechtenstein) e che vede, ad oggi, i Paesi maggiori emettitori ancora non impegnati, dovrà essere concluso nel corso della prossima Conferenza delle Parti a Parigi e dovrà avallare il risultato del Gruppo di lavoro, istituito nel corso della Conferenza delle Parti di Durban (2013), per definire gli impegni a livello globale per una significativa riduzione post-2020 di almeno il 70% entro il 2050.

Pertanto, la prossima Conferenza di Parigi (novembre/dicembre 2015) rappresenta un punto di svolta per perseguire un percorso efficace al fine di evitare un aumento della temperatura globale maggiore di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali.

Inoltre, il percorso virtuoso intrapreso dall'UE, con le Conclusioni del Consiglio Europeo (ottobre 2014) ha ulteriormente previsto una riduzione delle emissioni di gas serra del 40% entro il 2030.

Le premesse perché dalla prossima Conferenza delle Parti di Parigi emergano risultati positivi sono sostanziate dall'intesa raggiunta dal G7 (giugno 2015), con l'indicazione di contenere il surriscaldamento del pianeta dentro i 2 gradi, che rappresenta un segnale importantissimo, perché indica la volontà dei sette Paesi più industrializzati non solo di adottare misure che vadano verso la de-carbonizzazione dell'economia, ma anche di essere motori di un analogo impegno vincolante da parte degli altri Paesi. Un impegno che va promosso in primo luogo presso i colossi asiatici Cina e India che oggi, ma soprattutto in una prospettiva a breve termine, possono incidere sensibilmente sul bilancio globale delle emissioni di gas serra.

Il contributo del settore dei trasporti al cambiamento climatico³

Il tasso di motorizzazione in Italia è passato da 501 autovetture ogni mille abitanti a circa 621 nel 2012 uno dei tassi più alti del mondo e il secondo all'interno dell'UE28 dopo il Lussemburgo, il dato medio dei Paesi UE è di 487,2. Il numero di autovetture circolanti in Italia nel 2013 è di circa 37 milioni in lieve flessione rispetto all'anno precedente con un assestamento pari a 608 autovetture per ogni 1000 abitanti.

Per quanto concerne le classificazioni in merito alle *performance* del parco autovetture circolante nel Paese nel 2013, su 100 vetture, una è di classe EURO6, 14 sono di classe EURO5, 34 di classe EURO4, 20 di classe EURO3, 16 di classe EURO2, quattro di classe EURO1 e 11 di classe EURO0.

La classificazione delle autovetture secondo l'età e i diversi tipi di alimentazione riporta che l'età mediana nel 2013 (in aumento rispetto al 2012) è per le auto a benzina di 12 anni e 2 mesi, per le autovetture a gasolio è di 7 anni e 7 mesi, per le auto a GPL di 5 anni e 1 mese infine per le auto a metano è di 5 anni e 4 mesi.

Pur considerando la riduzione dei consumi di mobilità degli italiani dovuto alla recente crisi economica, l'autovettura continua a rappresentare il mezzo di trasporto preferito; infatti, l'uso dell'autovettura nel 2013 è pari circa al 74% della ripartizione modale, a fronte del 6,5% dei mezzi su ferro e del 12,2% di autobus.

Per questo il trasporto su strada rappresenta un settore critico per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto in quanto è responsabile di una parte significativa del consumo totale di energia.

Le emissioni del settore trasporti (esclusi i trasporti internazionali) sono aumentate del 2.9% nel periodo 1990-2012. Tale dato è il risultato di un incremento delle emissioni di circa 24.9% nel periodo 1990-2007 seguito da una riduzione di circa 17.6% nel periodo 2007-2012 (in particolare, le emissioni dal 2011 al 2012 sono diminuite del 9.7%) Nel 2012 il trasporto ha rappresentato il 27.9% del totale delle emissioni energetiche di gas serra a livello nazionale e le autovetture hanno contribuito per circa il 56% a tale valore. Nel 2012 i trasporti sono stati responsabili del 23.1% delle emissioni totali nazionali di gas serra, di cui il 61.2% si produce nell'ambito del trasporto passeggeri su strada.

³ VI Comunicazione Nazionale UNFCCC; Inventario nazionale delle emissioni, ISPRA; Annuario dei dati ambientali, ISPRA; ACI - Annuario Statistico

I fattori che determinano tali livelli elevati di emissioni di gas serra sono legati in parte alle prestazioni dei singoli modelli di autovettura in termini di consumi ed emissioni di CO₂ e in parte alle elevate percorrenze annue dei veicoli e allo stile di guida del conducente (come esplicitato nel paragrafo successivo cui si rinvia).

Per un approfondimento relativo alle implicazioni ambientali dei principali tipi di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano) si può consultare il Rapporto Conclusivo sulla qualità dell'aria della Commissione Nazionale per l'Emergenza Inquinamento Atmosferico, disponibile sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/cnea_relazione_conclusiva.pdf

con particolare riferimento ai capitoli 3.2 e 3.3.

I possibili scenari di mitigazione sono diversi, e quello che ci avvicina di più alla possibilità di mantenere l'aumento delle temperature terrestri entro i 2 gradi a fine secolo è il percorso azzurro, che prevede il taglio del 40-70% delle emissioni entro il 2050.

Le fonti di tali emissioni sono state individuate per il 35% nel settore energetico, per il 24% nei settori agricoltura, foreste e uso del suolo (area che si è meritata una maggiore attenzione in questo Quinto Assessment Report dell'IPCC rispetto ai precedenti), per il 21% nell'industria, per il 14% nei trasporti e per il 6,4% nel settore immobiliare.

Prestazioni delle autovetture

Le prestazioni delle nuove autovetture migliorano continuamente, anche in virtù delle misure adottate a livello comunitario. Visto il peso rilevante del settore, l'Unione Europea, infatti, ha adottato nel 1995 una strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO₂ dalle autovetture. Uno dei principi su cui si basava tale strategia consisteva in un accordo volontario dell'industria automobilistica a ridurre le emissioni medie delle vetture nuove a 140 g CO₂/km entro il 2008. Nonostante i progressi raggiunti dalle case costruttrici per il raggiungimento di tale obiettivo, la Commissione Europea ha riscontrato che al fine del raggiungimento dell'obiettivo per le emissioni medie delle auto nuove di 120 g CO₂/km previsti per il 2012 era necessario adottare disposizioni a carattere vincolante.

A seguito di un lungo negoziato svoltosi a livello comunitario, il 5 giugno 2009, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri. Il Regolamento individua un target comunitario delle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove vendute annualmente nella Comunità di 130 g CO₂/km, riferito alla media di tutte le autovetture nuove commercializzate nel 2012, da conseguire tramite miglioramenti tecnologici apportati ai motori. I restanti 10g/km dovranno essere raggiunti tramite misure tecniche complementari (e.g. pneumatici, carburanti, etc.).

Gli obblighi per i costruttori si sono applicati al 65 % delle loro flotte dal gennaio 2012 ed al 75% dal gennaio 2013, all'80% dal gennaio 2014 e si applicano al 100% a partire dal 2015.

E' stato inoltre introdotto un obiettivo di lungo termine di 95 g di CO₂/Km da raggiungere entro il 2020.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo medio comunitario di 130 grammi di CO₂/km, il Regolamento fissa valori limite per le emissioni specifiche di CO₂ delle auto in funzione diretta della loro massa (peso). Tale approccio prevede che al crescere del peso del veicolo aumenti anche il valore limite da rispettare; pertanto le autovetture più leggere dovranno rispettare valori limite

inferiori a 130 g/km mentre per le più pesanti i valori limite saranno di gran lunga superiori. Ogni casa costruttrice dovrà dimostrare alla fine di ogni anno che l'insieme delle auto vendute raggiunga un valore medio di emissioni corrispondente a quanto richiesto dal regolamento: tale valore viene calcolato tenendo conto del numero e del peso delle auto vendute.

Qualora l'obiettivo annuale non venga raggiunto, i costruttori saranno sanzionati dalla Commissione Europea con una multa unitaria che, a partire dal 2021, sarà pari a 95 euro per grammo di CO₂ di superamento moltiplicata per il numero di auto vendute. Peraltro, per non penalizzare alcuni produttori, è stato raggiunto un accordo che permette di calcolare la media ponderata solo sul 95% delle auto vendute, esentando un certo numero di vetture sportive o comunque caratterizzate da elevati livelli di emissioni.

In base a tale approccio, il comportamento dei clienti verso l'acquisto di automobili più rispettose dell'ambiente sarà fondamentale per la piena attuazione di tale Regolamento e per il conseguimento degli obiettivi di riduzione di CO₂ assunti dall'UE.

Il regolamento 397/2013/UE in vigore dall'8 maggio 2013 fornisce ulteriori strumenti per verificare in modo efficiente le emissioni di CO₂ da parte dei costruttori e semplifica le operazioni di raccolta dei dati.

Basandosi sull'esperienza acquisita nel biennio 2010-2011 di prima attuazione del regolamento 443/2009/CE, la Commissione ha infatti approvato il regolamento di modifica 397/2013/UE che, al fine di migliorare la qualità e l'accuratezza del monitoraggio delle emissioni di CO₂, precisa alcuni dei parametri dei dati richiesti e aggiunge ulteriori parametri già oggetto di un controllo su base volontaria.

Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente⁴, negli anni 2011-2014 è continuata la tendenza alla riduzione delle emissioni specifiche di anidride carbonica delle autovetture nuove, sia in Italia che nel complesso dell'Unione Europea. In particolare la media ponderata delle emissioni, sul mercato italiano, è scesa dai 132,7 g/km del 2010 a 129,5 g/km nel 2011, raggiungendo con largo anticipo lo obiettivo europeo previsto per il 2015, ed è ulteriormente migliorata negli anni successivi (126,2 g/km nel 2012 e 121,1 nel 2013), per arrivare nel 2014 a 118,2 g/km, secondo dati provvisori.

Nello stesso tempo, la media dell'Unione è scesa dai 140,3 g/km del 2010 a 135,7 nel 2011, a 132,2 nel 2012, e poi a 126,7 g/km nel 2013, raggiungendo anch'essa in anticipo l'obiettivo fissato per il 2015. Nel corso del 2014, sempre secondo dati provvisori, tale media è ulteriormente scesa a 123,4 g/km.

E' il caso di notare che l'Italia ha già raggiunto dal 2011 l'obiettivo previsto a livello europeo, e fra i Paesi grandi acquirenti di autovetture (oltre 1 milione di immatricolazioni all'anno) si conferma, come l'anno precedente, al secondo posto dopo la Francia per basso livello medio di emissioni di anidride carbonica delle auto nuove.

Secondo l'ACI⁵, oltre alla progressiva sostituzione delle autovetture di vecchio tipo con autovetture meno inquinanti, "Euro 4", "Euro 5", ed "Euro 6", nel 2014 si è avuta una maggiore diffusione delle auto con alimentazioni alternative a quelle tradizionali (benzina e diesel).

In particolare, le autovetture a benzina/GPL hanno superato per la prima volta i 2 milioni, mentre quelle a benzina/metano hanno superato le 800.000: in totale, tali vetture hanno raggiunto il 7,8% del parco circolante, percentuale che sale all'11,8% per la classe di cilindrata tra 1,2 e 1,6 litri. Restano ancora molto basse, sebbene in crescita, le quantità relative alle auto ibride ed elettriche⁶.

⁴ Report "Monitoring the CO₂ emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2011", giugno 2012, e "Monitoring the CO₂ emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2012", ottobre 2013, "Monitoring the CO₂ emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2013", ottobre 2014, ed articolo "New cars' CO₂ emissions well below Europe's 2015 target", pubblicato sul sito dell'Agenzia europea Ambiente, aprile 2015.

⁵ Annuario statistico 2015.

⁶ Elaborazioni ANFIA - UNRAE su dati Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Per il 2015, dopo alcuni anni in cui si era tornati, con la legge n. 134/2012 ed il successivo decreto attuativo, a prevedere incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, si è deciso di non finanziare misure di questo tipo.

In effetti il provvedimento, a carattere sperimentale, era rivolto prevalentemente all'acquisto di veicoli aziendali e per uso pubblico. Le limitate risorse previste per il mercato privato si sono quasi completamente esaurite nei primi giorni di attività, il che ha dimostrato l'interesse del pubblico per questo tipo di autovetture, ma anche la necessità di ingenti risorse non compatibili con l'attuale stato della finanza pubblica. Peraltro, molti ritengono che il minore carico fiscale sui carburanti a base di gas (GPL e metano), che porta ad un minore prezzo alla pompa, costituisca già un efficace incentivo indiretto.

CONSIGLI AGLI AUTOMOBILISTI PER RIDURRE I CONSUMI DI CARBURANTE E LE EMISSIONI DI CO₂

LE 10 REGOLE PER UNA GUIDA ECOCOMPATIBILE (ECODRIVING)

Una guida intelligente ed una corretta manutenzione dell'autovettura consentono di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ del 10-15 % migliorando anche la sicurezza sulla strada.

In sintesi, di seguito si riportano alcune indicazioni utili per ridurre i consumi di combustibile, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza sulla strada.

1. Accelerare gradualmente.
2. Seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, in caso di assenza, inserire al più presto la marcia superiore
3. Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme.
4. Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili.
5. Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata.
6. Spegnerne il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo
7. Mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati.
8. Rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l'uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale.
9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario.
10. Limitare l'uso del climatizzatore.

LE CONDIZIONI DEL VEICOLO

1. Utilizzare il veicolo ed i suoi dispositivi (es. start&stop; cambio automatico, ecc..) secondo le indicazioni fornite dal costruttore del veicolo.
2. Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.
3. Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio quando gli pneumatici sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento. In tali condizioni, inoltre, gli pneumatici sono soggetti ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.
4. Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.
5. Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che della rumorosità.
6. Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del veicolo. Ricordare che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata sul libretto di circolazione (veicolo sovraccarico).
7. Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influenzando negativamente sui consumi di carburante.
8. Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.
9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono

una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.

10. L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi, anche del 25% in certe condizioni. Pertanto, quando la temperatura esterna lo consente, evitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aeratori sfruttandone l'orientabilità.

LO STILE DI GUIDA

1. Dopo l'avviamento del motore è consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il motore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, né al regime minimo né a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda più lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.
2. Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.
3. Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata.
4. Selezione delle marce: seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, in caso di assenza, passare il più presto possibile alla marcia più alta (compatibilmente alla regolarità di funzionamento del motore ed alle condizioni di traffico) senza spingere il motore ad elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse ad elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.
5. Velocità del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare.
6. Accelerazione: accelerare bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualità.
7. Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e mantenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalità il motore non consuma combustibile, se dotato del dispositivo "cut-off").

Elenco dei modelli di autovetture con minori emissioni di CO₂
BENZINA (primi 9 valori di emissione espressi in grammi per km)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km)	Consumi (l/100km)		
			Urbano	Extra Urbano	Misto
Suzuki CELERIO 1.0 DUALJET STYLE	998	84	4,1	3,4	3,6
Citroën Nuova C1 1.0 VTI 68 S&S ber 3/5P	998	88	4,5	3,4	3,8
Citroën Nuova C1 AIRSCAPE 1.0 VTI 68 S&S ber 3/5P	998	88	4,5	3,4	3,8
Toyota AYGO 1.0 due vol 3P/5P S&S	998	88	4,5	3,4	3,8
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 3P Start&Stop - semiaut Dualogic	875	90	4,4	3,6	3,9
Fiat 500C 0.9 TwinAir T. 85 CV convertibile 3P Start&Stop - semiaut Dualogic	875	90	4,4	3,6	3,9
Mitsubishi SPACE STAR 5P 1.0 ber	999	92	4,6	3,6	4,0
Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 3P Start&Stop	875	92	4,7	3,6	4,0
Fiat 500C 0.9 TwinAir T. 85 CV convertibile 3P Start&Stop	875	92	4,7	3,6	4,0
Smart FORTWO coupè 70 3P mec	999	93	4,9	3,7	4,1
Smart FORTWO coupè 70 automatic 3P aut	999	94	4,7	3,7	4,1
Volkswagen POLO 1,0/70 kW	999	94	5,0	3,6	4,1
Fiat PANDA 0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 5P Start&Stop – semiaut Dualogic	875	95	4,8	3,7	4,1
Citroën Nuova C1 1.0 VTI 68 ber 3/5P	998	95	5,0	3,6	4,1
Citroën Nuova C3 1.2 Pure Tech 82 S&S ETG Euro6 aut ber 5P (*)	1199	95	4,5	3,9	4,1
Renault NEW TWINGO Nuova Twingo 1.0 Sce 70cv Start & Stop 5P Euro6 (Energy / Energy OpenAir)	999	95	5,0	3,7	4,2
Nuova Twingo 1.0 Sce 69cv Start & Stop 5P Euro6 (Energy / Energy OpenAir)	999	95	5,0	3,7	4,2
Nissan MICRA 4P 97 CV ber 2 vol	1198	95	5,1	3,6	4,1
Peugeot 108 3/5 P 1.0 VTi 68 CV	998	95	5,0	3,6	4,1
3/5 P 1.0 VTi 68 CV TOP!	998	95	5,0	3,6	4,1
Peugeot 208 3/5 P 1.2 Pure Tech 82 CV ETG5 Stop&Start EURO5	1199	95	4,5	3,9	4,1
3/5 P 1.2 Pure Tech 82 CV ETG5 Stop&Start	1199	95	4,5	3,9	4,1
Citroën Nuova C1 AIRSCAPE 1.0 VTI 68 ber 3/5P	998	95	5,0	3,6	4,1
Toyota AYGO 1.0 due vol 3P/5P	998	95	5,0	3,6	4,1
Toyota AYGO 1.0 due vol 3P/5P M-MT	998	97	5,0	3,8	4,2
Citroën Nuova C1 1.0 VTI 68 ETG aut ber 3/5P	998	97	5,0	3,8	4,2
Citroën Nuova C1 AIRSCAPE 1.0 VTI 68 ETG aut ber 3/5P	998	97	5,0	3,8	4,2
Smart FORTWO coupè 90 TURBO 3P mec	898	97	4,9	3,7	4,2
Smart FORFOUR 70 5P mec	999	97	4,8	3,8	4,2

Modello	Cilindrata (cm³)	Emissioni	Consumi (l/100km)		
		CO₂ (g/km)	Extra		
			Urbano	Urbano	Misto
Peugeot 108 3/5 P 1.0 VTi 68 CV ETG5	998	97	5,0	3,8	4,2
3/5 P 1.0 VTi 68 CV ETG5 TOP!	998	97	5,0	3,8	4,2
Lancia YPSILON 0.9 TwinAir 85 CV ber 5P Start&Stop semiaut DFN	875	97	4,9	3,7	4,1
Citroën C4 CACTUS Pure Tech 82 S&S ETG Euro6 aut ber 5P (*)	1199	98	5,0	3,9	4,3
Hyundai i10 1.0 ber 5P ISG	998	98	5,1	3,7	4,3

(*) CONSUMI OTTIMIZZATI

Elenco dei modelli di autovetture con minori emissioni di CO₂

GASOLIO (primi 10 valori di emissione espressi in grammi per km)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km)	Consumi (l/100km)		
			Urbano	Extra Urbano	Misto
DS 3 BlueHDI 100 Euro6 ber 3P (^)	1560	79	3,7	2,6	3,0
Volkswagen POLO 1,4/55 kW	1422	82	4,0	2,6	3,1
Renault NUOVA CLIO Clio4 1.5 dCi 90cv S&S (Eco Business)	1461	82	3,5	2,9	3,1
Renault CLIO SPORTER Clio Sporter 1.5 dCi 90cv S&S Euro5 (Ecobusiness)	1461	82	3,5	2,9	3,1
Opel NUOVA CORSA 95CV 3P/5P Easytronic Start&Stop	1248	82	3,4	3,0	3,1
Volvo V40 4P multiu mec	1560	85	3,6	3,1	3,3
4P multiu mec	1969	85	3,8	3,0	3,3
Skoda OCTAVIA 1,6/81 kW	1598	85	3,8	3,0	3,2
Skoda OCTAVIA WAGON 1,6/81 kW	1598	85	3,8	3,0	3,2
Volkswagen GOLF 1,6/81 kW	1598	85	3,8	3,0	3,2
Seat LEON 1,6/81 kW	1598	85	3,8	3,0	3,2
Seat LEON SC 1,6/81 kW	1598	85	3,8	3,0	3,2
Seat LEON ST 1,6/81 kW	1598	85	3,8	3,0	3,2
Audi A3 1,6/81 kW	1598	85	3,8	3,0	3,2
Peugeot 208 3/5 P 1.4 e-HDi FAP 68 CV ETG5 Stop&Start	1398	87	3,6	3,2	3,4
Citroën C3 BlueHDI 100 Euro6 ber 5P	1560	87	3,8	3,2	3,4
Citroën C4 CACTUS BlueHDi 100 S&S Euro6 ber 5P (^)	1560	87	3,8	3,2	3,4
Opel NUOVA CORSA 95CV 3P/5P man Start&Stop	1248	87	3,7	3,0	3,3
DS3 BlueHDI 100 EURO6 ber 3P	1560	87	3,8	3,2	3,4
Skoda FABIA 1,4/66 kW	1422	88	4,0	3,1	3,4
Ford FOCUS ber-5p-SW-77 KW Fap S&S	1499	88	3,8	3,1	3,4
Audi A3 LIMOUSINE 1,6/81 kW	1598	88	3,9	3,1	3,3
Audi A3 SPORTBACK 1,6/81kW	1598	88	3,9	3,1	3,3
Volvo V40 4P multiu mec Enviro	1560	88	3,8	3,1	3,4
Mazda 2 DJ1 4P due vol mec freni rigener.	1499	88	3,7	3,2	3,3
Volkswagen POLO 1,4/66 kW	1422	88	4,0	3,1	3,4

Modello	Cilindrata (cm³)	Emissioni CO₂	Consumi (l/100km)		
		(g/km)	Urbano	Extra Urbano	Misto
Audi A1 1,4/66 kW	1422	89	3,9	3,1	3,4
Mazda 2 DJ1 4P due vol mec	1499	89	3,8	3,2	3,4
Mini ONE D 2P ber due vol	1496	89	3,9	3,1	3,4
Bmw 116ed 2P SW	1469	89	3,9	3,1	3,4
4P SW	1496	89	3,9	3,1	3,4
Fiat PUNTO 1.3 Multijet 16v 85 CV ber 3/5P Start&Stop ECO	1248	89	4,3	2,9	3,4
Skoda FABIA WAGON 1,4/66 kW	1422	89	4,0	3,1	3,4
Citroën C4 CACTUS BlueHDi 100 S&S Euro6 ber 5P	1560	89	3,8	3,2	3,4
Renault NUOVA CLIO Clio4 1.5 90cv dCi S&S 5P EURO5 (Energy)	1461	90	4,0	3,2	3,5
Renault CLIO SPORTER Clio Sporter 1.5 dCi 90cv S&S Euro5 (Energy)	1461	90	4,0	3,2	3,5
Renault NEW MEGANE BERLINA Megane Berlina Wave 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM; LIMITED 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM; Energy GT Line 1.5 dCi 110cv S&S ESM	1461	90	3,9	3,2	3,5
Renault NEW MEGANE COUPE' Coupé GT Style 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM; Energy GT Line 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM	1461	90	3,9	3,2	3,5
Renault NEW MEGANE SPORTOUR Megane SporTour Wave 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM, LIMITED 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM; Energy GT Line 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM	1461	90	3,9	3,2	3,5
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 85 CV ber 3P Start&Stop	1248	90	4,4	2,9	3,5
Volkswagen POLO 1,4/77 kW	1422	90	3,9	3,2	3,4
Skoda FABIA 1,4/77 kW	1422	90	3,9	3,3	3,5
Citroën C3 BlueHDi 75 Euro6 ber 5P	1560	90	4,2	3,0	3,5
Citroën C4 CACTUS BlueHDi 100 S&S Euro6 ber 5P (^) A.M. 13	1560	90	4,0	3,1	3,4
DS 3 BlueHDi 75 Euro6 ber 3P	1560	90	4,2	3,0	3,5
1.6 e-HDi 90 ber 3P (^)	1560	90	4,1	3,1	3,5
Nissan NOTE 4P 90 CV mono	1461	90	4,1	3,2	3,5
Audi A1 SPORTBACK 1,4/66 kW	1422	91	3,9	3,1	3,4
Skoda FABIA WAGON 1,4/77 kW	1422	92	4,0	3,3	3,5
Mini ONE D 4P SW	1496	92	4,0	3,2	3,5
Mini COOPER D 2P ber due vol	1496	92	4,3	3,1	3,5

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km)	Consumi (l/100km)		
			Urbano	Extra Urbano	Misto
Volkswagen POLO 1,4/66 kW aut	1422	92	3,9	3,3	3,5
Hyundai i20 EURO6 1.1 CRDi ISG ber 5P	1120	92	3,8	3,2	3,5
Audi A1 1,6/85 kw	1598	92	4,3	3,1	3,5
Audi A1 SPORTBACK 1,6/85 kW	1598	92	4,3	3,1	3,5
Citroën C4 CACTUS 1.6 e-HDI 90 ETG6 aut ber 5P^	1560	92	3,8	3,4	3,5
BlueHDi 100 S&S Euro6 ber 5P A.M. 13	1560	92	4,2	3,1	3,5
DS3 CABRIO BlueHDI 100 Euro6 decap 3P	1560	92	4,0	3,3	3,5
Peugeot NUOVA 308 5P 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 EURO6^	1560	92	4,0	3,3	3,5
Hyundai i20 EURO5 1.1 CRDi ISG ber 3P e 5P	1120	93	4,2	3,3	3,6

(^)CONSUMI OTTIMIZZATI

Si riportano inoltre i dati relativi ad ulteriori modelli di autovetture, aventi comunque livelli di emissione non superiori a 96g/km

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km)	Consumi (l/100km)		
			Urbano	Extra Urbano	Misto
Audi A1 1,4/66 kw aut	1422	94	4,0	3,3	3,6
Audi A1 SPORTBACK 1,4/66 kW aut	1422	94	4,0	3,3	3,6
Honda CIVIC 5DR 5P due vol mec 16" 88 kW	1597	94	4,0	3,3	3,6
Volvo C30 2P coupè mec Start&Stop	1560	94	4,2	3,3	3,6
Citroën C4 CACTUS 1.6 e-HDI 90 ETG6 aut ber 5P	1560	94	3,9	3,5	3,6
DS 3 BlueHDI 120 Euro6 ber 3P	1560	94	4,4	3,2	3,6
DS3 CABRIO BlueHDI 120 Euro6 decap 3P	1560	94	4,4	3,2	3,6
Skoda FABIA 1,4/66 kW aut	1422	94	4,0	3,4	3,6
Nissan PULSAR 4P 110 CV ber 2 vol	1461	94	4,1	3,3	3,6
Skoda FABIA WAGON 1,4/66 kW aut	1422	94	4,0	3,4	3,6
Peugeot 208 3/5 P 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO6	1560	94	4,4	3,2	3,6
Peugeot NUOVA 308 5 P 1.6 BlueHDi 99 CV EURO6^	1560	94	4,3	3,2	3,6
SW 1.6 BlueHDi 99 CV EURO6^	1560	94	4,3	3,2	3,6
Hyundai i20 Euro6 sino al 12.03.2015 (*) 1.1 CRDi ISG ber 5P	1120	94	4,1	3,3	3,6
Hyundai i30 1.6 CRDi ISG 110CV ber 5P pneu 15"	1582	94	4,2	3,4	3,6
Citroën C3 1.6 e-HDI 90 ber 5P	1560	95	4,2	3,3	3,6

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km)	Consumi (l/100km)		
			Urbano	Extra Urbano	Misto
DS3 CABRIO 1.6 e-HDI 90 decap 3P	1560	95	4,2	3,3	3,6
Peugeot 208 3/5 P 1.6 e-HDi FAP 92 CV Stop&Start	1560	95	4,2	3,3	3,6
Peugeot 2008 5 P 1.6 BlueHDi 99 CV Stop&Start EURO 6	1560	95	4,2	3,3	3,6
Peugeot NUOVA 308 5 P 1.6 e-HDi FAP 116 CV Stop&Start ^	1560	95	4,2	3,3	3,7
5 P 1.6 HDi FAP 92 CV ^	1560	95	4,4	3,4	3,7
SW 1.6 e-HDi FAP 116 CV Stop&Start ^	1560	95	4,2	3,3	3,7
Renault NUOVA CLIO Clio4 1.5 dCi 75cv 5P Euro5 (Wave / Live / Autoscuela/ SL)	1461	95	4,3	3,2	3,6
Clio4 1.5 dCi 90v EDC 5P Euro5 (Energy)	1461	95	4,3	3,3	3,7
Clio4 1.5 dCi 90cv 5P Euro5 (SL)	1461	95	4,3	3,2	3,6
Mini COOPER D 4P SW	1496	95	4,4	3,2	3,6
Renault CLIO SPORTER Clio Sporter 1.5 dCi 75cv Euro5 (Wave / Live/ SL)	1461	95	4,3	3,2	3,6
Clio Sporter 1.5 dCi 90cv EDC Euro5 (Energy)	1461	95	4,3	3,3	3,7
Clio Sporter 1.5 dCi 90cv Euro5 (SL)	1461	95	4,3	3,2	3,6
Renault CAPTUR Captur 1.5 dCi 90cv Start&Stop Euro5 (Wave / Live / Energy R-Link)	1461	95	4,0	3,4	3,6
DS 3 1.4 HDI 70 ber 3P (^)	1398	95	4,4	3,2	3,6
1.6 e-HDI 90 ber 3P	1560	95	4,2	3,3	3,6
1.6 e-HDI 90 ETG6 aut ber 3P (^)	1560	95	4,1	3,4	3,6
Chevrolet AVEO ber 5P 95cv	1248	95	4,2	3,3	3,6
Ford FIESTA ber-3p-5p-70Kw- Fap	1560	95	4,4	3,2	3,6
Volvo V40 4P multiu mec R-design	1560	96	4,1	3,4	3,7
4P multiu mec Enviro	1969	96	4,1	3,5	3,7
Peugeot 2008 5 P 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6	1560	96	4,3	3,3	3,7
Peugeot NUOVA 308 5 P 1.6 BlueHDi 120 CV EURO 6^	1560	96	4,5	3,2	3,7
5 P 1.6 BlueHDi 99 CV EURO 6	1560	96	4,4	3,2	3,7
SW 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 EURO 6^	1560	96	4,1	3,4	3,7
SW 1.6 BlueHDi 99 CV EURO 6	1560	96	4,4	3,2	3,7

(^)CONSUMI OTTIMIZZATI

(*) le date si riferiscono al periodo di validità del listino ufficiale Hyundai

Si riportano inoltre i dati relativi ai modelli di autovetture con alimentazione “bifuel” (GPL- Benzina oppure Metano-Benzina), aventi valori pari o vicini a quelli sopra riportati, nel caso di utilizzo di gas (GPL o Metano)

GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km)		Consumi GPL- Benzina (l/100km) Extra		
		GPL	Benzina	Urbano	Urbano	Misto
Mitsubishi SPACE STAR 5P 1.0 ber	999	85	92	6,2 / 4,6	4,8 / 3,6	5,2 / 4,0
Nissan MICRA 4P 80 CV ber 2 vol	1198	95	115	7,7 / 6,1	5,1 / 4,3	6,1 / 5,0
Nissan NOTE 4P 80 CV mono	1198	99	109	8,1 / 5,9	5,3 / 4,0	6,3 / 4,7
Kia PICANTO Glam ber 5 P	998	100	110	8,2 / 6,2	5,0 / 3,9	6,2 / 4,7
Hyundai i10 1.0 ber 5P GPL	998	104	116	8,3 / 6,5	5,4 / 4,2	6,5 / 5,1
Fiat 500 1.2 EasyPower ber 3P	1242	106	119	8,2 / 6,4	5,6 / 4,3	6,6 / 5,1
Fiat PANDA 1.2 EasyPower ber 5P	1242	107	120	7,1 / 6,7	6,3 / 4,3	6,6 / 5,2
Hyundai i20 EURO5 1.2 ber 5P GPL	1248	109	114	8,6 / 6,1	6,0 / 4,2	7,0 / 4,9
Lancia YPSILON 1.2 69 CV ber 5P	1242	110	124	8,7 / 6,9	5,7 / 4,4	6,8 / 5,3
Opel CORSA 85CV 3P man	1229	110	129	8,9 / 7,2	5,6 / 4,5	6,8 / 5,5

METANO-BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km)		Consumi Metano (m ³ /100km) - Benzina (l/100km) Extra		
		Metano	Benzina	Urbano	Urbano	Misto
Fiat PANDA 0.9 TwinAir Turbo Natural Power ber 5P	875	85	106	6,0 / 5,8	4,0 / 3,8	4,7 / 4,5
Fiat PANDA 0.9 TwinAir Turbo Natural Power ber 5P Trekking	875	85	106	6,0 / 5,8	4,0 / 3,8	4,7 / 4,5
Lancia YPSILON 0.9 TwinAir 80 CV ber 5P	875	86	107	6,1 / 5,8	4,0 / 3,9	4,8 / 4,6
Audi A3 SPORTBACK G-TRON 1,4/81 kW aut	1395	88	115	6,3 / 6,2	4,1 / 4,3	4,9 / 5,0
Audi A3 SPORTBACK G-TRON 1,4/81 kW	1395	92	120	6,7 / 6,9	4,2 / 4,2	5,1 / 5,2
Volkswagen GOLF 1,4/81 kW aut	1395	92	119	6,7 / 6,4	4,3 / 4,3	5,2 / 5,1
Volkswagen GOLF 1,4/81 kW	1395	94	124	6,8 / 6,9	4,4 / 4,4	5,3 / 5,3
Volkswagen GOLF VARIANT 1,4/81 kW aut	1395	94	121	6,8 / 6,6	4,4 / 4,4	5,3 / 5,2
Skoda OCTAVIA 1,4/81 kW	1395	94	124	6,8 / 6,9	4,4 / 4,4	5,3 / 5,3
Seat LEON 1,4/81 kW	1395	94	124	6,8 / 6,9	4,4 / 4,4	5,3 / 5,3

Modello	Cilindrata	Emissioni CO ₂ (g/km)		Consumi Metano (m ³ /100km) – Benzina (l/100km) Extra		
	(cm ³)	Metano	Benzina	Urbano	Urbano	Misto
Fiat 500L 0.9 TwinAir Turbo Natural Power multiu 5P Eco	875	95	122	6,5 / 6,4	4,6 / 4,6	5,3 / 5,3
Fiat 500L Living 0.9 TwinAir Turbo Natural Power multiu 5P Eco	875	95	122	6,5 / 6,4	4,6 / 4,6	5,3 / 5,3
Volkswagen GOLF VARIANT 1,4/81 kW	1395	96	126	6,9 / 7,0	4,5 / 4,5	5,4 / 5,4
Seat LEON ST 1,4/81 kW	1395	96	126	6,9 / 7,0	4,5 / 4,5	5,4 / 5,4
Skoda OCTAVIA WAGON 1,4/81 kW	1395	97	127	6,9 / 7,0	4,5 / 4,5	5,4 / 5,4
Fiat 500L 0.9 TwinAir Turbo Natural Power multiu 5P	875	105	137	7,2 / 7,2	5,1 / 5,2	5,9 / 5,9
Fiat 500L Living 0.9 TwinAir Turbo Natural Power multiu 5P	875	105	137	7,2 / 7,2	5,1 / 5,2	5,9 / 5,9

Si riportano inoltre i dati di alcuni modelli di autovetture alimentate con combustibile METANO, aventi un minore impatto ambientale connesso a tale forma di alimentazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km) Metano	Consumi (m ³ /100km) Extra		
			Urbano	Urbano	Misto
Seat MII					
1,0/50 kW	999	79	5,5	3,8	4,4
Skoda CITIGO					
1,0/50 kW	999	79	5,5	3,8	4,4
Volkswagen UP!					
1,0/50 kW	999	79	5,5	3,8	4,4

Si riportano inoltre i dati di tutti i modelli aventi propulsione elettrica,
per il minore impatto ambientale connesso a tale forma di alimentazione*
Elenco dei modelli di autovetture a propulsione elettrica

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (Kwh/100km) Misto	Emissioni CO ₂ (g/km)
BMW i3			
aut 4P ber	--	12,9	0
Citroën C-ZERO			
FULL ELECTRIC	--	12,6	0
Mercedes-Benz Classe B			
electric drive	--	17,9	0
Ford FOCUS			
Ber-5p	--	15,4	0
Mitsubishi i-MiEV			
5P ber	--	13,5	0
Nissan LEAF			
4P 108 CV multiu	--	17,3	0
Nissan e-NV200			
Minibus 108 CV 5P	--	16,5	0
Peugeot iOn			
5 P ELETTRICO	--	12,6	0
Smart FORTWO electric drive (coupé / cabrio)			
2P con modulo ricarica 22 kW	--	14,4	0
2P	--	15,1	0
Smart FORTWO BRABUS electric drive (coupé / cabrio)			
2P con modulo ricarica 22 kW	--	15,1	0
2P	--	16,3	0
Volkswagen GOLF			
--/85 kW aut	--	12,7	0
Volkswagen UP!			
--/60 kW aut	--	11,7	0

* I valori delle emissioni di anidride carbonica di tali vetture sono stati riferiti alla sola autovettura e quindi considerati pari a zero, in assenza di una definizione ufficiale relativa al c.d. ciclo "dal pozzo alla ruota" che comprende le emissioni collegate alla produzione dell'energia elettrica ed al ciclo di vita dell'autovettura

Si riportano inoltre i dati di tutti i modelli aventi combustibile ibrido (benzina-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mitsubishi OUTLANDER PHEV 5P 2.0 ber 4x4	1998	--	--	1,9	44
Toyota YARIS Hybrid 1.5 due vol 5P CVT (cerchi 15") Euro6	1497	3,1	3,3	3,3	75
Lexus CT 200h due vol 5P	1798	3,6	3,5	3,6	82
Toyota YARIS Hybrid 1.5 due vol 5P CVT (cerchi 16") Euro6	1497	3,3	3,6	3,6	82
Toyota AURIS Hybrid 1.8 due vol 5P CVT (cerchi 15")	1798	3,5	3,6	3,6	84
Toyota AURIS TS Hybrid 1.8 SW 5P CVT (cerchi 15")	1798	3,6	3,6	3,7	85
Lexus CT 200h due vol 5P CVT Business Pack	1798	3,8	3,8	3,8	88
Toyota YARIS Hybrid 1.8 due vol 5P CVT (cerchi 16")	1798	3,8	3,8	3,9	89
Toyota AURIS TS Hybrid 1.8 SW 5P CVT (cerchi 16")	1798	3,8	3,8	3,9	89
Toyota PRIUS 1.8 due vol 5P CVT (cerchi 15")	1798	3,9	3,7	3,9	89
Toyota YARIS Hybrid 1.8 due vol 5P CVT (cerchi 17")	1798	3,9	3,9	3,9	91
Toyota AURIS TS Hybrid 1.8 SW 5P CVT (cerchi 17")	1798	3,9	3,9	4,0	92
Toyota PRIUS 1.8 due vol 5P CVT (cerchi 17")	1798	4,0	3,8	4,0	92
Lexus CT 200h due vol 5P CVT Executive/F Sport/Luxury/Anniversary	1798	4,1	4,0	4,1	94
Toyota PRIUS + 1.8 mono 5P CVT 7 pos (cerchi 16")	1798	3,8	4,2	4,1	95
Volkswagen JETTA 1,4/110 kW aut	1395	4,4	3,9	4,1	95
Toyota PRIUS + 1.8 mono 5P CVT 7 pos (cerchi 16") senza ECO Package	1798	3,8	4,2	4,1	96
Lexus IS 300h Coupè 4P CVT (cerchi 16")	2494	4,3	4,4	4,2	97
Ford MONDEO Ber-4p-140 kw	1999	2,8	5,0	4,2	99
Toyota PRIUS + 1.8 mono 5P CVT 7 pos (cerchi 17")	1798	4,3	4,3	4,4	101
Lexus IS 300h Coupè 4P CVT Executive (cerchi 17")	2494	4,5	4,5	4,3	101
Honda JAZZ HYBRID 5P due vol aut 15" 65 kW	1339	4,6	4,4	4,5	104
Lexus IS 300h Coupè 4P CVT F Sport/Luxury (cerchi 18")	2494	4,7	4,8	4,6	107
Lexus GS 300h ber 4P CVT	2494	4,8	4,5	4,7	109
Lexus GS 300h ber 4P CVT Executive/ Luxury (cerchi 18")	2494	5,0	4,8	4,9	113
Lexus GS 300h ber 4P CVT F Sport/ Luxury (cerchi 19")	2494	5,0	4,9	5,0	115
Lexus NX 2.5h 4x2	2494	5,1	5,0	5,1	117

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Lexus NX					
2.5h 4x2 Executive	2494	5,3	5,2	5,2	121
2.5h 4x4 F Sport / Executive / Luxury	2494	5,3	5,1	5,2	121
Lexus GS 450h ber 4P CVT	3456	6,5	5,4	5,9	137
Bmw ActiveHybrid 3 aut 4P ber	2979	5,3	6,4	5,9	139
Lexus RX 450h SUV 4x2 CVT 5P	3456	6,2	6,0	6,1	140
Lexus GS 450h ber 4P CVT Executive/ Luxury (cerchi 18")	3456	6,7	5,5	6,1	141
Audi A8 HYBRID 2,0/155 kW aut	1984	6,1	6,2	6,2	144
Nissan INFINITI 4P 305 CV ber aut (Q50)	3498	8,2	5,1	6,2	144
Audi A6 LIMOUSINE HYBRID 2,0/155 kW aut	1984	6,2	6,2	6,2	145
Lexus GS 450h ber 4P CVT F Sport/ Luxury (cerchi 19")	3456	6,9	5,7	6,2	145
Lexus RX 450h SUV 4x4 CVT 5P	3456	6,5	6,0	6,3	145
Nissan INFINITI 4P 305 CV ber aut (Q70)	3498	8,7	5,3	6,2	145
Audi A8 L HYBRID 2,0/155 kW aut	1984	6,2	6,3	6,3	146
Bmw ActiveHybrid 5 aut 4P ber	2979	6,1	6,6	6,4	149
Bmw ActiveHybrid 7 aut 4P ber	2979	6,0	7,2	6,8	158
Bmw ActiveHybrid 7L aut 4P ber pas lun	2979	6,0	7,2	6,8	158
Audi Q5 HYBRID 2,0/155 kW 4x4 aut	1984	6,6	7,1	6,9	159
Nissan INFINITI 4P 305 CV AWD ber aut (Q50)	3498	9,6	5,3	6,8	159
Mercedes-Benz Classe S 400 h aut 4P ber	3498	7,5	6,6	7,0	161
Mercedes-Benz Classe S Lunga 400 h aut 4P ber pas lun	3498	7,5	6,6	7,0	161
Volkswagen TOUAREG 3,0/245 kW 4x4 aut	2995	8,7	7,9	8,2	193
Lexus LS 600h ber 4P CVT	4969	10,5	7,5	8,6	199

Si riportano inoltre i dati di tutti i modelli aventi combustibile ibrido (gasolio-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Emissioni CO ₂ (g/km)	Consumi (l/100km) Extra		
			Urbano	Urbano	Misto
DS5 Hybrid4 aut multiu^	1997	85	2,9	3,5	3,3
Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi FAP 163 CV ETG6^	1997	99	3,7	3,9	3,8
DS5 Hybrid4 aut multiu	1997	102	3,8	4,0	3,9
Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi FAP 163 CV ETG6 EURO 6	1997	102	3,3	4,2	3,9
Mercedes-Benz Classe C Berlina 300 h aut 4P ber	2143	103	4,1	3,9	3,9
Peugeot 508 RHX HYBRID4 2.0 HDi FAP 163 CV ETG6	1997	104	3,8	4,1	4,0
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon 300 h aut 5P sw	2143	106	4,2	4,4	4,2
Mercedes-Benz Classe E Berlina 300 BLUETEC HYBRID aut 4P ber	2143	110	4,2	4,2	4,2
Mercedes-Benz Classe E Station Wagon 300 BLUETEC HYBRID aut 5P SW	2143	114	4,3	4,4	4,4
Mercedes-Benz Classe S 300 h aut 4P ber	2143	126	5,0	4,7	4,8
Mercedes-Benz Classe S Lunga 300 h aut 4P ber pas lun	2143	126	5,0	4,7	4,8
Land Rover RANGE ROVER 4P SW aut 4x4 kw 215	2993	169	6,7	6,3	6,4
Land Rover RANGE ROVER SPORT 4P SW aut 4x4 kw 215	2993	169	6,7	6,3	6,4

(^)CONSUMI OTTIMIZZATI

Si riportano inoltre i dati di tutti i modelli aventi combustibile ibrido plug-in (elettrico - benzina) e ibrido plug-in (elettrico - gasolio): motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

ELETTRICO-BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO ₂ (g/km)
Audi A3 SPORTBACK E-TRON				
1,4/110 kW aut	1395	11,4	1,5	35
Volkswagen GOLF				
1,4/110 kW aut	1395	11,4	1,5	35
BMW i8				
aut 2P coupè	1499	11,9	2,1	49
Toyota PRIUS PLUG-IN				
1.8 due vol. 5P CVT	1798	-	2,1*	49
Mercedes-Benz Classe C Berlina				
C 350 e ber	1991	11,7	2,4	54
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon				
C 350 e SW	1991	11,9	2,4	55
Mercedes-Benz Classe S Passo Lungo				
S 500 e ber pas lun	2996	13,5	2,8	65
Porsche PANAMERA S E- HYBRID				
due vol 5P aut 18" 245 kW	2995	16,2	3,1	71
Bmw X5 xDrive40e				
aut 4P SW 4x4	1997	15,3	3,3	77
Porsche CAYENNE S E- HYBRID				
SW 5P 4X4 aut 18" 245 kW	2995	20,8	3,4	79

* Ciclo combinato tra ciclo di tipo A e di tipo B (Reg. ECE 101)

ELETTRICO-GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi gasolio (l/100km) Misto	Emissioni CO ₂ (g/km)
Volvo V60 Plug in Hybrid				
4P SW aut	2400	13,3	1,8	48
Volvo TWEEN ENGINE				
4P SW aut	2400	15,1	1,8	48

Si riportano inoltre i dati di tutti i modelli aventi combustibile elettrico ad autonomia estesa (elettrico - benzina): a trazione esclusivamente elettrica con motore termico ausiliare non di trazione

Modello	Cilindrata (cm3)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO2 (g/km)
BMW i3 REX				
aut 4P ber	647	11,5	0,6	13
Opel AMPERA				
Ampera 150CV 4P aut	1398	16,9	1,2	27

ELENCO DEI MODELLI DI AUTOVETTURE NUOVE RAGGRUPPATI PER MARCHE IN ORDINE ALFABETICO

L'elenco espone, per ogni modello di autovettura, identificato anche per carrozzeria, tipo di propulsione e cambio, nonché cilindrata, i dati relativi alle emissioni di anidride carbonica (CO₂) ed ai consumi, calcolati secondo gli "standard" previsti dalla normativa europea, basata su tre cicli di prova : urbano, extraurbano e misto.

Il ciclo standardizzato è realizzato tenendo conto dell'uso del veicolo da parte di un conducente medio europeo. Solo l'impiego di cicli standardizzati consente misure comparabili su veicoli diversi secondo basi scientifiche oggettive in quanto solo alcune delle diverse variabili esterne che influiscono sul consumo sono determinate secondo una procedura uniforme e tenute sotto controllo. Altre variabili come le condizioni di traffico, pendenza e curvatura della strada, livello di carico del veicolo, condizioni ambientali, stile di guida, modifica della resistenza all'avanzamento che deriva dall'utilizzo di portabagagli esterni o di altri dispositivi peggiorativi per l'aerodinamica, non possono essere considerate con una prova standardizzata per il rilievo dei consumi. Inoltre, nella esecuzione del ciclo di prova standardizzato, non sono attivati tutti gli impianti ed i dispositivi ausiliari come, ad esempio, l'impianto d'aria condizionata, i sistemi per l'intrattenimento (radio, riproduttori di CD, video), l'ausilio alla guida (navigatori), l'impianto di illuminazione come le luci di posizione o gli abbaglianti, ecc., che nella vita reale vengono utilizzati secondo le esigenze momentanee o secondo i gusti personali degli utenti ed influiscono sui consumi.

Pertanto, i dati esposti nella guida possono non corrispondere ai consumi ed alle emissioni verificabili su strada dai singoli automobilisti.

Le autovetture sono raggruppate per marche in ordine alfabetico. Il modello viene identificato con il nome commerciale e talvolta con un codice identificativo fornito dalla casa costruttrice.

La carrozzeria viene a volte identificata solo con il numero delle porte (es. 3P sta per 3 porte), a volte con ulteriori specificazioni fornite dalla casa (es. coupé, cabriolet).

Viene poi descritto il tipo di carburante utilizzato per la propulsione (in genere benzina o gasolio, ma ci sono altre possibilità come metano o GPL, o propulsione ibrida o elettrica).

Per le autovetture a sola propulsione elettrica, è stato riportato, in luogo dei tre cicli di consumo di carburante, il valore del consumo di energia elettrica, desumibile dal certificato di conformità CE dell'autovettura, come previsto dal Regolamento (CE) 385/2009 della Commissione Europea del 7 maggio 2009, pubblicato sulla GUCE del 13 maggio 2009.

I valori delle emissioni di anidride carbonica di tali vetture sono stati riferiti alla sola autovettura e quindi considerati pari a zero, in assenza di una definizione ufficiale relativa al c.d. ciclo "dal pozzo alla ruota" che comprende le emissioni collegate al ciclo di produzione dell'energia elettrica.

Viene indicato anche il tipo di trasmissione (es. cambio manuale, automatico etc.).

La cilindrata del motore di ogni modello è espressa in centimetri cubici.

Viene altresì riportata, per alcuni modelli, la potenza del motore espressa in CV (Cavalli Vapore) o Kw, rilevanti per la determinazione della tassa automobilistica (bollo auto). Questo dato, già riportato nelle precedenti edizioni della guida, non è previsto dalla normativa vigente ed è stato fornito spontaneamente da alcune case costruttrici.

Il dato relativo alle emissioni di anidride carbonica è espresso in grammi per chilometro percorso.

I dati relativi ai consumi, nei tre diversi cicli, sono espressi in litri di carburante consumato per 100 chilometri percorsi. Per facilitarne la comprensione, è stata inserita una tabella di conversione dei dati in chilometri per litro di carburante.

Oltre agli aspetti relativi alle emissioni di CO₂, la legislazione europea disciplina da decenni anche le emissioni inquinanti al fine di un sempre maggiore miglioramento della qualità dell'aria nonostante il notevole incremento del traffico di autoveicoli sulla rete stradale.

Lo standard di emissioni inquinanti a cui un'autovettura risponde è certificato dal rispetto di stringenti prove di omologazione secondo le prescrizioni definite in apposite direttive emanate dalla Unione Europea.

Attualmente, le norme europee prevedono che le autovetture immatricolate dal 1° gennaio 2011 devono rispondere agli standard di emissioni inquinanti "Euro 5"¹ mentre a partire dal 1° settembre 2015 sarà obbligatorio per le nuove immatricolazioni di autovetture lo standard "Euro 6", già obbligatorio dal 1° settembre 2014 per l'omologazione dei nuovi modelli.

I dati sono aggiornati al 16 marzo 2015; le abbreviazioni usate nelle tabelle sono descritte nella seguente legenda.

LEGENDA

Berlina: ber
Blindata: blind
Coupè (senza abbreviazione)
Decapottabile: decap
Diesel: D
Familiare: fam
Filtro antiparticolato: FAP o DPF
Fuoristrada: fuoristr
Intercooler: interc
Monovolume: mono
Multispazio: multisp
Multiuso: multiu
Passo corto/lungo/medio: pas cor/lun/med
Pneumatici: pneu
Porte: P
Posti: pos
Station Wagon: SW
Tetto Alto: t.a.
Tetto apribile: t.apr.
Trazione integrale: 4 x 4
Volume: vol
Wankel: Wank

Carburanti

Metano: M o met
Benzina: B o Benz
Benzina - Etanolo: BET o B/E
Gasolio: G
GPL (monofuel): GP
Benzina - GPL (bifuel): GPL o B/G
Benzina - Metano (CNG) bifuel : B/M o CNG

¹ Sulla carta di circolazione è indicato il riferimento alla direttiva od al regolamento applicati; di seguito sono riportati tali riferimenti e lo standard "Euro" a cui corrispondono.

EURO 5: Regolamento (CE) n.715/2007 e regolamento (CE) n.692/2008 (EURO 5)

EURO 6: Regolamento (CE) n.715/2007 e regolamento (CE) n.692/2008 (EURO 6)

Cambio

Automatico: aut

Manuale: man

Meccanico: mecc

Automatico a doppia frizione: aut-df (PDK o TCT)

Automatico robotizzato: aut-rob

Sequenziale: seq

Semiautomatico: semiaut

Variatore: CVT

CONSUMO DI CARBURANTE							
Tabella di conversione da l/100km a km/l							
l/100km	km/l		l/100km	km/l		l/100km	km/l
1	100		7	14,29		13	7,69
1,2	83,33		7,1	14,08		13,2	7,58
1,4	71,43		7,2	13,89		13,4	7,46
1,6	62,5		7,3	13,7		13,6	7,35
1,8	55,56		7,4	13,51		13,8	7,25
2	50		7,5	13,33		14	7,14
2,2	45,45		7,6	13,16		14,2	7,04
2,4	41,67		7,7	12,99		14,4	6,94
2,6	38,46		7,8	12,82		14,6	6,85
2,8	35,71		7,9	12,66		14,8	6,76
3	33,33		8	12,5		15	6,67
3,1	32,26		8,1	12,35		15,2	6,58
3,2	31,25		8,2	12,2		15,4	6,49
3,3	30,3		8,3	12,05		15,6	6,41
3,4	29,41		8,4	11,9		15,8	6,33
3,5	28,57		8,5	11,76		16	6,25
3,6	27,78		8,6	11,63		16,2	6,17
3,7	27,03		8,7	11,49		16,4	6,1
3,8	26,32		8,8	11,36		16,6	6,02
3,9	25,64		8,9	11,24		16,8	5,95
4	25		9	11,11		17	5,88
4,1	24,39		9,1	10,99		17,2	5,81
4,2	23,81		9,2	10,87		17,4	5,75
4,3	23,26		9,3	10,75		17,6	5,68
4,4	22,73		9,4	10,64		17,8	5,62
4,5	22,22		9,5	10,53		18	5,56
4,6	21,74		9,6	10,42		18,2	5,49
4,7	21,28		9,7	10,31		18,4	5,43
4,8	20,83		9,8	10,2		18,6	5,38
4,9	20,41		9,9	10,1		18,8	5,32
5	20		10	10		19	5,26
5,1	19,61		10,1	9,9		19,2	5,21
5,2	19,23		10,2	9,8		19,4	5,15
5,3	18,87		10,3	9,71		19,6	5,1
5,4	18,52		10,4	9,62		19,8	5,05
5,5	18,18		10,5	9,52		20	5
5,6	17,86		10,6	9,43			
5,7	17,54		10,7	9,35			
5,8	17,24		10,8	9,26			
5,9	16,95		10,9	9,17			
6	16,67		11	9,09			
6,1	16,39		11,2	8,93			
6,2	16,13		11,4	8,77			
6,3	15,87		11,6	8,62			
6,4	15,63		11,8	8,47			
6,5	15,38		12	8,33			
6,6	15,15		12,2	8,2			
6,7	14,93		12,4	8,06			
6,8	14,71		12,6	7,94			
6,9	14,49		12,8	7,81			

Marca: ABARTH
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Abarth 500 Custom					
1.4 16v Turbo T-Jet 135 CV ber 3P	1368	7,9	4,9	6,0	139
1.4 16v Turbo T-Jet 140 CV ber 3P semiaut	1368	7,6	4,7	5,8	134
Abarth 595 Turismo/Competizione					
1.4 16v Turbo T-Jet 160 CV ber 3P	1368	7,9	4,9	6,0	139
1.4 16v Turbo T-Jet 160 CV ber 3P semiaut	1368	7,6	4,7	5,8	134
Abarth 500C Custom					
1.4 16v Turbo T-Jet 135 CV convertibile 3P	1368	7,9	4,9	6,0	139
1.4 16v Turbo T-Jet 140 CV convertibile 3P semiaut	1368	7,6	4,7	5,8	134
Abarth 595C Turismo/Competizione					
1.4 16v Turbo T-Jet 160 CV convertibile 3P	1368	7,9	4,9	6,0	139
1.4 16v Turbo T-Jet 160 CV convertibile 3P semiaut	1368	7,6	4,7	5,8	134
Abarth 695 Biposto					
1.4 16v Turbo T-Jet 190 CV ber 3P	1368	8,2	5,1	6,2	145

Marca: ALFA ROMEO
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Alfa Romeo MiTo					
1.4 70 CV ber 3P	1368	7,6	4,7	5,8	134
1.4 78 CV ber 3P Start&Stop	1368	7,3	4,6	5,6	130
0.9 TwinAir Turbo 105 CV ber 3P Start&Stop	875	5,0	3,8	4,2	99
1.4 Turbo MultiAir 140 CV TCT ber 3P Start&Stop	1368	7,0	4,4	5,4	124
1.4 Turbo MultiAir 170 CV TCT ber 3P Start&Stop	1368	7,0	4,4	5,4	124
Alfa Romeo GIULIETTA					
1.4 TB 105 CV ber 5P Start&Stop	1368	8,3	5,3	6,4	148
1.4 TB 120 CV ber 5P Start&Stop	1368	8,3	5,3	6,4	148
1.4 TB MultiAir 150 CV ber 5P Start&Stop	1368	7,6	4,6	5,7	131
1.4 TB MultiAir 170 CV ber 5P Start&Stop	1368	7,6	4,6	5,7	131
1.4 TB MultiAir 170 CV TCT ber 5P Start&Stop	1368	6,6	4,3	5,1	119
1750 TBi 235 CV TCT ber 5P Start&Stop	1742	9,8	5,3	7,0	162
Alfa Romeo 4C					
1750 TBi 235 CV TCT Coupè 2P	1742	9,8	5,0	6,8	157
1750 TBi 235 CV TCT Spider 2P	1742	10,1	5,1	6,9	161

Marca: ALFA ROMEO
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Alfa Romeo MiTo					
1.3 JTDm 85 CV ber 3P Start&Stop	1248	4,4	2,9	3,5	90
1.6 JTDm 120 CV ber 3P Start&Stop	1598	5,2	3,7	4,3	112
Alfa Romeo GIULIETTA					
1.6 JTDm 105 CV ber 5P Start&Stop	1598	5,0	3,4	4,0	104
2.0 JTDm 150 CV ber 5P Start&Stop	1956	5,0	3,7	4,2	110
2.0 JTDm 175 CV TCT ber 5P Start&Stop	1956	5,2	3,9	4,4	116

Marca: ALFA ROMEO
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi GPL (l/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Alfa Romeo MiTo						
1.4 Turbo GPL 120 CV ber 3P	1368	10,6 / 8,2	6,6 / 5,1	8,1 / 6,2	131	145
Alfa Romeo GIULIETTA						
1.4 TB GPL 120 CV ber 5P	1368	10,9 / 8,3	6,8 / 5,3	8,3 / 6,4	134	148

Marca: ASTON MARTIN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Aston Martin V8 VANTAGE					
2P 2vol mec Guida a DX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P 2vol mec Guida a SX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P 2vol aut Guida a DX	4735	19,0	9,2	12,8	296
2P 2vol aut Guida a SX	4735	19,0	9,2	12,8	296
Aston Martin V8 VANTAGE ROADSTER					
2P decap mec Guida a DX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P decap mec Guida a SX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P decap aut Guida a DX	4735	19,0	9,2	12,8	296
2P decap aut Guida a SX	4735	19,0	9,2	12,8	296
Aston Martin V8 VANTAGE S ROADSTER					
2P decap mec Guida a DX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P decap mec Guida a SX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P decap aut Guida a DX	4735	19,0	9,2	12,8	296
2P decap aut Guida a SX	4735	19,0	9,2	12,8	296
Aston Martin V8 VANTAGE S					
2P 2vol mec Guida a DX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P 2vol mec Guida a SX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P 2vol aut Guida a DX	4735	19,2	9,3	12,9	299
2P 2vol aut Guida a SX	4735	19,2	9,3	12,9	299
Aston Martin V12 VANTAGE					
2P 2vol mec Guida a DX	5935	24,3	11,7	16,4	388
2P 2vol mec Guida a SX	5935	24,3	11,7	16,4	388
Aston Martin V12 ZAGATO					
2P coupè mec Guida a DX	5935	24,3	11,7	16,4	388
2P coupè mec Guida a SX	5935	24,3	11,7	16,4	388
Aston Martin V12 VANTAGE ROADSTER					
2P decap mec Guida a DX	5935	24,3	11,7	16,4	388
2P decap mec Guida a SX	5935	24,3	11,7	16,4	388
Aston Martin V12 VANTAGE S ROADSTER					
2P decap mec Guida a DX	5935	22,5	10,2	14,7	343
2P decap mec Guida a SX	5935	22,5	10,2	14,7	343
Aston Martin VANQUISH					
2P coupè aut Guida a DX	5935	19,3	9,1	12,8	298
2P coupè aut Guida a SX	5935	19,3	9,1	12,8	298

segue Marca: ASTON MARTIN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi(l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Aston Martin VANQUISH VOLANTE					
2P decap aut Guida a DX	5935	19,3	9,1	12,8	298
2P decap aut Guida a SX	5935	19,3	9,1	12,8	298
Aston Martin DB9					
2P coupè aut Guida a DX	5935	21,1	9,8	14,0	325
2P coupè aut Guida a SX	5935	21,1	9,8	14,0	325
Aston Martin DB9 VOLANTE					
2P decap aut Guida a DX	5935	21,1	9,8	14,0	325
2P decap aut Guida a SX	5935	21,1	9,8	14,0	325
Aston Martin RAPIDE					
4P 2vol aut Guida a DX	5935	22,6	10,4	14,9	355
4P 2vol aut Guida a SX	5935	22,6	10,4	14,9	355
Aston Martin RAPIDE S					
4P 2vol aut Guida a DX	5935	19,5	9,1	12,9	300
4P 2vol aut Guida a SX	5935	19,5	9,1	12,9	300
Aston Martin V12 VANTAGE S					
2P 2vol aut Guida a DX	5935	22,5	10,2	14,7	343
2P 2vol aut Guida a SX	5935	22,5	10,2	14,7	343
Aston Martin V8 S ZAGATO					
2P coupè aut Guida a DX	4735	19,2	9,3	12,9	299
2P coupè aut Guida a SX	4735	19,2	9,3	12,9	299
Aston Martin VANTAGE N430 ROADSTER					
2P decap mec Guida a DX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P decap mec Guida a SX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P decap aut Guida a DX	4735	19,0	9,2	12,8	296
2P decap aut Guida a SX	4735	19,0	9,2	12,8	296
Aston Martin VANTAGE N430					
2P decap mec Guida a DX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P decap mec Guida a SX	4735	19,6	10,4	13,8	321
2P decap aut Guida a DX	4735	19,0	9,2	12,8	296
2P decap aut Guida a SX	4735	19,0	9,2	12,8	296

Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A1					
1,4/92 kW	1395	6,4	4,1	4,9	115
1,4/92 kW aut	1395	6,2	4,2	4,9	112
1,4/110 kW	1395	5,9	4,0	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,8	4,1	4,7	109
1,8/141 kW aut	1798	7,1	4,7	5,6	129
Audi A1 SPORTBACK					
1,4/92 kW	1395	6,6	4,2	5,1	118
1,4/92 kW aut	1395	6,2	4,2	4,9	112
1,4/110 kW	1395	5,9	4,0	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,8	4,1	4,7	109
1,8/141 kW aut	1798	7,1	4,7	5,6	129
Audi A3					
1,2/81 kW	1197	6,2	4,2	4,9	114
1,2/81 kW aut	1197	5,9	4,1	4,8	110
1,4/92 kW	1395	6,7	4,1	5,1	117
1,4/92 kW aut	1395	6,1	4,2	4,9	114
1,4/110 kW	1395	5,8	4,1	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,8	4,1	4,7	109
1,8/132 kW	1798	7,4	4,9	5,8	135
1,8/132 kW aut	1798	7,0	4,8	5,6	129
1,8/132 kW 4x4 aut	1798	8,2	5,5	6,5	149
Audi A3 CABRIOLET					
1,4/92 kW	1395	7,0	4,4	5,3	124
1,4/92 kW aut	1395	6,3	4,4	5,1	117
1,4/110 kW	1395	6,0	4,3	4,9	114
1,4/110 kW aut	1395	6,0	4,3	4,9	114
1,8/132 kW	1798	7,8	5,0	6,0	140
1,8/132 kW aut	1798	7,3	4,8	5,8	133
1,8/132 kW 4x4 aut	1798	8,4	5,6	6,6	154
Audi A3 LIMOUSINE					
1,2/81 kW	1197	6,2	4,2	4,9	114
1,4/92 kW	1395	6,7	4,1	5,1	117
1,4/92 kW aut	1395	6,1	4,2	4,9	114
1,4/110 kW	1395	5,8	4,1	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,8	4,1	4,7	109

segue Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A3 LIMOUSINE					
1,8/132 kW	1798	7,4	4,9	5,8	135
1,8/132 kW aut	1798	7,0	4,8	5,6	129
1,8/132 kW 4x4 aut	1798	8,2	5,5	6,5	149
Audi A3 SPORTBACK					
1,2/81 kW	1197	6,2	4,2	4,9	114
1,2/81 kW aut	1197	5,9	4,1	4,8	110
1,4/92 kW	1395	6,7	4,1	5,1	117
1,4/92 kW aut	1395	6,1	4,3	4,9	114
1,4/110 kW	1395	5,8	4,1	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,8	4,1	4,7	109
1,8/132 kW	1798	7,4	4,9	5,8	135
1,8/132 kW aut	1798	7,0	4,8	5,6	129
1,8/132 kW 4x4 aut	1798	8,2	5,5	6,5	149
Audi A4 ALLROAD QUATTRO					
2,0/165 kW 4x4	1984	9,0	5,9	7,0	164
2,0/165 kW 4x4 aut	1984	8,6	6,1	7,1	164
Audi A4 AVANT					
1,8/88 kW	1798	8,6	5,5	6,6	154
1,8/88 kW aut	1798	7,6	5,7	6,4	149
1,8/125 kW	1798	7,7	5,2	6,1	141
1,8/125 kW aut	1798	7,0	5,4	6,0	139
1,8/125 kW 4x4	1798	8,1	5,5	6,5	149
2,0/165 kW	1984	8,0	5,1	6,1	143
2,0/165 kW aut	1984	7,4	5,2	6,0	140
2,0/165 kW 4x4	1984	8,8	5,5	6,7	154
2,0/165 kW 4x4 aut	1984	8,6	5,9	6,9	159
3,0/200 kW 4x4 aut	2995	10,1	6,4	7,8	179
Audi A4 LIMOUSINE					
1,8/88 kW	1798	8,6	5,3	6,5	151
1,8/88 kW aut	1798	7,6	5,4	6,2	144
1,8/125 kW	1798	6,9	4,4	5,3	124
1,8/125 kW aut	1798	6,9	5,1	5,8	134
1,8/125 kW 4x4	1798	8,1	5,2	6,2	144
2,0/165 kW	1984	7,8	4,8	5,9	138
2,0/165 kW aut	1984	7,4	5,0	5,8	136

segue Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A4 LIMOUSINE					
2,0/165 kW 4x4	1984	8,8	5,3	6,6	152
2,0/165 kW 4x4 aut	1984	8,5	5,6	6,7	155
3,0/200 kW 4x4 aut	2995	10,7	6,1	7,5	174
Audi A5 CABRIOLET					
1,8/125 kW	1798	7,9	5,1	6,2	143
1,8/125 kW aut	1798	7,2	5,6	6,2	143
2,0/165 kW	1984	8,1	5,2	6,3	148
2,0/165 kW aut	1984	7,6	5,3	6,2	145
2,0/165 kW 4x4 aut	1984	8,6	5,9	6,9	159
3,0/200 kW 4x4 aut	2995	10,2	6,5	7,8	181
Audi A5 COUPE					
1,8/125 kW	1798	7,4	4,8	5,7	134
1,8/125 kW aut	1798	6,9	5,1	5,8	134
2,0/165 kW	1984	7,7	4,8	5,9	138
2,0/165 kW aut	1984	7,4	5,0	5,8	136
2,0/165 kW 4x4	1984	8,8	5,3	6,6	152
2,0/165 kW 4x4 aut	1984	8,5	5,6	6,7	155
3,0/200 kW 4x4 aut	2995	10,7	6,1	7,5	174
Audi A5 SPORTBACK					
1,8/106 kW	1798	7,5	4,9	5,8	136
1,8/106 kW aut	1798	7,0	5,2	5,9	136
1,8/125 kW	1798	7,5	4,9	5,8	136
1,8/125 kW aut	1798	7,0	5,2	5,9	136
2,0/165 kW	1984	7,8	4,8	5,9	138
2,0/165 kW aut	1984	7,5	5,1	6,0	139
2,0/165 kW 4x4	1984	8,8	5,3	6,6	152
2,0/165 kW 4x4 aut	1984	8,5	5,6	6,7	155
3,0/200 kW 4x4 aut	2995	10,1	6,2	7,7	178
Audi A6 ALLROAD QUATTRO					
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,1	6,7	8,0	185
Audi A6 AVANT					
1,8/140 kW	1798	7,8	5,3	6,2	143
1,8/140 kW aut	1798	7,0	5,0	5,7	134
2,0/185 kW aut	1984	7,3	5,1	5,9	138
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,0	6,2	7,6	176

segue Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A6 LIMOUSINE					
1,8/140 kW	1798	7,5	5,0	5,9	137
1,8/140 kW aut	1798	6,9	4,8	5,6	130
2,0/185 kW aut	1984	7,3	4,9	5,8	134
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,0	6,0	7,4	172
Audi A7 SPORTBACK					
2,0/185 kW aut	1984	7,4	5,1	5,9	137
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,0	6,2	7,6	176
Audi A8					
3,0/228 kW 4x4 aut	2995	10,5	6,3	7,8	183
4,0/320 kW 4x4 aut	3993	12,6	7,1	9,1	213
Audi A8 L					
3,0/228 kW 4x4 aut	2995	10,6	6,3	7,9	184
4,0/320 kW 4x4 aut	3993	12,8	7,2	9,2	216
Audi A8 L W12					
6,3/368 kW 4x4 aut	6299	15,7	8,7	11,3	264
Audi Q3					
1,4/110 kW	1395	6,6	4,9	5,5	127
1,4/110 kW aut	1395	7,0	5,1	5,8	134
2,0/132 kW 4x4 aut	1984	7,8	5,7	6,5	149
2,0/162 kW 4x4 aut	1984	7,8	5,7	6,5	150
Audi Q5					
2,0/132 kW 4x4	1984	9,3	6,4	7,5	174
2,0/165 kW 4x4	1984	9,3	6,4	7,5	174
2,0/165 kW 4x4 aut	1984	8,5	6,5	7,2	168
3,0/200 kW 4x4 aut	2995	11,4	6,9	8,5	199
Audi Q7					
3,0/200 kW 4x4 aut	2995	14,4	8,5	10,7	249
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	14,4	8,5	10,7	249
Audi R8 COUPE					
4,2/316 kW 4x4	4163	21,3	10,0	14,2	332
4,2/316 kW 4x4 aut	4163	19,3	8,4	12,4	289
5,2/386 kW 4x4	5204	22,2	10,6	14,9	346
5,2/386 kW 4x4 aut	5204	20,5	8,9	13,1	305
5,2/404 kW 4x4	5204	22,2	10,6	14,9	346
5,2/404 kW 4x4 aut	5204	19,9	8,6	12,9	299

segue Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi R8 COUPE					
5,2/419 kW 4x4 aut	5204	19,9	8,6	12,9	299
Audi R8 SPYDER					
4,2/316 kW 4x4	4163	21,3	10,3	14,4	337
4,2/316 kW 4x4 aut	4163	19,6	8,6	12,6	294
5,2/386 kW 4x4	5204	22,2	10,7	14,9	349
5,2/386 kW 4x4 aut	5204	20,5	9,2	13,3	310
5,2/404 kW 4x4	5204	22,2	10,7	14,9	349
5,2/404 kW 4x4 aut	5204	20,5	9,2	13,3	310
5,2/419 kW 4x4 aut	5204	20,5	9,2	13,3	310
Audi RS 4 AVANT					
4,2/331 kW 4x4 aut	4163	14,6	8,5	10,7	249
Audi RS 5 CABRIOLET					
4,2/331 kW 4x4 aut	4163	14,6	8,5	10,7	249
Audi RS 5 COUPE					
4,2/331 kW 4x4 aut	4163	14,4	8,3	10,5	246
Audi RS 6 AVANT					
4,0/412 kW 4x4 aut	3993	13,4	7,4	9,6	223
Audi RS 7 SPORTBACK					
4,0/412 kW 4x4 aut	3993	13,3	7,3	9,5	221
Audi RS Q3					
2,5/250 kW 4x4 aut	2480	11,6	6,6	8,4	198
Audi S1					
2,0/170 kW 4x4	1984	9,1	5,8	7,0	162
Audi S1 SPORTBACK					
2,0/170 kW 4x4	1984	9,2	5,9	7,1	166
Audi S3					
2,0/210 kW 4x4	1984	9,1	5,8	7,0	162
2,0/210 kW 4x4 aut	1984	8,8	5,9	6,9	159
2,0/221 kW 4x4	1984	9,1	5,8	7,0	162
2,0/221 kW 4x4 aut	1984	8,8	5,9	6,9	159
Audi S3 CABRIOLET					
2,0/210 kW 4x4 aut	1984	9,0	6,0	7,1	165
2,0/221 kW 4x4 aut	1984	9,0	6,0	7,1	165

segue Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi S3 LIMOUSINE					
2,0/210 kW 4x4	1984	9,1	5,8	7,0	162
2,0/210 kW 4x4 aut	1984	8,8	5,9	6,9	159
2,0/221 kW 4x4	1984	9,1	5,8	7,0	162
2,0/221 kW 4x4 aut	1984	8,8	5,9	6,9	159
Audi S3 SPORTBACK					
2,0/210 kW 4x4	1984	9,1	5,8	7,0	162
2,0/210 kW 4x4 aut	1984	8,8	5,9	6,9	159
2,0/221 kW 4x4	1984	9,1	5,8	7,0	162
2,0/221 kW 4x4 aut	1984	8,8	5,9	6,9	159
Audi S4 AVANT					
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,1	6,4	7,8	180
Audi S4 LIMOUSINE					
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,1	6,2	7,7	178
Audi S5 CABRIOLET					
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,3	6,5	7,9	184
Audi S5 COUPE					
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,1	6,2	7,7	178
Audi S5 SPORTBACK					
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	10,2	6,3	7,7	179
Audi S6 AVANT					
4,0/331 kW 4x4 aut	3993	13,4	7,1	9,4	219
Audi S6 LIMOUSINE					
4,0/331 kW 4x4 aut	3993	13,1	6,9	9,2	214
Audi S7 SPORTBACK					
4,0/331 kW 4x4 aut	3993	13,2	7,0	9,3	215
Audi S8					
4,0/382 kW 4x4 aut	3993	13,6	7,3	9,6	225
Audi SQ5					
3,0/260 kW 4x4 aut	2995	11,5	7,0	8,7	202
Audi TT COUPE					
2,0/169 kW	1984	7,3	5,0	5,9	137
2,0/169 kW aut	1984	8,2	5,2	6,3	146
2,0/169 kW 4x4 aut	1984	8,3	5,4	6,4	149
Audi TT ROADSTER					
2,0/169 kW	1984	7,5	5,2	6,0	140

segue Marca: AUDI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi TT ROADSTER					
2,0/169 kW 4x4 aut	1984	8,5	5,6	6,7	154
Audi TTS COUPE					
2,0/228 kW 4x4	1984	9,2	5,9	7,1	164
2,0/228 kW 4x4 aut	1984	8,3	5,9	6,8	157

Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A1					
1,4/66 kW	1422	3,9	3,1	3,4	89
1,4/66 kW aut	1422	4,0	3,3	3,6	94
1,6/85 kW	1598	4,3	3,1	3,5	92
1,6/85 kW aut	1598	4,3	3,4	3,7	103
Audi A1 SPORTBACK					
1,4/66 kW	1422	3,9	3,1	3,4	91
1,4/66 kW aut	1422	4,0	3,3	3,6	94
1,6/85 kW	1598	4,3	3,1	3,5	92
1,6/85 kW aut	1598	4,3	3,4	3,7	103
Audi A3					
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	99
1,6/77 kW aut	1598	4,8	3,4	3,9	102
1,6/81 kW	1598	3,8	3,0	3,2	85
1,6/81 kW aut	1598	4,4	3,6	3,9	102
2,0/100 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/100 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	116
2,0/110 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/110 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	116
2,0/110 kW 4x4	1968	5,6	4,1	4,7	122
2,0/135 kW	1968	5,0	3,7	4,1	108
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	5,4	4,3	4,7	124
Audi A3 CABRIOLET					
1,6/81 kW	1598	4,7	3,5	3,9	104
2,0/100 kW	1968	5,1	3,7	4,2	110
2,0/100 kW aut	1968	5,4	4,2	4,6	120
2,0/110 kW	1968	5,1	3,7	4,2	110
2,0/110 kW aut	1968	5,4	4,2	4,6	120
2,0/110 kW 4x4	1968	5,8	4,2	4,8	125
2,0/135 kW	1968	5,2	3,8	4,3	114
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	5,7	4,5	4,9	129
Audi A3 LIMOUSINE					
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	99
1,6/77 kW aut	1598	4,8	3,4	3,9	102
1,6/81 kW	1598	3,9	3,1	3,3	88
1,6/81 kW aut	1598	4,4	3,6	3,9	102

segue Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A3 LIMOUSINE					
2,0/100 kW	1968	4,9	3,5	4,0	105
2,0/100 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	115
2,0/110 kW	1968	4,9	3,5	4,0	105
2,0/110 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	115
2,0/110 kW 4x4	1968	5,6	4,1	4,7	122
2,0/135 kW	1968	5,0	3,6	4,1	109
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	5,4	4,3	4,7	124
Audi A3 SPORTBACK					
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	99
1,6/77 kW aut	1598	4,8	3,4	3,9	102
1,6/81 kW	1598	3,9	3,1	3,3	88
1,6/81 kW aut	1598	4,4	3,6	3,9	102
2,0/100 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/100 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	116
2,0/110 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/110 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	116
2,0/110 kW 4x4	1968	5,6	4,1	4,7	122
2,0/135 kW	1968	5,0	3,7	4,2	110
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	5,4	4,3	4,7	124
Audi A4 ALLROAD QUATTRO					
2,0/100 kW 4x4	1968	6,3	4,8	5,4	139
2,0/110 kW 4x4	1968	6,3	4,8	5,4	139
2,0/120 kW 4x4 aut	1968	6,5	5,1	5,6	149
2,0/130 kW 4x4	1968	6,9	5,3	5,8	153
2,0/130 kW 4x4 aut	1968	7,0	5,4	6,0	156
2,0/140 kW 4x4	1968	6,5	5,0	5,6	145
2,0/140 kW 4x4 aut	1968	6,5	5,1	5,6	149
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	7,1	5,4	6,0	159
Audi A4 AVANT					
2,0/88 kW	1968	5,6	4,2	4,7	123
2,0/100 kW	1968	4,9	3,8	4,2	109
2,0/100 kW aut	1968	5,4	4,3	4,7	124
2,0/110 kW	1968	5,4	4,1	4,6	119
2,0/110 kW aut	1968	5,4	4,3	4,7	124
2,0/110 kW 4x4	1968	5,7	4,3	4,8	127

segue Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A4 AVANT					
2,0/120 kW	1968	5,1	4,0	4,4	114
2,0/120 kW aut	1968	5,6	4,5	4,9	129
2,0/130 kW	1968	5,7	4,3	4,8	126
2,0/130 kW aut	1968	5,6	4,5	4,9	129
2,0/130 kW 4x4	1968	6,3	4,7	5,3	139
2,0/130 kW 4x4 aut	1968	6,5	4,9	5,5	144
2,0/140 kW	1968	5,6	4,2	4,7	123
2,0/140 kW aut	1968	5,4	4,3	4,7	124
2,0/140 kW 4x4	1968	6,0	4,5	5,1	132
2,0/140 kW 4x4 aut	1968	6,1	4,7	5,2	137
3,0/150 kW	2967	6,4	4,4	5,2	135
3,0/150 kW aut	2967	5,7	4,8	5,1	135
3,0/180 kW 4x4	2967	7,3	5,1	5,9	154
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	6,9	5,2	5,9	154
Audi A4 LIMOUSINE					
2,0/88 kW	1968	5,4	3,9	4,5	117
2,0/100 kW	1968	4,8	3,5	4,0	104
2,0/100 kW aut	1968	5,3	4,1	4,6	119
2,0/110 kW	1968	5,3	3,8	4,4	114
2,0/110 kW aut	1968	5,3	4,1	4,6	119
2,0/110 kW 4x4	1968	5,6	4,2	4,7	124
2,0/120 kW	1968	5,0	3,8	4,2	109
2,0/120 kW aut	1968	5,7	4,4	4,8	127
2,0/130 kW	1968	5,5	4,1	4,6	120
2,0/130 kW aut	1968	5,7	4,4	4,8	127
2,0/130 kW 4x4	1968	6,1	4,5	5,1	134
2,0/130 kW 4x4 aut	1968	6,4	4,7	5,3	139
2,0/140 kW	1968	5,4	3,9	4,5	117
2,0/140 kW aut	1968	5,3	4,1	4,5	119
2,0/140 kW 4x4	1968	5,9	4,4	4,9	128
2,0/140 kW 4x4 aut	1968	5,9	4,5	5,0	132
3,0/150 kW	2967	6,4	4,3	5,1	133
3,0/150 kW aut	2967	5,5	4,6	4,9	129
3,0/180 kW 4x4	2967	7,2	4,9	5,8	152
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	6,8	5,0	5,7	149

segue Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A5 CABRIOLET					
2,0/110 kW	1968	5,6	4,2	4,7	123
2,0/120 kW aut	1968	5,8	4,6	5,0	132
2,0/130 kW	1968	5,8	4,4	4,9	127
2,0/130 kW aut	1968	5,8	4,6	5,0	132
2,0/130 kW 4x4	1968	6,5	4,9	5,4	142
2,0/140 kW	1968	5,7	4,3	4,8	125
2,0/140 kW aut	1968	5,5	4,3	4,7	124
2,0/140 kW 4x4	1968	6,0	4,6	5,1	134
3,0/150 kW aut	2967	5,8	4,9	5,2	138
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	7,0	5,2	5,9	154
Audi A5 COUPE					
2,0/120 kW	1968	5,0	3,8	4,2	109
2,0/120 kW aut	1968	5,5	4,3	4,7	123
2,0/130 kW	1968	5,5	4,1	4,6	120
2,0/130 kW aut	1968	5,5	4,3	4,7	123
2,0/130 kW 4x4	1968	6,1	4,5	5,1	134
2,0/130 kW 4x4 aut	1968	6,4	4,7	5,3	139
2,0/140 kW	1968	5,4	3,9	4,5	117
2,0/140 kW aut	1968	5,3	4,1	4,5	119
2,0/140 kW 4x4	1968	5,9	4,4	4,9	128
2,0/140 kW 4x4 aut	1968	5,9	4,5	5,0	132
3,0/150 kW	2967	6,4	4,3	5,1	133
3,0/150 kW aut	2967	5,5	4,6	4,9	129
3,0/180 kW 4x4	2967	7,3	4,9	5,8	151
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	6,8	5,0	5,7	149
Audi A5 SPORTBACK					
2,0/100 kW	1968	4,9	3,7	4,2	109
2,0/100 kW aut	1968	5,3	4,1	4,6	119
2,0/110 kW	1968	5,4	3,9	4,5	118
2,0/110 kW aut	1968	5,3	4,1	4,6	119
2,0/120 kW	1968	5,0	3,8	4,3	111
2,0/120 kW aut	1968	5,7	4,4	4,8	127
2,0/130 kW	1968	5,5	4,1	4,6	120
2,0/130 kW aut	1968	5,7	4,4	4,8	127
2,0/130 kW 4x4	1968	6,1	4,5	5,1	134

segue Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A5 SPORTBACK					
2,0/130 kW 4x4 aut	1968	6,4	4,7	5,3	139
2,0/140 kW	1968	5,5	4,0	4,6	119
2,0/140 kW aut	1968	5,4	4,1	4,5	119
2,0/140 kW 4x4	1968	5,9	4,4	4,9	128
2,0/140 kW 4x4 aut	1968	6,1	4,6	5,1	135
3,0/150 kW	2967	6,4	4,3	5,1	133
3,0/150 kW aut	2967	5,5	4,6	4,9	129
3,0/180 kW 4x4	2967	7,2	4,9	5,8	152
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	6,8	5,0	5,7	149
Audi A6 ALLROAD QUATTRO					
3,0/155 kW 4x4 aut	2967	6,4	5,2	5,6	149
3,0/160 kW 4x4 aut	2967	6,4	5,2	5,6	149
3,0/200 kW 4x4 aut	2967	6,4	5,2	5,6	149
3,0/235 kW 4x4 aut	2967	7,7	5,8	6,5	172
Audi A6 AVANT					
2,0/100 kW	1968	5,3	4,0	4,5	117
2,0/100 kW aut	1968	4,9	4,1	4,4	114
2,0/110 kW	1968	5,3	4,0	4,5	117
2,0/110 kW aut	1968	4,9	4,1	4,4	114
2,0/140 kW	1968	5,3	4,0	4,5	118
2,0/140 kW aut	1968	4,9	4,1	4,4	114
3,0/155 kW aut	2967	5,5	4,4	4,8	124
3,0/155 kW 4x4 aut	2967	6,0	4,8	5,2	137
3,0/160 kW aut	2967	5,5	4,4	4,8	124
3,0/160 kW 4x4 aut	2967	6,0	4,8	5,2	137
3,0/200 kW 4x4 aut	2967	6,0	4,8	5,2	137
3,0/235 kW 4x4 aut	2967	7,5	5,5	6,2	163
3,0/240 kW 4x4 aut	2967	7,5	5,5	6,2	163
Audi A6 LIMOUSINE					
2,0/100 kW	1968	5,1	3,8	4,3	112
2,0/100 kW aut	1968	4,7	3,9	4,2	109
2,0/110 kW	1968	5,1	3,8	4,3	112
2,0/110 kW aut	1968	4,7	3,9	4,2	109
2,0/140 kW	1968	5,1	3,8	4,3	113
2,0/140 kW aut	1968	4,7	3,9	4,2	109

segue Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A6 LIMOUSINE					
3,0/155 kW aut	2967	5,4	4,2	4,6	121
3,0/155 kW 4x4 aut	2967	5,9	4,6	5,0	132
3,0/160 kW aut	2967	5,4	4,2	4,6	121
3,0/160 kW 4x4 aut	2967	5,9	4,6	5,0	132
3,0/200 kW 4x4 aut	2967	5,9	4,6	5,0	132
3,0/235 kW 4x4 aut	2967	7,3	5,3	6,0	158
3,0/240 kW 4x4 aut	2967	7,3	5,3	6,0	158
Audi A7 SPORTBACK					
3,0/155 kW aut	2967	5,5	4,3	4,7	122
3,0/155 kW 4x4 aut	2967	6,0	4,7	5,2	136
3,0/160 kW aut	2967	5,5	4,3	4,7	122
3,0/160 kW 4x4 aut	2967	6,0	4,7	5,2	136
3,0/200 kW 4x4 aut	2967	6,0	4,7	5,2	136
3,0/235 kW 4x4 aut	2967	7,4	5,4	6,1	162
3,0/240 kW 4x4 aut	2967	7,4	5,4	6,1	162
Audi A8					
3,0/155 kW 4x4 aut	2967	7,3	5,1	5,9	155
3,0/190 kW 4x4 aut	2967	7,3	5,1	5,9	155
4,1/283 kW 4x4 aut	4134	9,4	6,1	7,4	194
Audi A8 L					
3,0/155 kW 4x4 aut	2967	7,5	5,2	6,0	158
3,0/190 kW 4x4 aut	2967	7,5	5,2	6,0	158
4,1/283 kW 4x4 aut	4134	9,5	6,2	7,5	197
Audi Q3					
2,0/100 kW	1968	5,2	4,1	4,5	118
2,0/110 kW	1968	5,2	3,9	4,4	114
2,0/110 kW 4x4	1968	5,8	4,4	4,9	129
2,0/110 kW 4x4 aut	1968	6,1	4,5	5,1	132
2,0/135 kW 4x4	1968	6,5	4,5	5,2	137
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	6,3	4,4	5,1	134
Audi Q5					
2,0/100 kW	1968	5,5	4,6	4,9	129
2,0/100 kW 4x4	1968	6,5	5,1	5,6	147
2,0/110 kW	1968	5,5	4,6	4,9	129
2,0/110 kW 4x4	1968	6,5	5,1	5,6	147

segue Marca: AUDI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi Q5					
2,0/120 kW 4x4 aut	1968	6,4	5,3	5,7	149
2,0/130 kW 4x4 aut	1968	7,1	5,5	6,1	159
2,0/140 kW 4x4	1968	6,6	5,2	5,7	149
2,0/140 kW 4x4 aut	1968	6,4	5,3	5,7	149
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	7,1	6,0	6,4	169
3,0/184 kW 4x4 aut	2967	6,5	5,6	5,9	156
3,0/190 kW 4x4 aut	2967	6,5	5,6	5,9	156
Audi Q7					
3,0/150 kW 4x4 aut	2967	8,2	6,5	7,2	189
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	8,6	6,6	7,4	195
4,1/250 kW 4x4 aut	4134	12,0	7,6	9,2	242
Audi SQ5 TDI					
3,0/230 kW 4x4 aut	2967	7,6	6,4	6,8	179
Audi TT COUPE					
2,0/135 kW	1968	4,9	3,7	4,2	110
Audi TT ROADSTER					
2,0/135 kW	1968	5,1	3,9	4,3	114

Marca: AUDI
Combustibile: ETANOLO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi Etanolo (l/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Etanolo	Benzina
Audi A4 AVANT						
2,0/132 kW	1984	11,3 / 8,2	7,3 / 5,3	8,8 / 6,4	144	149
2,0/132 kW 4x4	1984	12,4 / 9,0	7,9 / 5,8	9,5 / 6,9	157	162
Audi A4 LIMOUSINE						
2,0/132 kW	1984	11,1 / 8,2	6,9 / 5,1	8,5 / 6,2	139	144
2,0/132 kW 4x4	1984	12,4 / 9,0	7,7 / 5,5	9,4 / 6,8	154	159

Marca: AUDI
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi Metano (m ³ /100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Audi A3 SPORTBACK G-TRON						
1,4/81 kW	1395	6,7 / 6,9	4,2 / 4,2	5,1 / 5,2	92	120
1,4/81 kW aut	1395	6,3 / 6,2	4,1 / 4,3	4,9 / 5,0	88	115

Marca: AUDI
Combustibile: IBRIDO (benzina - elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Audi A6 LIMOUSINE HYBRID					
2,0/155 kW aut	1984	6,2	6,2	6,2	145
Audi A8 HYBRID					
2,0/155 kW aut	1984	6,1	6,2	6,2	144
Audi A8 L HYBRID					
2,0/155 kW aut	1984	6,2	6,3	6,3	146
Audi Q5 HYBRID					
2,0/155 kW 4x4 aut	1984	6,6	7,1	6,9	159

Marca: AUDI
Combustibile: IBRIDO PLUG-IN (elettrico - benzina) : motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Audi A3 SPORTBACK E-TRON				
1,4/110 kW aut	1395	11,4	1,5	35

Marca: BENTLEY
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Bentley CONTINENTAL (2015MY)					
GT, AD, aut, 2P, 4X4	5998	22,4	9,9	14,5	338
GT, Speed AD, aut, 2P, 4X4	5998	22,4	9,9	14,5	338
GT, Convertible AE, aut, 2P, 4X4	5998	22,8	10,3	14,9	347
GT, Speed, Convertible, AE, aut, 2P, 4X4	5998	22,8	10,3	14,9	347
GT V8 AD, aut, 2P, 4X4	3993	15,5	7,7	10,6	246
GT V8 S AD, aut, 2P, 4X4	3993	15,7	7,8	10,7	250
GT V8 Convertible AE, aut, 2P, 4X4	3993	15,9	8,0	10,9	254
GT V8 S Convertible AE, aut, 2P, 4X4	3993	16,1	8,1	11,1	258
GT3-R AD, aut, 2P, 4X4	3993	19,5	8,7	12,7	295
Bentley FLYING SPUR (2015MY)					
W12 AA, aut, 4P, 4X4	5998	22,4	10,2	14,7	343
V8 AA, aut, 4P, 4X4	3993	15,9	8,0	10,9	254
Bentley MULSANN (2016MY)					
AA, aut, 4P, 4X2	6752	22,8	9,9	14,6	342
Speed AA, aut, 4P, 4X2	6752	22,8	9,9	14,6	342

Marca: BMW
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 116i					
2P SW	1499	6,7	4,5	5,3	123
4P SW	1499	6,7	4,5	5,3	123
Bmw 118i					
2P SW	1598	7,2	4,6	5,6	129
4P SW	1598	7,2	4,6	5,6	129
aut 2P SW	1598	7,4	4,8	5,7	133
aut 4P SW	1598	7,4	4,8	5,7	133
Bmw 120i					
2P SW	1598	7,6	4,8	5,8	136
4P SW	1598	7,6	4,8	5,8	136
aut 2P SW	1598	7,4	4,8	5,7	133
aut 4P SW	1598	7,4	4,8	5,7	133
Bmw 125i					
2P SW	1997	8,6	5,4	6,6	154
4P SW	1997	8,6	5,4	6,6	154
aut 2P SW	1997	8,5	5,1	6,3	148
aut 4P SW	1997	8,5	5,1	6,3	148
Bmw M135i					
2P SW	2979	10,9	6,4	8,0	188
4P SW	2979	10,9	6,4	8,0	188
aut 2P SW	2979	10,3	5,9	7,5	175
aut 4P SW	2979	10,3	5,9	7,5	175
Bmw M135i xDrive					
aut 2P SW 4x4	2979	10,8	6,1	7,8	182
aut 4P SW 4x4	2979	10,8	6,1	7,8	182
Bmw 218i					
2P coupè	1499	6,3	4,4	5,1	119
aut 2P coupè	1499	6,2	4,4	5,1	118
2P decap	1499	6,9	4,7	5,5	129
aut 2P decap	1499	6,5	4,6	5,3	124
Bmw 220i					
2P coupè	1997	8,3	4,8	6,1	142
aut 2P coupè	1997	7,7	4,6	5,7	134
2P decap	1997	8,9	5,1	6,5	152
aut 2P decap	1997	8,3	5,0	6,2	144

segue Marca: BMW
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 228i					
2P coupè	1997	8,7	5,4	6,6	154
aut 2P coupè	1997	8,5	5,1	6,3	148
2P decap	1997	9,1	5,5	6,8	159
aut 2P decap	1997	8,8	5,3	6,6	154
Bmw M235i					
2P coupè	2979	10,9	6,4	8,1	189
aut 2P coupè	2979	10,3	5,9	7,6	176
2P decap	2979	11,5	6,8	8,5	199
aut 2P decap	2979	10,7	6,2	7,9	184
Bmw M235i xDrive					
aut 2P coupè 4x4	2979	10,8	6,1	7,8	182
Bmw 218i Active Tourer					
4P SW	1499	6,1	4,3	4,9	115
aut 4P SW	1499	6,3	4,4	5,1	119
Bmw 220i Active Tourer					
4P SW	1998	7,7	4,8	5,9	137
aut 4P SW	1998	7,0	4,8	5,6	130
Bmw 225i Active Tourer					
aut 4P SW	1998	7,4	4,9	5,8	135
Bmw 225i xDrive Active Tourer					
aut 4P SW 4x4	1998	8,1	5,4	6,4	148
Bmw 316i					
4P ber	1598	7,6	4,7	5,8	134
4P SW	1598	7,8	4,9	5,9	138
aut 4P ber	1598	7,5	4,8	5,8	134
aut 4P SW	1598	7,6	4,9	5,9	138
Bmw 320i ed					
4P ber	1598	7,0	4,4	5,3	124
aut 4P ber	1598	7,3	4,4	5,4	127
Bmw 320i					
4P ber	1997	8,2	4,9	6,1	144
4P SW	1997	8,7	5,1	6,4	149
aut 4P ber	1997	7,7	4,8	5,9	138
aut 4P SW	1997	8,3	4,9	6,1	143

segue Marca: BMW

Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 320i xDrive					
4P ber 4x4	1997	8,8	5,6	6,8	158
4P SW 4x4	1997	9,0	5,6	6,8	159
aut 4P ber 4x4	1997	8,3	5,3	6,4	149
aut 4P SW 4x4	1997	8,8	5,2	6,5	152
Bmw 328i					
4P ber	1997	8,5	5,2	6,4	149
4P SW	1997	9,2	5,5	6,8	159
aut 4P ber	1997	8,1	5,2	6,3	147
aut 4P SW	1997	8,4	5,4	6,5	152
Bmw 328i xDrive					
4P ber 4x4	1997	9,0	5,7	6,9	162
4P SW 4x4	1997	9,4	5,7	7,1	166
aut 4P ber 4x4	1997	8,7	5,5	6,7	157
aut 4P SW 4x4	1997	9,0	5,8	6,9	162
Bmw 335i					
4P ber	2979	11,1	6,1	7,9	186
4P SW	2979	11,3	6,2	8,1	189
aut 4P ber	2979	10,2	5,5	7,2	169
aut 4P SW	2979	10,7	5,8	7,6	177
Bmw 335i xDrive					
4P ber 4x4	2979	11,6	6,3	8,2	193
aut 4P ber 4x4	2979	10,8	5,8	7,6	178
aut 4P SW 4x4	2979	11,1	6,0	7,9	184
Bmw 320i GT					
4P ber	1997	8,7	5,3	6,6	153
aut 4P ber	1997	8,2	5,1	6,2	145
Bmw 320i xDrive GT					
4P ber 4x4	1997	9,2	5,8	7,0	164
aut 4P ber 4x4	1997	8,7	5,4	6,6	154
Bmw 328i GT					
4P ber	1997	8,8	5,5	6,7	156
aut 4P ber	1997	8,3	5,3	6,4	149
Bmw 328i xDrive GT					
aut 4P ber 4x4	1997	8,9	5,6	6,8	159

segue Marca: BMW

Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 335i GT					
4P ber	2979	11,1	6,3	8,1	188
aut 4P ber	2979	10,7	5,9	7,7	178
Bmw 335i xDrive GT					
aut 4P ber 4x4	2979	11,6	5,9	8,0	187
Bmw 420i					
2P decap	1997	8,9	5,3	6,6	154
2P coupè	1997	8,4	4,9	6,1	144
4P ber	1997	8,7	5,1	6,4	149
aut 2P decap	1997	8,6	5,2	6,4	149
aut 2P coupè	1997	8,1	4,8	6,0	139
aut 4P ber	1997	8,2	4,9	6,1	142
Bmw 420i xDrive					
2P coupè 4x4	1997	8,9	5,6	6,8	159
4P ber	1997	9,1	5,7	6,9	161
aut 2P coupè 4x4	1997	8,6	5,1	6,4	149
aut 4P ber	1997	8,6	5,1	6,4	149
Bmw 428i					
2P decap	1997	8,8	5,7	6,8	159
2P coupè	1997	8,8	5,3	6,6	154
4P ber	1997	8,9	5,3	6,6	154
aut 2P decap	1997	8,6	5,5	6,6	154
aut 2P coupè	1997	8,1	5,2	6,3	147
aut 4P ber	1997	8,2	5,2	6,3	147
Bmw 428i xDrive					
2P coupè 4x4	1997	9,0	5,5	6,8	159
4P ber 4x4	1997	9,0	5,5	6,8	159
aut 2P decap 4x4	1997	9,0	5,8	7,0	163
aut 2P coupè 4x4	1997	8,7	5,5	6,7	157
aut 4P ber 4x4	1997	8,7	5,5	6,7	157
Bmw 435i					
2P decap	2979	11,4	6,2	8,1	190
2P coupè	2979	11,1	6,1	7,9	185
4P ber	2979	11,4	6,2	8,1	189
aut 2P decap	2979	10,8	5,6	7,5	176
aut 2P coupè	2979	10,2	5,5	7,2	169
aut 4P ber	2979	10,7	5,6	7,5	174

segue Marca: BMW

Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 435i xDrive					
2P decap 4x4	2979	11,9	6,6	8,5	199
2P coupè 4x4	2979	11,6	6,3	8,2	193
4P ber 4x4	2979	11,7	6,4	8,3	194
aut 2P decap 4x4	2979	11,3	5,9	7,9	184
aut 2P coupè 4x4	2979	10,8	5,8	7,6	178
aut 4P ber 4x4	2979	11,1	5,8	7,7	181
Bmw 520i					
4P ber	1997	8,4	5,2	6,4	149
4P SW	1997	8,9	5,5	6,7	157
aut 4P ber	1997	8,1	4,7	6,0	139
aut 4P SW	1997	8,6	5,0	6,3	147
Bmw 528i					
4P ber	1997	8,8	5,3	6,6	154
4P SW	1997	9,3	5,6	7,0	162
aut 4P ber	1997	8,0	5,0	6,1	142
aut 4P SW	1997	8,4	5,2	6,4	149
Bmw 528i xDrive					
aut 4P ber 4x4	1997	8,4	5,2	6,4	149
aut 4P SW 4x4	1997	8,9	5,5	6,7	157
Bmw 535i					
4P ber	2979	11,0	6,2	8,0	186
4P SW	2979	11,2	6,3	8,1	188
aut 4P ber	2979	10,0	5,6	7,2	169
aut 4P SW	2979	10,3	5,8	7,5	174
Bmw 535i xDrive					
aut 4P ber 4x4	2979	10,5	5,9	7,6	178
aut 4P SW 4x4	2979	11,1	6,3	8,1	188
Bmw 550i					
aut 4P ber	4395	11,8	6,6	8,6	199
aut 4P SW	4395	12,3	6,9	8,8	206
Bmw 550i xDrive					
aut 4P ber 4x4	4395	12,7	7,1	9,2	214
Bmw 640i					
aut 2P decap	2979	10,6	5,8	7,6	176
aut 2P coupè	2979	10,3	5,7	7,4	177
aut 4P ber	2979	10,4	5,8	7,5	174

segue Marca: BMW

Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 640i xDrive					
aut 2P decap 4x4	2979	11,2	6,2	8,0	187
aut 2P coupè 4x4	2979	10,9	6,1	7,9	183
aut 4P ber 4x4	2979	11,0	6,1	7,9	184
Bmw 650i					
aut 2P decap	4395	12,4	6,9	8,9	208
aut 2P coupè	4395	11,9	6,6	8,6	199
aut 4P ber	4395	11,9	6,6	8,6	199
Bmw 650i xDrive					
aut 2P decap 4x4	4395	13,0	7,2	9,3	217
aut 2P coupè 4x4	4395	12,7	7,1	9,2	213
aut 4P ber 4x4	4395	12,9	7,1	9,2	215
Bmw GT 528i					
aut 4P ber	1997	9,1	5,8	7,0	164
Bmw GT 535i					
aut 4P ber	2979	11,2	6,5	8,2	192
Bmw GT 535i xDrive					
aut 4P ber 4x4	2979	11,7	6,7	8,5	199
Bmw GT 550i					
aut 4P ber	4395	12,4	7,3	9,2	214
Bmw GT 550i xDrive					
aut 4P ber 4x4	4395	13,0	7,7	9,6	224
Bmw M3					
4P ber	2979	12,0	6,9	8,8	204
aut 4P ber	2979	11,1	6,7	8,3	194
Bmw M4					
2P decap	2979	12,4	7,2	9,1	213
2P coupè	2979	12,0	6,9	8,8	204
aut 2P decap	2979	11,5	7,1	8,7	203
aut 2P coupè	2979	11,1	6,7	8,3	194
Bmw M5					
aut 4P ber	4395	13,9	7,6	9,9	231
Bmw M6					
aut 2P decap	4395	14,2	7,9	10,3	239
aut 2P coupè	4395	13,9	7,6	9,9	231
aut 4P ber	4395	13,9	7,6	9,9	231

segue Marca: BMW
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw X5 M					
aut 4P SW 4x4	4395	14,7	9,0	11,1	258
Bmw X6 M					
aut 4P ber 4x4	4395	14,7	9,0	11,1	258
Bmw X3 sDrive20i					
aut 4P SW	1997	8,8	6,0	7,0	163
Bmw X3 xDrive20i					
4P SW 4x4	1997	9,4	6,3	7,4	173
aut 4P SW 4x4	1997	8,7	5,9	6,9	161
Bmw X3 xDrive28i					
aut 4P SW 4x4	1997	8,7	5,9	7,0	162
Bmw X3 xDrive35i					
aut 4P SW 4x4	2979	10,7	6,9	8,3	193
Bmw X4 xDrive20i					
aut 4P ber 4x4	1997	8,7	5,9	6,9	161
Bmw X4 xDrive28i					
aut 4P ber 4x4	1997	8,7	5,9	7,0	162
Bmw X4 xDrive35i					
aut 4P ber 4x4	2979	10,7	6,9	8,3	193
Bmw X5 xDrive35i					
aut 4P SW 4x4	2979	11,2	6,9	8,5	197
Bmw X5 xDrive50i					
aut 4P SW 4x4	4395	12,9	7,7	9,6	224
Bmw X6 xDrive35i					
aut 4P ber 4x4	2979	11,3	6,9	8,5	198
Bmw X6 xDrive50i					
aut 4P ber 4x4	4395	13,0	7,7	9,7	225
Bmw Z4 sDrive18i					
2P decap	1997	8,9	5,6	6,8	159
aut 2P decap	1997	9,4	5,3	6,8	159
Bmw Z4 sDrive20i					
2P decap	1997	8,9	5,6	6,8	159
aut 2P decap	1997	9,4	5,3	6,8	159
Bmw Z4 sDrive28i					
2P decap	1997	9,1	5,5	6,8	159
aut 2P decap	1997	9,4	5,3	6,8	159

segue Marca: BMW
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw Z4 sDrive35i					
2P decap	2979	13,4	7,1	9,4	219
aut 2P decap	2979	12,9	6,8	9,1	211
Bmw Z4 sDrive35is					
aut 2P decap	2979	12,9	6,8	9,1	211

Marca: BMW
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 114d					
2P SW	1598	4,9	3,7	4,1	109
4P SW	1598	4,9	3,7	4,1	109
Bmw 116d					
2P SW	1496	4,5	3,5	3,9	103
4P SW	1496	4,5	3,5	3,9	103
aut 2P SW	1496	4,4	3,6	3,9	103
aut 4P SW	1496	4,4	3,6	3,9	103
Bmw 116ed					
2P SW	1469	3,9	3,1	3,4	89
4P SW	1496	3,9	3,1	3,4	89
Bmw 118d					
2P SW	1995	5,0	3,6	4,1	109
4P SW	1995	4,7	3,6	4,0	105
aut 2P SW	1995	5,0	3,6	4,1	109
aut 4P SW	1995	4,7	3,6	4,0	105
Bmw 118d xDrive					
2P SW 4x4	1995	5,1	3,8	4,3	113
4P SW 4x4	1995	5,1	3,8	4,3	113
Bmw 120d					
2P SW	1995	5,0	3,6	4,1	108
4P SW	1995	5,0	3,6	4,1	108
aut 2P SW	1995	4,6	3,5	3,9	103
aut 4P SW	1995	4,6	3,5	3,9	103
Bmw 120d xDrive					
aut 2P SW 4x4	1995	5,1	3,9	4,3	113
aut 4P SW 4x4	1995	5,1	3,9	4,3	113
Bmw 125d					
aut 2P SW	1995	5,1	3,9	4,3	114
aut 4P SW	1995	5,1	3,9	4,3	114
Bmw 218d					
2P coupè	1995	5,3	3,8	4,3	114
aut 2P coupè	1995	5,1	3,7	4,2	111

segue Marca: BMW
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 220d					
2P coupè	1995	5,0	3,5	4,1	107
aut 2P coupè	1995	4,4	3,4	3,8	99
2P decap	1995	5,5	3,8	4,4	116
aut 2P decap	1995	4,7	3,7	4,1	108
Bmw 220d xDrive					
aut 2P coupè 4x4	1995	5,1	3,9	4,3	113
Bmw 225d					
aut 2P coupè	1995	5,6	4,2	4,7	124
Bmw 214d Active Tourer					
4P SW	1496	4,4	3,4	3,8	99
Bmw 216d Active Tourer					
4P SW	1496	4,4	3,4	3,8	99
aut 4P SW	1496	4,4	3,6	3,9	103
Bmw 218d Active Tourer					
4P SW	1995	4,8	3,7	4,1	109
aut 4P SW	1995	4,7	3,8	4,1	109
Bmw 220d Active Tourer					
4P SW	1995	5,2	3,9	4,4	115
aut 4P SW	1995	4,8	3,9	4,3	112
Bmw 220d xDrive Active Tourer					
aut 4P SW 4x4	1995	5,2	4,3	4,6	122
Bmw 316d					
4P ber	1995	4,6	3,5	3,9	102
4P SW	1995	4,9	3,7	4,1	109
aut 4P ber	1995	4,6	3,5	3,9	102
aut 4P SW	1995	5,0	3,6	4,1	109
Bmw 318d					
4P ber	1995	5,5	3,8	4,4	116
4P SW	1995	5,6	3,9	4,5	119
aut 4P ber	1995	5,4	3,9	4,4	117
aut 4P SW	1995	5,5	4,0	4,5	119
Bmw 318d xDrive					
4P ber 4x4	1995	5,7	4,1	4,7	123
4P SW 4x4	1995	6,0	4,3	4,9	128

segue Marca: BMW
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 320ed					
4P ber	1995	5,2	3,5	4,1	109
4P SW	1995	5,3	3,6	4,3	112
aut 4P ber	1995	5,0	3,6	4,1	109
aut 4P SW	1995	5,1	3,8	4,3	112
Bmw 320d					
4P ber	1995	5,8	3,8	4,5	119
4P SW	1995	5,9	4,0	4,7	124
aut 4P ber	1995	5,4	3,9	4,4	117
aut 4P SW	1995	5,7	4,1	4,7	123
Bmw 320d xDrive					
4P ber 4x4	1995	6,2	4,1	4,8	127
4P SW 4x4	1995	6,3	4,1	4,9	129
aut 4P ber 4x4	1995	5,7	4,1	4,7	124
aut 4P SW 4x4	1995	6,0	4,3	4,9	129
Bmw 325d					
4P ber	1995	6,2	4,2	4,9	129
4P SW	1995	6,4	4,3	5,1	134
aut 4P ber	1995	5,4	4,2	4,6	122
aut 4P SW	1995	5,6	4,4	4,8	127
Bmw 330d					
aut 4P ber	2993	6,0	4,3	4,9	129
aut 4P SW	2993	6,3	4,5	5,1	135
Bmw 330d xDrive					
aut 4P ber 4x4	2993	6,4	4,6	5,2	137
aut 4P SW 4x4	2993	6,6	4,7	5,4	142
Bmw 335d xDrive					
aut 4P ber 4x4	2993	6,4	4,9	5,4	143
aut 4P SW 4x4	2993	6,7	5,1	5,6	148
Bmw 318d GT					
4P ber	1995	5,5	4,0	4,5	119
aut 4P ber	1995	5,6	4,4	4,8	127
Bmw 320d GT					
4P ber	1995	5,8	4,4	4,9	129
aut 4P ber	1995	5,9	4,4	4,9	129

segue Marca: BMW
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 320d xDrive GT					
4P ber 4x4	1995	6,0	4,5	5,1	133
aut 4P ber 4x4	1995	6,1	4,5	5,1	134
Bmw 325d GT					
4P ber	1995	6,2	4,5	5,1	134
aut 4P ber	1995	5,8	4,5	5,0	131
Bmw 330d GT					
aut 4P ber	2993	6,1	4,6	5,1	135
Bmw 330d xDrive GT					
aut 4P ber 4x4	2993	6,4	4,8	5,4	142
Bmw 335d xDrive GT					
aut 4P ber 4x4	2993	6,6	5,1	5,6	148
Bmw 418d					
2P coupè	1995	5,0	3,7	4,2	110
4P ber	1995	5,4	4,0	4,5	119
aut 2P coupè	1995	5,0	3,6	4,1	109
aut 4P ber	1995	5,5	4,0	4,5	119
Bmw 420d					
2P decap	1995	6,0	4,5	5,1	133
2P coupè	1995	5,1	3,7	4,2	111
4P ber	1995	5,1	3,7	4,2	111
aut 2P decap	1995	5,7	4,3	4,8	127
aut 2P coupè	1995	4,7	3,6	4,0	106
aut 4P ber	1995	4,7	3,6	4,0	106
Bmw 420d xDrive					
2P coupè 4x4	1995	5,3	4,0	4,4	117
4P ber 4x4	1995	5,6	4,0	4,6	121
aut 2P coupè 4x4	1995	5,2	4,0	4,4	117
aut 4P ber 4x4	1995	5,2	4,1	4,5	118
Bmw 425d					
2P decap	1995	6,5	4,5	5,2	138
2P coupè	1995	6,1	4,3	5,0	131
aut 2P decap	1995	6,0	4,4	5,0	132
aut 2P coupè	1995	5,7	4,1	4,7	124
aut 4P ber	1995	4,9	3,7	4,1	109
aut 4P SW	1995	5,2	4,1	4,5	118

segue Marca: BMW

Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 430d					
aut 2P decap	2993	6,1	4,8	5,3	139
aut 2P coupè	2993	5,7	4,5	4,9	129
aut 4P ber	2993	5,9	4,6	5,1	134
Bmw 430d xDrive					
aut 2P coupè 4x4	2993	6,0	4,8	5,2	137
aut 4P ber 4x4	2993	6,2	4,9	5,3	140
Bmw 435d xDrive					
aut 2P decap 4x4	2993	6,8	5,2	5,7	151
aut 2P coupè 4x4	2993	6,4	4,9	5,4	143
aut 4P ber 4x4	2993	6,7	4,9	5,6	146
Bmw 518d					
4P ber	1995	5,1	3,9	4,3	114
4P SW	1995	5,6	4,1	4,7	122
aut 4P ber	1995	4,9	3,8	4,2	110
aut 4P SW	1995	5,2	4,1	4,5	118
Bmw 520d					
4P ber	1995	5,1	3,9	4,3	114
4P SW	1995	5,5	4,1	4,6	122
aut 4P ber	1995	4,9	3,7	4,1	109
aut 4P SW	1995	5,2	4,1	4,5	118
Bmw 520d xDrive					
aut 4P ber 4x4	1995	5,2	4,1	4,5	119
aut 4P SW 4x4	1995	5,6	4,4	4,8	127
Bmw 525d					
4P ber	1995	5,9	4,3	4,9	129
4P SW	1995	6,2	4,6	5,2	136
aut 4P ber	1995	5,6	4,1	4,7	123
aut 4P SW	1995	5,9	4,4	4,9	129
Bmw 525d xDrive					
aut 4P ber 4x4	1995	5,8	4,6	5,1	133
aut 4P SW 4x4	1995	6,2	4,9	5,4	142
Bmw 530d					
aut 4P ber	2993	6,0	4,6	5,1	134
aut 4P SW	2993	6,2	4,7	5,3	139

segue Marca: BMW
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw 530d xDrive					
aut 4P ber 4x4	2993	6,4	4,9	5,4	142
aut 4P SW 4x4	2993	6,7	5,1	5,7	149
Bmw 535d					
aut 4P ber	2993	6,2	4,7	5,3	138
aut 4P SW	2993	6,5	4,9	5,5	144
Bmw 535d xDrive					
aut 4P ber 4x4	2993	6,8	4,9	5,6	147
aut 4P SW 4x4	2993	7,1	5,2	5,9	154
Bmw M 550d xDrive					
aut 4P ber 4x4	2993	7,5	5,4	6,2	162
aut 4P SW 4x4	2993	7,7	5,5	6,3	166
Bmw 640d					
aut 2P decap	2993	6,2	5,0	5,4	144
aut 2P coupè	2993	6,0	4,8	5,2	139
aut 4P ber	2993	6,2	4,9	5,4	143
Bmw 640d xDrive					
aut 2P decap 4x4	2993	6,5	5,1	5,6	149
aut 2P coupè 4x4	2993	6,4	5,0	5,5	146
aut 4P ber 4x4	2993	6,5	5,1	5,6	149
Bmw GT 520d					
aut 4P ber	1995	6,2	5,0	5,5	144
Bmw GT 530d					
aut 4P ber	2993	6,8	5,2	5,8	153
Bmw GT 530d xDrive					
aut 4P ber 4x4	2993	7,2	5,6	6,2	163
Bmw GT 535d					
aut 4P ber	2993	6,8	5,3	5,9	154
Bmw GT 535d xDrive					
aut 4P ber 4x4	2993	7,6	5,7	6,4	168
Bmw X3 sDrive18d					
4P SW	1995	5,3	4,3	4,7	123
aut 4P SW	1995	5,4	4,4	4,7	125
Bmw X3 xDrive20d					
4P SW 4x4	1995	5,8	4,7	5,1	135
aut 4P SW 4x4	1995	5,3	4,7	4,9	129

segue Marca: BMW
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Bmw X3 xDrive30d					
aut 4P SW 4x4	2993	6,2	5,4	5,7	149
Bmw X3 xDrive35d					
aut 4P SW 4x4	2993	6,7	5,5	6,0	157
Bmw X4 xDrive20d					
4P ber 4x4	1995	5,8	4,7	5,1	135
aut 4P ber 4x4	1995	5,3	4,7	4,9	129
Bmw X4 xDrive30d					
aut 4P ber 4x4	2993	6,2	5,4	5,7	149
Bmw X4 xDrive35d					
aut 4P ber 4x4	2993	6,7	5,5	6,0	157
Bmw X5 sDrive25d					
aut 4P SW	1995	6,5	5,2	5,6	149
Bmw X5 xDrive25d					
aut 4P SW 4x4	1995	6,7	5,3	5,8	154
Bmw X5 xDrive30d					
aut 4P SW 4x4	2993	6,7	5,5	5,9	156
Bmw X5 xDrive40d					
aut 4P SW 4x4	2993	6,8	5,5	6,0	157
Bmw X5 M50d					
aut 4P SW 4x4	2993	7,2	6,2	6,6	173
Bmw X6 xDrive30d					
aut 4P ber 4x4	2993	6,7	5,5	6,0	157
Bmw X6 xDrive40d					
aut 4P ber 4x4	2993	7,0	5,7	6,2	163
Bmw X6 M50d					
aut 4P ber 4x4	2993	7,2	6,3	6,6	174

Marca: BMW
Combustibile: IBRIDO (benzina – elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Misto	Misto	
Bmw ActiveHybrid 3					
aut 4P ber	2979	5,3	6,4	5,9	139
Bmw ActiveHybrid 5					
aut 4P ber	2979	6,1	6,6	6,4	149
Bmw ActiveHybrid 7					
aut 4P ber	2979	6,0	7,2	6,8	158
Bmw ActiveHybrid 7L					
aut 4P ber pas lun	2979	6,0	7,2	6,8	158

Marca: BMW
Combustibile: IBRIDO PLUG-IN (elettrico – benzina) : motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Bmw X5 xDrive40e				
aut 4P SW 4x4	1997	15,3	3,3	77

Marca: BMW i
Combustibile: IBRIDO PLUG-IN (elettrico – benzina) : motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
BMW i8				
aut 2P coupè	1499	11,9	2,1	49

Marca: BMW i
Combustibile: ELETTRICO AD AUTONOMIA ESTESA (elettrico – benzina) : a trazione esclusivamente elettrica con motore termico ausiliare non di trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
BMW i3 REX				
aut 4P ber	647	11,5	0,6	13

Marca: BMW i
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (kWh/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
BMW i3			
aut 4P ber	--	12,9	0

Marca: CADILLAC
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Cadillac ATS SEDAN					
ATS Sedan 2.0 AUT RWD (Standard/Luxury/Performance)	1998	11,0	6,0	7,8	178
ATS Sedan 2.0 AUT RWD (Premium)	1998	11,3	6,1	8,0	182
ATS Sedan 2.0 AUT AWD	1998	12,0	6,3	8,4	195
Cadillac ATS COUPE					
ATS Coupe 2.0 AUT RWD	1998	12,0	6,2	8,3	193
ATS Coupe 2.0 AUT AWD	1998	12,3	6,7	8,8	203
Cadillac CTS SEDAN					
CTS Sedan 2.0 AUT RWD	1998	12,2	6,3	8,5	193
CTS Sedan 2.0 AUT AWD	1998	12,2	6,4	8,5	195
Cadillac SRX					
SRX 3.6 - V6 AUT	3564	15,1	8,2	10,8	252
Cadillac ESCALADE					
Escalade 6.2 - V8 AUT	6162	18,0	10,3	13,1	302
Escalade ESV 6.2 - V8 AUT	6162	18,0	10,3	13,1	302

Marca: CHEVROLET
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Chevrolet SPARK					
ber 5P	995	6,6	4,1	5,0	118
ber 5P	1206	6,6	4,1	5,0	118
Chevrolet AVEO					
ber 5P 70cv	1229	7,7	4,8	5,9	138
ber 5P 86cv	1229	7,1	4,6	5,5	129
ber 5P aut	1398	8,4	4,9	6,2	145
ber 4P	1229	7,1	4,6	5,5	129
Chevrolet ORLANDO					
mono 5P	1796	9,2	5,7	7,0	164
Chevrolet CRUZE					
ber 4P	1598	9,0	5,3	6,6	155
ber 5P	1598	9,4	5,3	6,9	157
ber 5P	1362	7,5	4,8	5,8	134
ber SW	1598	9,0	5,1	6,6	151
ber SW	1362	7,5	4,8	5,8	136
Chevrolet CAMARO COUPE					
Camaro Coupe 6.2 - V8	6162	20,9	10,2	14,1	329
Camaro Coupe 6.2 - V8 AUT	6162	18,9	9,7	13,1	304
Chevrolet CAMARO CONVERTIBLE					
Camaro Convertible 6.2 - V8	6162	20,9	10,2	14,1	329
Camaro Convertible 6.2 - V8 AUT	6162	18,9	9,7	13,1	304
Chevrolet TRAX					
mono 5P	1598	8,2	5,5	6,5	153
mono 5P	1364	7,5	5,2	6,0	139
mono 5P 4x4	1364	7,8	5,6	6,4	149
Chevrolet CORVETTE COUPE					
Corvette Coupe 6.2 - V8	6162	19,1	7,8	12,0	279
Corvette Coupe Z06 6.2 - V8	6162	18,6	9,3	12,7	291
Corvette Coupe Z06 6.2 - V8 AUT	6162	22,0	9,5	14,1	322
Chevrolet CORVETTE CONVERTIBLE					
Corvette Convertible 6.2 - V8	6162	19,1	8,1	12,2	283
Corvette Convertible Z06 6.2 - V8	6162	18,6	9,3	12,7	291
Corvette Convertible Z06 6.2 - V8 AUT	6162	22,0	9,5	14,1	322

Marca: CHEVROLET
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Chevrolet AVEO					
ber 5P 75cv	1248	4,3	3,4	3,8	99
ber 5P 95cv	1248	4,2	3,3	3,6	95
ber 4P	1248	4,2	3,3	3,7	97
Chevrolet ORLANDO					
mono 5P 130cv	1998	7,7	4,9	6,0	157
mono 5P 163cv	1998	7,7	4,9	6,0	157
mono 5P aut	1998	9,3	5,7	7,0	184
Chevrolet CRUZE					
ber 4P	1686	5,5	3,9	4,5	117
ber 5P	1686	5,5	3,9	4,5	117
ber SW	1686	5,4	4,0	4,5	119
ber SW aut	1998	8,3	5,0	6,2	164
Chevrolet CAPTIVA					
fuoristr 5P	2231	7,8	5,3	6,2	164
fuoristr 5P 4x4	2231	7,9	5,6	6,4	170
fuoristr 5P 4x4 aut	2231	10,5	6,4	7,9	208
Chevrolet MALIBU					
ber 4P	1956	6,6	4,2	5,1	134
ber aut 4P	1956	8,1	4,9	6,0	160
Chevrolet TRAX					
mono 5P	1686	5,4	4,0	4,5	120
mono 5P aut	1686	6,4	4,6	5,3	139
mono 5P 4x4	1686	5,6	4,5	4,9	129

Marca: CITROËN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Citroën Nuova C1					
1.0 VTI 68 ber 3/5P	998	5,0	3,6	4,1	95
1.0 VTI 68 S&S ber 3/5P	998	4,5	3,4	3,8	88
1.0 VTI 68 ETG aut ber 3/5P	998	5,0	3,8	4,2	97
1.2 Pure Tech 82 ber 3/5P	1199	5,4	3,7	4,3	99
Citroën Nuova C1 AIRSCAPE					
1.0 VTI 68 ber 3/5P	998	5,0	3,6	4,1	95
1.0 VTI 68 S&S ber 3/5P	998	4,5	3,4	3,8	88
1.0 VTI 68 ETG aut ber 3/5P	998	5,0	3,8	4,2	97
1.2 Pure Tech 82 ber 3/5P	1199	5,4	3,7	4,3	99
Citroën Nuova C3					
1.0 Pure Tech 68 ber 5P (*)	999	5,1	3,8	4,3	99
1.0 Pure Tech 68 ber 5P	999	5,2	4,0	4,4	102
Pure Tech 68 Euro6 ber 5P (*)	999	5,1	3,8	4,3	99
Pure Tech 68 Euro6 ber 5P	999	5,2	4,0	4,4	102
Pure Tech 82 Euro6 ber 5P	1199	5,6	4,1	4,7	109
1.2 Pure Tech 82 ber 5P	1199	5,6	4,1	4,7	109
1.2 Pure Tech 82 S&S ETG Euro6 aut ber 5P (*)	1199	4,5	3,9	4,1	95
1.2 Pure Tech 82 S&S ETG Euro6 aut ber 5P	1199	5,2	3,9	4,3	99
Pure Tech 110 S&S Euro6 aut ber 5P	1199	5,6	3,9	4,5	104
Citroën C3 PICASSO					
1.4 VTI 95 multiu 5P (*)	1397	8,2	4,9	6,1	140
Pure tech 110 Euro6 multiu 5P	1199	6,4	4,2	5,0	115
Citroën C4 CACTUS					
1.2 Pure tech 75 ber 5P	1199	5,6	4,0	4,6	107
1.2 Pure tech 82 ber 5P	1199	5,6	4,0	4,6	107
1.2 Pure tech 75 ber Euro6 5P	1199	5,6	4,0	4,6	107
1.2 Pure tech 82 ber Euro6 5P	1199	5,6	4,0	4,6	107
Pure Tech 82 S&S ETG Euro6 aut ber 5P (*)	1199	5,0	3,9	4,3	98
Pure Tech 82 S&S ETG Euro6 aut ber 5P	1199	5,1	3,9	4,3	100
Pure Tech 110 S&S Euro6 ber 5P	1199	5,8	4,0	4,7	107
Citroën C4 PICASSO					
Pure Tech 130 S&S Euro6 multiu (*)	1199	6,1	4,3	5,0	115

segue Marca: CITROËN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Citroën C4 PICASSO					
Pure Tech 130 S&S Euro6 multiu (*) ⁽¹⁾	1199	6,1	4,3	5,0	116
1.6 VTI 120 multiu	1598	8,5	4,9	6,3	145
1.6 THP 155 multiu (*)	1598	8,1	4,7	5,9	137
1.6 THP 155 multiu	1598	8,1	4,9	6,1	140
THP 165 S&S EAT6 Euro6 aut multiu (*)	1598	7,4	4,6	5,6	130
THP 165 S&S EAT6 Euro6 aut multiu	1598	7,5	4,9	5,8	134
Citroën GRAND C4 PICASSO					
Pure Tech 130 S&S Euro6 multiu (*)	1199	6,1	4,3	5,0	115
Pure Tech 130 S&S Euro6 multiu (*)	1199	6,1	4,3	5,0	116
1.6 VTI 120 multiu	1598	8,5	4,9	6,3	145
1.6 THP 155 multiu (*)	1598	8,1	4,7	5,9	137
1.6 THP 155 multiu	1598	8,1	4,9	6,1	140
THP 165 S&S EAT6 Euro6 aut multiu (*)	1598	7,4	4,6	5,6	130
THP 165 S&S EAT6 Euro6 aut multiu	1598	7,5	4,9	5,8	134
Citroën BERLINGO					
1.6 VTI 95 multiu (*)	1598	9,2	5,3	6,7	155
1.6 VTI 120 multiu	1598	9,4	5,8	7,1	164

(*) CONSUMI OTTIMIZZATI

(1) CON CERCHI IN LEGA DA 17"

Marca: CITROËN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Citroën C3					
1.4 HDI 70 ber 5P	1398	4,5	3,4	3,8	99
BlueHDi 75 Euro6 ber 5P	1560	4,2	3,0	3,5	90
1.6 e-HDI 90 ber 5P	1560	4,2	3,3	3,6	95
BlueHDi 100 Euro6 ber 5P	1560	3,8	3,2	3,4	87
Citroën C3 PICASSO					
1.6 HDI 90 multiu 5P (*)	1560	4,7	3,6	4,0	105
1.6 HDI 90 multiu 5P	1560	4,7	3,7	4,1	107
BlueHDi 100 Euro6 multiu 5P	1560	4,7	3,5	3,9	101
1.6 e-HDI 90 CMP-6 aut multiu 5P	1560	4,9	4,0	4,3	112
Citroën C4					
1.6 HDI 90 ber 5P (*)	1560	4,9	3,6	4,1	106
1.6 e-HDI 115 ber 5P (*)	1560	4,4	3,4	3,8	97
Citroën C4 CACTUS					
1.6 e-HDI 90 ETG6 aut ber 5P (*)	1560	3,8	3,4	3,5	92
1.6 e-HDI 90 ETG6 aut ber 5P	1560	3,9	3,5	3,6	94
BlueHDi 100 S&S Euro6 ber 5P (*)	1560	3,8	3,2	3,4	87
BlueHDi 100 S&S Euro6 ber 5P	1560	3,8	3,2	3,4	89
BlueHDi 100 S&S Euro6 ber 5P (*) A.M. 13	1560	4,0	3,1	3,4	90
BlueHDi 100 S&S Euro6 ber 5P A.M. 13	1560	4,2	3,1	3,5	92
Citroën C4 PICASSO					
1.6 e-HDI 90 ETG6 aut multiu	1560	4,2	3,5	3,8	98
1.6 HDI 90 multiu (*)	1560	4,8	3,8	4,2	110
BlueHDi 100 S&S Euro6 multiu (*)	1560	4,5	3,5	3,8	99
1.6 e-HDI 115 multiu (*)	1560	4,5	3,8	4	105
1.6 HDI 115 multiu (*)	1560	5,2	3,8	4,3	114
1.6 e-HDI 115 ETG6 aut multiu (*)	1560	4,4	3,7	4,0	104
1.6 e-HDI 115 ETG6 aut multiu	1560	4,5	3,8	4,0	105
BlueHDi 120 S&S Euro6 multiu (*)	1560	4,4	3,5	3,8	100
BlueHDI 150 S&S Euro6 multiu (*)	1997	4,2	3,7	3,9	102
BlueHDI 150 S&S Euro6 multiu	1997	4,4	3,7	4,0	105
BlueHDI 150 S&S EAT6 Euro6 aut multiu (*)	1997	5,0	3,9	4,3	112
BlueHDI 150 S&S EAT6 Euro6 aut multiu	1997	5,1	4,0	4,4	115

segue Marca: CITROËN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Citroën C4 PICASSO					
BlueHDI 150 S&S EAT6 Euro6 aut multiu (*)	1997	5,2	4,1	4,4	117
BlueHDI 150 S&S EAT6 Euro6 aut multiu	1997	5,4	4,2	4,6	120
Citroën GRAND C4 PICASSO					
1.6 e-HDI 90 ETG6 aut multiu	1560	4,2	3,5	3,8	98
BlueHDI 100 S&S Euro6 multiu (*)	1560	4,5	3,5	3,8	99
1.6 e-HDI 115 multiu (*)	1560	4,5	3,8	4,0	105
1.6 HDI 115 multiu (*)	1560	5,2	3,8	4,3	114
1.6 e-HDI 115 ETG6 aut multiu (*)	1560	4,4	3,7	4,0	104
1.6 e-HDI 115 ETG6 aut multiu	1560	4,5	3,8	4,0	105
BlueHDI 120 S&S Euro6 multiu (*)	1560	4,6	3,7	4,0	105
BlueHDI 120 S&S Euro6 multiu	1560	4,5	3,8	4,0	106
BlueHDI 150 S&S Euro6 multiu(*)	1997	4,2	3,7	3,9	102
BlueHDI 150 S&S Euro6 multiu	1997	4,4	3,7	4,0	105
BlueHDI 150 S&S EAT6 Euro6 aut multiu (*)	1997	5,0	3,9	4,3	112
BlueHDI 150 S&S EAT6 Euro6 aut multiu	1997	5,1	4,0	4,4	115
BlueHDI 150 S&S EAT6 Euro6 aut multiu (*) (1)	1997	5,2	4,1	4,5	117
BlueHDI 150 S&S EAT6 Euro6 aut multiu (1)	1997	5,4	4,2	4,6	120
Citroën C4 AIRCROSS					
1.6 e-HDI 115 2WD multiu	1560	5,3	4,2	4,6	119
1.6 e-HDI 115 4WD multiu 4x4	1560	5,6	4,5	4,9	129
Citroën C5					
1.6 e-HDI 115 CMP6 aut ber 5P	1560	4,7	4,0	4,3	111
1.6 HDI 115 ber 5P	1560	5,3	4,2	4,6	120
2.0 HDI 140 ber 5P	1997	6,4	4,1	4,9	129
2.0 HDI 160 ber 5P	1997	6,4	4,1	4,9	129
2.0 HDI 160 CA6 aut ber 5P	1997	8,2	5,1	6,2	163
2.2 HDI 200 CA6 aut ber 5P	2179	8,0	4,7	5,9	155
Citroën C5 TOURER					
1.6 e-HDI 115 CMP6 aut	1560	4,7	4,0	4,3	111
1.6 HDI 115	1560	5,3	4,2	4,6	120
2.0 HDI 140	1997	6,6	4,3	5,1	133
2.0 HDI 160	1997	6,6	4,3	5,1	133
2.0 HDI 160 CA6 aut	1997	8,2	5,1	6,2	163
2.2 HDI 200 CA6 aut	2179	8,2	4,9	6,1	159

segue Marca: CITROËN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Citroën BERLINGO					
1.6 e-HDI 90 ETG6 multiu (*)	1560	4,8	4,3	4,4	115
1.6 HDI 75 multiu (*)	1560	6,1	4,6	5,2	135
1.6 HDI 90 multiu (*)	1560	6,1	4,6	5,2	135
1.6 HDI 115 multiu	1560	5,7	4,8	5,1	134
Citroën JUMPY					
MULTISPACE L1 2.0 HDI 95 multiu 9pos	1997	7,2	6,0	6,4	169
MULTISPACE L1 2.0 HDI 125 multiu 9pos	1997	7,6	6,0	6,6	172
MULTISPACE L1 2.0 HDI 160 CA6 multiu 9pos	1997	7,6	6,0	6,6	172
MULTISPACE L1 2.0 HDI 160 aut. multiu 9pos	1997	9,0	6,8	7,6	199
MULTISPACE L2 2.0 HDI 95 multiu 9pos	1997	7,2	6,0	6,4	169
MULTISPACE L2 2.0 HDI 125 multiu 9pos	1997	7,6	6,0	6,6	172
MULTISPACE L2 2.0 HDI 160 multiu 9pos	1997	7,6	6,0	6,6	172
MULTISPACE L2 2.0 HDI 160 CA6 aut. multiu 9pos	1997	9,0	6,8	7,6	199
Citroën JUMPER					
ATLANTE 30 L1H1 2.2 HDI 110 multiu 9pos	2198	9,3	5,8	7,1	187
ATLANTE 30 L1H1 2.2 HDI 130 multiu 9pos	2198	8,6	6,1	7,0	184
ATLANTE 30 L1H1 2.2 e-HDI 130 multiu 9pos	2198	8,0	6,1	6,8	179
ATLANTE 30 L1H1 2.2 HDI 150 multiu 9pos	2198	8,6	6,1	7,0	184
ATLANTE LOISIRS 30 L1H1 2.2 HDI 110 multiu 9pos	2198	11,2	7,2	8,7	229
ATLANTE LOISIRS 30 L1H1 2.2 HDI 130 multiu 9pos	2198	10,3	7,6	8,6	226
ATLANTE LOISIRS 30 L1H1 2.2 e-HDI 130 multiu 9pos	2198	9,9	7,6	8,4	221
ATLANTE LOISIRS 30 L1H1 2.2 HDI 150 multiu 9pos	2198	10,3	7,6	8,6	226
ATLANTE LOISIRS 30 L1H1 2.2 e-HDI 150 multiu 9pos	2198	9,9	7,6	8,4	221
ATLANTE LOISIRS 30 L1H1 3.0 HDI 180 multiu 9pos	2999	10,7	6,4	8,0	210
ATLANTE 33 L2H2 2.2 HDI 130 multiu 9pos	2198	8,8	6,3	7,2	189
ATLANTE 33 L2H2 2.2 e-HDI 130 multiu 9pos	2198	8,2	6,3	7,0	184

segue Marca: CITROËN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Citroën JUMPER					
ATLANTE 33 L2H2 2.2 HDI 150 multiu 9pos	2198	8,8	6,3	7,2	189
ATLANTE 33 L2H2 3.0 HDI 180 multiu 9pos	2999	10,3	6,0	7,6	200

(*) **CONSUMI OTTIMIZZATI**

(1) OMEUR FINO A e2-2007-46-0356*07

Marca: CITROËN
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Citroën C3						
1.4 VTI 95 GPL ber 5P	1397	10,9 / 7,7	6,7 / 4,9	8,2 / 5,9	129	136
1.4 VTI 95 GPL ber 5P (*)	1397	10,8 / 7,6	6,6 / 4,8	8,1 / 5,8	127	134
Citroën C3 PICASSO						
1.4 VTI 95 GPL multiu 5P (*)	1397	11,2 / 8,2	7,0 / 4,9	8,5 / 6,1	134	140

(*) CONSUMI OTTIMIZZATI

Marca: CITROËN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (Kwh/100km)	Emissioni CO ₂
		Misto	(g/km)
Citroën C-ZERO			
FULL ELECTRIC	--	12,6	0

Marca: DACIA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Dacia NUOVA SANDERO					
Nuova Sandero 900 Tce 90cv	898	6,4	4,3	5,0	116
Nuova Sandero Stepway 900 tce 90cv	898	6,7	4,6	5,4	124
Nuova Sandero 1,6 16 v 75 cv	1149	7,6	4,9	5,8	135
Dacia NUOVA LOGAN MCV					
Nuova Logan MCV 1,2 75 cv	1149	7,6	4,9	5,8	135
Nuova Logan MCV 1,2 16v 75 cv	1149	7,6	4,9	5,8	135
Nuova Logan MCV 900 Tce 90cv	898	6,4	4,3	5,0	116
Dacia LODGY					
Lodgy 1,6 85 cv (5 pos)	1598	9,3	5,6	7,0	161
Lodgy 1,6 85 cv (7 pos)	1598	9,3	5,6	7,0	161
Lodgy 1,2 Tce 115 cv (5 pos)	1197	7,3	4,8	5,7	131
Lodgy 1,2 Tce 115 cv (7 pos)	1197	7,5	5,0	5,9	135
Lodgy Stepway 1.2 TCE 115 cv(5 pos)	1197	7,3	4,8	5,7	131
Dacia DOKKER					
Dokker 1,6 85 cv	1598	9,7	6,0	7,3	168
Dokker 1,2 tce 115cv	1197	7,1	5,1	5,8	135
Dokker Stepway 1,2 TCe 115 cv	1197	7,1	5,1	5,8	135
Dacia DUSTER					
Nuovo Duster 1,6 16v 110 cv 4x2	1598	9,6	6,0	7,1	165
Nuovo Duster 1,6 16v 110 cv 4x4	1598	10,4	7,0	8,0	185
Nuovo Duster 1,2 Tce 125 cv 4x2	1197	7,6	5,6	6,3	145

Marca: DACIA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Dacia NUOVA SANDERO					
Nuova Sandero 1,5 dCi 75cv	1461	4,3	3,5	3,8	99
Nuova Sandero Stepway 1,5 dci 90cv	1461	4,6	3,7	4,0	105
Dacia LOGAN MCV					
Nuova Logan MCV 1,5 dCi 75 cv	1461	4,3	3,5	3,8	99
Nuova Logan MCV 1,5 dCi 90 cv	1461	4,3	3,5	3,8	99
Dacia LODGY					
Lodgy 1.5 dCi 90cv FAP (5 pos)	1461	4,9	3,8	4,2	109
Lodgy 1.5 dCi 90cv FAP (7pos)	1461	4,9	3,8	4,2	109
Lodgy 1.5 dCi 110cv FAP (5 pos)	1461	5,3	4,0	4,4	116
Lodgy 1.5 dCi 110cv FAP (7 pos)	1461	5,3	4,0	4,4	116
Lodgy Stepway 1,5 dCi 110cv (5 pos)	1461	5,3	4,0	4,4	116
Lodgy Stepway 1,5 dCi 110cv (7 pos)	1461	5,3	4,0	4,4	116
Dacia DOKKER					
Dokker 1,5 dci 75 cv	1461	5,2	4,1	4,5	118
Dokker 1,5 dci 90 cv	1461	5,2	4,1	4,5	118
Dokker Stepway 1,5 dci 90 cv	1461	5,2	4,1	4,5	118
Dacia DUSTER					
Nuovo Duster 1,5 dCi 90 cv 4x2	1461	5,2	4,5	4,7	123
Nuovo Duster 1,5 dCi 110 cv 4x2	1461	5,5	4,5	4,8	127
Nuovo Duster 1,5 dCi 110 cv 4x4	1461	5,7	5,0	5,2	135

Marca: DACIA
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Dacia NUOVA SANDERO						
Nuova Sandero 1,2 GPL 75 cv	1149	9,8 / 7,7	6,2 / 4,9	7,5 / 5,9	120	136
Dacia LOGAN MCV						
Nuova Logan MCV 1,2 GPL 75 cv	1149	9,8 / 7,7	6,2 / 4,9	7,5 / 5,9	120	136
Dacia LODGY						
Lodgy 1,6 GPL 85 cv 7 pos	1598	11,2 / 8,7	7,3 / 5,7	8,6 / 6,7	139	155
Lodgy 1,6 GPL 85 cv 5 pos	1598	11,2 / 8,7	7,3 / 5,7	8,6 / 6,7	139	155
Dacia DOKKER						
Dokker 1,6 GPL 85 cv	1598	11,7 / 9,7	7,5 / 5,8	9,0 / 7,2	144	165
Dacia DUSTER						
Nuovo Duster 1,6 GPL 110 cv 4x2	1598	11,8 / 9,7	7,7 / 6,0	9,0 / 7,2	145	165

Marca: DAIHATSU
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Daihatsu TERIOS					
4P SW mec	1495	8,8	6,1	7,1	164
4P SW aut	1495	9,6	6,3	7,5	175
4P SW mec 4 x 4 Be Easy	1495	9,0	6,4	7,4	173
4P SW aut 4 x 4 Be Easy	1495	9,7	6,4	7,6	178
4P SW mec 4 x 4 Be You	1495	9,5	6,6	7,7	179
4P SW aut 4 x 4 Be You	1495	9,7	6,6	7,7	181

Marca: DR
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Dr5 SPECIAL					
5P SW mec	1579	9,4	5,6	7,0	163
5P SW mec	1971	10,6	6,7	8,1	188
5P SW aut	1971	11,4	6,4	8,2	191
5P SW mec 4x4	1971	10,6	6,7	8,1	188
5P SW mec	1845	10,1	6,1	7,6	175

Marca: DR
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Dr5 SPECIAL						
5P SW mec	1579	12,1 / 9,4	7,6 / 5,6	9,3 / 7,0	150	163
5P SW mec	1845	13,1 / 10,1	8,1 / 6,1	9,9 / 7,6	160	175

Marca: DS
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
DS 3					
Pure tech 82 S&S ETG Euro6 ber 3P	1199	5,2	3,9	4,3	99
Pure Tech 82 Euro6 ber 3P	1199	5,6	4,1	4,7	109
Pure Tech 110 S&S Euro6 ber 3P	1199	5,6	3,9	4,5	104
Pure Tech 110 S&S Euro6 ber 3P(1)	1199	5,9	4,0	4,7	107
THP 165 S&S Euro6 ber 3P	1598	7,1	4,6	5,6	129
16 THP 200 RACING ber 3P	1598	8,7	4,9	6,4	149
DS 3 CABRIO					
1.2 Pure Tech 82 ber 3P decap	1199	5,8	4,3	4,9	112
Pure Tech 110 S&S Euro6 ber 3P decap	1199	5,6	3,9	4,5	104
THP 165 S&S Euro6 ber 3P decap	1598	7,1	4,6	5,6	129
DS 4					
Pure Tech 130 S&S Euro6 ber 5P (*)	1199	6,3	4,4	5,1	119
Pure Tech 130 S&S Euro6 ber 5P	1199	6,4	4,5	5,2	120
THP 165 S&S EAT6 Euro6 aut ber 5P (*)	1598	7,0	4,7	5,5	128
THP 165 S&S EAT6 Euro6 aut ber 5P	1598	7,1	4,8	5,6	130
DS 5					
1.6 THP 155 CA6 aut multiu (*)	1598	9,9	5,6	7,1	165
1.6 THP 155 CA6 aut multiu	1598	10,3	5,6	7,3	169
1.6 THP 200 multiu	1598	8,9	5,5	6,7	155

(*) **CONSUMI OTTIMIZZATI**

(1) **FINO A OMEUR e2-2007-46-0003-34**

Marca: DS
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
DS 3					
1.4 HDI 70 ber 3P (*)	1398	4,4	3,2	3,6	95
1.4 HDI 70 ber 3P	1398	4,5	3,4	3,8	99
BlueHDI 75 Euro6 ber 3P	1560	4,2	3,0	3,5	90
1.6 e-HDI 90 ber 3P (*)	1560	4,1	3,1	3,5	90
1.6 e-HDI 90 ber 3P	1560	4,2	3,3	3,6	95
1.6 e-HDI 90 ETG6 aut ber 3P (*)	1560	4,1	3,4	3,6	95
1.6 e-HDI 90 ETG6 aut ber 3P	1560	4,3	3,5	3,8	99
BlueHDI 100 Euro6 ber 3P (*)	1560	3,7	2,6	3,0	79
BlueHDI 100 Euro6 ber 3P	1560	3,8	3,2	3,4	87
BlueHDI 120 Euro6 ber 3P	1560	4,4	3,2	3,6	94
DS 3 CABRIO					
1.6 e-HDI 90 decap 3P	1560	4,2	3,3	3,6	95
1.6 e-HDI 90 ETG6 aut decap 3P	1560	4,3	3,5	3,8	99
BlueHDI 100 Euro6 decap 3P	1560	4,0	3,3	3,5	92
BlueHDI 120 Euro6 decap 3P	1560	4,4	3,2	3,6	94
DS 4					
1.6 e-HDI 115 ber 5P (*)	1560	5,0	3,8	4,2	110
1.6 e-HDI 115 ber 5P	1560	5,1	3,9	4,3	113
BlueHDI 120 S&S Euro6 ber 5P (*)	1560	4,4	3,5	3,8	100
BlueHDI 120 S&S Euro6 ber 5P	1560	4,5	3,6	3,9	103
1.6 e-HDI 115 ETG6 aut ber 5P (*)	1560	4,6	4,0	4,2	110
1.6 e-HDI 115 ETG6 aut ber 5P	1560	4,8	4,1	4,4	114
BlueHDI 150 S&S Euro6 ber 5P (*)	1997	4,4	3,5	3,9	100
BlueHDI 150 S&S Euro6 ber 5P	1997	4,4	3,6	3,9	103
2.0 HDI 160 CA6 aut ber 5P	1997	7,4	4,7	5,7	149
BlueHDI 180 S&S EAT6 Euro6 aut ber 5P (*)	1997	5,2	3,8	4,3	113
BlueHDI 180 S&S EAT6 Euro6 aut ber 5P	1997	5,3	3,9	4,4	115
DS 5					
BlueHDI 120 S&S Euro6 multiu (*)	1560	4,5	3,4	3,8	100
BlueHDI 120 S&S Euro6 multiu	1560	4,6	3,6	4,0	104
1.6 e-HDI 115 ETG6 aut multiu	1560	4,5	4,1	4,3	112
2.0 HDI 160 multiu (*)	1997	5,9	4,1	4,8	125
2.0 HDI 160 multiu	1997	6,0	4,2	4,9	128

segue Marca: DS
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
DS 5					
2.0 HDI 160 CA6 aut multiu (*)	1997	7,7	4,9	5,9	154
2.0 HDI 160 CA6 aut multiu	1997	7,9	5,1	6,1	158
BlueHDi 180 S&S EAT6 Euro6 aut multiu (*)	1997	5,1	4,1	4,4	114
BlueHDi 180 S&S EAT6 Euro6 aut multiu	1997	5,2	4,1	4,5	118

(*) **CONSUMI OTTIMIZZATI**

Marca: DS
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
DS 3						
1.4 VTI 95 GPL ber 3P	1397	10,9 / 7,7	6,7 / 4,9	8,2 / 5,9	129	136

Marca: DS
Combustibile: IBRIDO (gasolio - elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
DS 5					
Hybrid4 aut multiu (*)	1997	2,9	3,5	3,3	85
Hybrid4 aut multiu	1997	3,8	4,0	3,9	102

(*) **CONSUMI OTTIMIZZATI**

Marca: FERRARI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Ferrari CALIFORNIA T					
convertibile RHT 2+2 pos semiaut DCT 7 M	3855	17,8	8,2	11,7	273
Ferrari CALIFORNIA T HELE (Stop&Start)					
convertibile RHT 2+2 pos semiaut DCT 7 M	3855	15,5	8,0	10,7	251
Ferrari 458 ITALIA					
coupè 2 pos semiaut DCT 7 M	4497	19,7	9,7	13,3	307
Ferrari 458 ITALIA HELE (Stop&Start)					
coupè 2 pos semiaut DCT 7 M	4497	15,8	9,4	11,8	275
Ferrari 458 SPIDER					
convertibile RHT 2 pos semiaut DCT 7 M	4497	19,7	9,7	13,3	307
Ferrari 458 SPIDER HELE (Stop&Start)					
convertibile RHT 2 pos semiaut DCT 7 M	4497	15,8	9,4	11,8	275
Ferrari 458 SPECIALE					
coupè 2 pos semiaut DCT 7 M	4497	19,7	9,7	13,3	307
Ferrari 458 SPECIALE HELE (Stop&Start)					
coupè 2 pos semiaut DCT 7 M	4497	15,8	9,4	11,8	275
Ferrari 458 SPECIALE A					
convertibile RHT 2 pos semiaut DCT 7 M	4497	19,7	9,7	13,3	307
Ferrari 458 SPECIALE A HELE (Stop&Start)					
convertibile RHT 2 pos semiaut DCT 7 M	4497	15,8	9,4	11,8	275
Ferrari F 12 BERLINETTA					
coupè 2 pos semiaut DCT 7 M	6262	24,9	11,3	16,3	380
Ferrari F 12 BERLINETTA HELE (Stop&Start)					
coupè 2 pos semiaut DCT 7 M	6262	21,9	10,9	15,0	350
Ferrari FF					
coupè 4 pos semiaut DCT 7 M	6262	25,6	10,9	16,3	380
Ferrari FF HELE (Stop&Start)					
coupè 4 pos semiaut DCT 7 M	6262	23,5	10,7	15,4	360
Ferrari LAFERRARI (Stop&Start)					
coupè 2 pos semiaut DCT 7 M	6262	20,5	10,2	14,0	330

Marca: FIAT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat 500					
1.2 69 CV ber 3P	1242	6,4	4,3	5,1	119
1.2 69 CV ber 3P Start&Stop	1242	5,7	4,3	4,8	113
1.2 69 CV ber 3P semiaut Dualogic	1242	6,2	4,3	5,0	115
1.2 69 CV ber 3P Start&Stop semiaut Dualogic	1242	5,6	4,1	4,7	110
0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 3P Start&Stop	875	4,7	3,6	4,0	92
0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 3P Start&Stop - semiaut Dualogic	875	4,4	3,6	3,9	90
0.9 TwinAir Turbo 105 CV ber 3P Start&Stop	875	5,5	3,5	4,2	99
Fiat 500C					
1.2 69 CV convertibile 3P	1242	6,4	4,3	5,1	119
1.2 69 CV convertibile 3P Start&Stop	1242	5,7	4,3	4,8	113
1.2 69 CV convertibile 3P semiaut Dualogic	1242	6,2	4,3	5,0	115
1.2 69 CV convertibile 3P Start&Stop - semiaut Dualogic	1242	5,6	4,1	4,7	110
0.9 TwinAir T. 85 CV convertibile 3P Start&Stop	875	4,7	3,6	4,0	92
0.9 TwinAir T. 85 CV convertibile 3P Start&Stop - semiaut Dualogic	875	4,4	3,6	3,9	90
0.9 TwinAir T. 105 CV convertibile 3P Start&Stop	875	5,5	3,5	4,2	99
Fiat PANDA					
1.2 69 CV ber 5P	1242	6,6	4,3	5,1	119
0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 5P Start&Stop	875	5,0	3,8	4,2	99
0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 5P Start&Stop - semiaut Dualogic	875	4,8	3,7	4,1	95
0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 5P Start&Stop Trekking	875	5,2	4,2	4,6	105
0.9 TwinAir Turbo 85 CV ber 5P Start&Stop 4x4	875	5,9	4,3	4,9	114
Fiat PANDA Cross					
0.9 TwinAir Turbo 90 CV ber 5P Start&Stop 4x4	875	5,9	4,3	4,9	114
Fiat PUNTO					
1.2 69 CV ber 3/5P	1242	7,1	4,3	5,3	124
1.4 77 CV ber 3/5P Start&Stop	1368	7,4	4,7	5,7	132
0.9 TwinAir Turbo 105 CV ber 3/5P Start&Stop	875	5,0	3,8	4,2	99

segue Marca: FIAT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat 500L					
1.4 16v 95 CV multiu 5P	1368	8,3	5,0	6,2	145
1.4 16v 95 CV multiu 5P Trekking	1368	8,4	5,3	6,4	149
0.9 TwinAir Turbo 105 CV multiu 5P Start&Stop	875	5,7	4,3	4,8	112
0.9 TwinAir Turbo 105 CV multiu 5P Start&Stop Trekking/Beats	875	6,0	4,6	5,1	119
1.4 T-Jet 120 CV multiu 5P	1368	9,1	5,6	6,9	159
1.4 T-Jet 120 CV multiu 5P Trekking/Beats	1368	9,3	5,7	7,0	163
Fiat 500L Living					
0.9 TwinAir Turbo 105 CV multiu 5P Start&Stop 5/7 pos	875	5,7	4,3	4,8	112
1.4 T-Jet 120 CV multiu 5P - 5 pos	1368	9,1	5,6	6,9	159
1.4 T-Jet 120 CV multiu 5P - 7 pos	1368	9,3	5,7	7,0	163
Fiat 500X					
1.6 E-Torq 110 CV multiu 5P	1598	8,7	5,0	6,4	147
1.4 MultiAir 140 CV multiu 5P Start&Stop	1368	7,8	5,0	6,0	139
Fiat SEDICI					
1.6 16v 120 CV multiu 5P	1586	7,9	5,1	6,2	141
1.6 16v 120 CV multiu 5P 4x4	1586	8,2	5,5	6,5	149
Fiat QUBO					
1.4 77 CV multiu 5P	1368	8,9	5,8	6,9	161
Fiat DOBLO'					
1.4 16v 95 CV multiu 5P Start&Stop	1368	9,3	5,9	7,2	165
1.4 16v 95 CV multiu 5P Start&Stop t.a.	1368	9,5	6,1	7,4	171
1.4 16v T-Jet 120 CV multiu 5P	1368	9,5	5,9	7,2	169
Fiat FREEMONT					
3.6 V6 24v 280 CV multiu 5P 4x4 aut	3604	15,9	8,5	11,3	262

Marca: FIAT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat 500					
1.3 Multijet 16v 95 CV ber 3P Start&Stop	1248	4,7	3,1	3,7	97
Fiat 500C					
1.3 Multijet 16v 95 CV convertibile 3P Start&Stop	1248	4,7	3,1	3,7	97
Fiat PANDA					
1.3 Multijet 16v 75 CV ber 5P Start&Stop	1248	4,7	3,5	3,9	103
1.3 Multijet 16v 75 CV ber 5P Start&Stop Trekking	1248	4,7	3,8	4,1	108
1.3 Multijet 16v 75 CV ber 5P Start&Stop 4x4	1248	4,9	4,6	4,7	124
Fiat PANDA Cross					
1.3 Multijet 16v 80 CV ber 5P Start&Stop 4x4	1248	5,0	4,6	4,7	125
Fiat PUNTO					
1.3 Multijet 16v 75 CV ber 3/5P	1248	5,4	3,5	4,2	110
1.3 Multijet 16v 85 CV ber 3/5P Start&Stop ECO	1248	4,3	2,9	3,4	89
Fiat BRAVO					
1.6 Multijet 16v 105 CV ber 5P	1598	5,3	3,7	4,3	113
1.6 Multijet 16v 120 CV ber 5P	1598	5,6	3,8	4,5	117
Fiat 500L					
1.3 Multijet 16v 85 CV multiu 5P Start&Stop	1248	5,0	3,7	4,2	110
1.3 Multijet 16v 85 CV multiu 5P Start&Stop Trekking	1248	5,2	3,8	4,3	114
1.3 Multijet 16v 85 CV multiu 5P Start&Stop semiaut Dualogic	1248	4,5	3,7	4,0	105
1.3 Multijet 16v 85 CV multiu 5P Start&Stop Trekking semiaut Dualogic	1248	4,7	3,9	4,2	109
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P Start&Stop	1598	5,4	3,9	4,5	117
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P Start&Stop Trekking/Beats	1598	5,6	4,1	4,7	122
1.6 Multijet 16v 120 CV multiu 5P Start&Stop	1598	5,5	4,0	4,6	120
1.6 Multijet 16v 120 CV multiu 5P Start&Stop Trekking/Beats	1598	5,8	4,2	4,8	125
Fiat 500L Living					
1.3 Multijet 16v 85 CV multiu 5P Start&Stop - 5/7 pos	1248	5,0	3,7	4,2	110
1.3 Multijet 16v 85 CV multiu 5P Start&Stop - 5/7 pos semiaut Dualogic	1248	4,5	3,7	4,0	105

segue Marca: FIAT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Fiat 500L Living					
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P Start&Stop - 5/7 pos	1598	5,4	3,9	4,5	117
1.6 Multijet 16v 120 CV multiu 5P Start&Stop - 5/7 pos	1598	5,5	4,0	4,6	120
Fiat 500X					
1.6 Multijet 16v 120 CV multiu 5P Start&Stop	1598	4,7	3,8	4,1	109
2.0 Multijet 16v 140 CV multiu 5P Start&Stop 4x4	1956	5,8	4,4	4,9	130
2.0 Multijet 16v 140 CV multiu 5P Start&Stop 4x4 aut	1956	6,5	4,9	5,5	144
Fiat QUBO					
1.3 Multijet 16v 75 CV multiu 5P Start&Stop	1248	4,9	3,6	4,1	107
1.3 Multijet 16v 75 CV multiu 5P Start&Stop semiaut Dualogic	1248	4,8	3,7	4,1	107
1.3 Multijet 16v 95 CV multiu 5P Start&Stop	1248	4,9	3,6	4,1	107
Fiat DOBLO'					
1.6 Multijet 16v 90 CV multiu 5P	1598	6,8	4,7	5,5	145
1.6 Multijet 16v 90 CV multiu 5P - t.a.	1598	7,1	5,3	6,0	158
1.6 Multijet 16v 90 CV multiu 5P Start&Stop semiaut Dualogic	1598	5,6	4,7	5,0	133
1.6 Multijet 16v 90 CV MAXI multiu 5P Start&Stop semiaut Dualogic	1598	5,6	4,7	5,0	133
1.6 Multijet 16v 90 CV multiu 5P Start&Stop semiaut Dualogic t.a.	1598	5,9	5,3	5,5	145
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P Start&Stop	1598	6,1	4,7	5,2	138
1.6 Multijet 16v 105 CV MAXI multiu 5P Start&Stop	1598	6,1	4,7	5,2	138
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P Start&Stop t.a.	1598	6,4	5,3	5,7	150
2.0 Multijet 16v 135 CV multiu 5P	1956	7,3	5,1	5,9	156
2.0 Multijet 16v 135 CV MAXI multiu 5P	1956	7,3	5,1	5,9	156
2.0 Multijet 16v 135 CV multiu 5P t.a.	1956	7,4	5,5	6,2	163
Fiat FREEMONT					
2.0 Multijet 16v 140 CV multiu 5P	1956	8,3	5,3	6,4	169
2.0 Multijet 16v 170 CV multiu 5P	1956	8,3	5,3	6,4	169
2.0 Multijet 16v 170 CV multiu 5P 4x4 aut	1956	9,6	6,0	7,3	194

Marca: FIAT
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Fiat 500						
1.2 EasyPower ber 3P	1242	8,2 / 6,4	5,6 / 4,3	6,6 / 5,1	106	119
Fiat PANDA						
1.2 EasyPower ber 5P	1242	7,1 / 6,7	6,3 / 4,3	6,6 / 5,2	107	120
Fiat PUNTO						
1.4 EasyPower ber 3/5P	1368	9,0 / 7,3	5,9 / 4,8	7,0 / 5,7	114	133
Fiat 500L						
1.4 T-Jet 120 CV multiu 5P	1368	11,7 / 9,1	7,2 / 5,6	8,9 / 6,9	144	159
1.4 T-Jet 120 CV multiu 5P Trekking	1368	12,1 / 9,3	7,4 / 5,7	9,1 / 7,0	148	163

Marca: FIAT
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi Metano (m ³ /100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Fiat PANDA						
0.9 TwinAir Turbo Natural Power ber 5P	875	6,0 / 5,8	4,0 / 3,8	4,7 / 4,5	85	106
0.9 TwinAir Turbo Natural Power ber 5P Trekking	875	6,0 / 5,8	4,0 / 3,8	4,7 / 4,5	85	106
Fiat PUNTO						
1.4 Natural Power ber 3/5P	1368	8,2 / 7,9	5,4 / 5,4	6,4 / 6,3	115	149
Fiat 500L						
0.9 TwinAir Turbo Natural Power multiu 5P	875	7,2 / 7,2	5,1 / 5,2	5,9 / 5,9	105	137
0.9 TwinAir Turbo Natural Power multiu 5P Eco	875	6,5 / 6,4	4,6 / 4,6	5,3 / 5,3	95	122
Fiat 500L Living						
0.9 TwinAir Turbo Natural Power multiu 5P	875	7,2 / 7,2	5,1 / 5,2	5,9 / 5,9	105	137
0.9 TwinAir Turbo Natural Power multiu 5P Eco	875	6,5 / 6,4	4,6 / 4,6	5,3 / 5,3	95	122
Fiat QUBO						
1.4 Natural Power multiu 5P	1368	8,6 / 8,9	5,5 / 5,5	6,6 / 6,8	119	157
Fiat DOBLO'						
1.4 T-Jet 16v Natural Power multiu 5P	1368	9,9 / 9,7	6,1 / 6,1	7,5 / 7,4	134	173

Marca: FIAT PROFESSIONAL
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat FIORINO COMBI					
1.4 77 CV multiu 5P	1368	8,9	5,8	6,9	161
Fiat DOBLO' COMBI					
1.4 16V multiu 5P pas cor	1368	10,0	5,9	7,4	172
1.4 16V multiu 5P pas cor Start&Stop	1368	9,3	5,9	7,2	165
1.4 16V multiu 5P pas lun	1368	10,0	5,9	7,4	172
1.4 16V multiu 5P pas lun Start&Stop	1368	9,3	5,9	7,2	165
1.4 T-Jet 16v 120 CV multiu 5P pas cor	1368	9,5	5,9	7,2	169
1.4 T-Jet 16v 120 CV multiu 5P pas lun	1368	9,7	6,1	7,4	173

Marca: FIAT PROFESSIONAL
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat FIORINO COMBI					
1.3 Multijet 16v 75 CV multiu 5P	1248	5,7	3,8	4,5	119
1.3 Multijet 16v 75 CV multiu 5P Start&Stop	1248	5,1	3,8	4,3	113
1.3 Multijet 16v 75 CV multiu 5P Start&Stop - semiaut MTA	1248	5,0	3,8	4,2	112
1.3 Multijet 16v 95 CV multiu 5P Start&Stop	1248	5,2	3,8	4,3	113
Fiat DOBLO' COMBI					
1.3 Multijet 16v 90 CV multiu 5P pas cor	1248	6,6	4,3	5,1	136
1.3 Multijet 16v 90 CV multiu 5P pas lun	1248	6,6	4,3	5,1	136
1.3 Multijet 16v 90 CV multiu 5P pas cor - Start&Stop	1248	6,0	4,3	4,9	129
1.3 Multijet 16v 90 CV multiu 5P pas lun - Start&Stop	1248	6,0	4,3	4,9	129
1.6 Multijet 16v 90 CV multiu 5P pas cor - semiaut MTA	1598	6,4	4,8	5,4	141
1.6 Multijet 16v 90 CV multiu 5P pas cor - Start&Stop - semiaut MTA	1598	5,6	4,7	5,0	133
1.6 Multijet 16v 90 CV multiu 5P pas lun - semiaut MTA	1598	6,5	4,8	5,4	143
1.6 Multijet 16v 90 CV multiu 5P pas lun - Start&Stop - semiaut MTA	1598	5,7	4,8	5,1	135
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P pas cor	1598	6,8	4,7	5,5	145
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P pas lun	1598	6,9	4,9	5,6	148
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P pas cor - Start&Stop	1598	6,1	4,7	5,2	138
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P pas lun - Start&Stop	1598	6,3	4,8	5,4	141
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P pas cor - Start&Stop - ECOJet	1598	5,4	4,4	4,8	126
1.6 Multijet 16v 105 CV multiu 5P pas lun - Start&Stop - ECOJet	1598	5,5	4,6	4,9	129
2.0 Multijet 16v 135 CV multiu 5P pas cor	1956	7,1	5,2	5,9	156
2.0 Multijet 16v 135 CV multiu 5P pas lun	1956	7,1	5,2	5,9	156
2.0 Multijet 16v 135 CV multiu 5P XL	1956	7,8	5,5	6,3	167
Fiat SCUDO PANORAMA					
2.0 Multijet 16v 130 CV mono 4/5P	1997	8,2	6,3	7,0	183
2.0 Multijet 16v 130 CV mono 4/5P pas lun	1997	8,2	6,3	7,0	183
2.0 Multijet 16v 165 CV mono 4/5P	1997	8,2	6,3	7,0	183
2.0 Multijet 16v 165 CV mono 4/5P pas lun	1997	8,2	6,3	7,0	183

segue Marca: FIAT PROFESSIONAL
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat SCUDO COMBI					
2.0 Multijet 16v 130 CV mono 4/5P	1997	8,2	6,3	7,0	183
2.0 Multijet 16v 130 CV mono 4/5P pas lun	1997	8,2	6,3	7,0	183
2.0 Multijet 16v 165 CV mono 4/5P	1997	8,2	6,3	7,0	183
2.0 Multijet 16v 165 CV mono 4/5P pas lun	1997	8,2	6,3	7,0	183
Fiat NUOVO DUCATO PANORAMA					
2.0 Multijet 16v 115 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30	1956	8,6	6,0	7,0	182
2.0 Multijet 16v 115 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 – t. a.	1956	8,6	6,0	7,0	182
2.0 Multijet 16v 115 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 – t. a. Flex Floor	1956	8,6	6,0	7,0	182
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30	2287	8,6	6,0	7,0	183
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30 semiaut MTA	2287	8,5	5,9	6,9	180
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30 Start&Stop	2287	8,1	6,0	6,8	178
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30 Start&Stop semiaut MTA	2287	8,0	5,9	6,7	175
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 – t. a.	2287	8,6	6,0	7,0	183
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 – t. a. semiaut MTA	2287	8,5	5,9	6,9	180
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33-t. a. Start&Stop	2287	8,1	6,0	6,8	178
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33-t. a. Start&Stop semiaut MTA	2287	8,0	5,9	6,7	175
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a. Flex Floor	2287	8,6	6,0	7,0	183
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33-t. a. Flex Floor semiaut MTA	2287	8,5	5,9	6,9	180
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 – t.a. Flex Floor Start&Stop	2287	8,1	6,0	6,8	178
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 – t.a. Flex Floor Start&Stop semiaut MTA	2287	8,0	5,9	6,7	175
3.0 Multijet 16v 180 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30	2999	11,4	6,8	8,5	223
3.0 Multijet 16v 180 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30 – semiaut MTA	2999	11,1	6,8	8,4	220
3.0 Multijet 16v 180 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a.	2999	11,4	6,8	8,5	223
3.0 Multijet 16v 180 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a. – semiaut MTA	2999	11,1	6,8	8,4	220
3.0 Multijet 16v 180 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a. Flex Floor	2999	11,4	6,8	8,5	223

segue Marca: FIAT PROFESSIONAL
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat NUOVO DUCATO COMBI					
2.0 Multijet 16v 115 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30	1956	8,0	5,4	6,4	166
2.0 Multijet 16v 115 CV pas cor multiu 4/5P PTT 33	1956	8,0	5,4	6,4	166
2.0 Multijet 16v 115 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a.	1956	8,3	5,7	6,7	174
2.0 Multijet 16v 115 CV pas lun multiu 4/5P PTT 35 - t. a. Flex Floor	1956	8,6	6,0	7,0	182
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30	2287	8,2	5,5	6,5	170
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30 semiaut MTA	2287	8,1	5,4	6,4	168
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30 - Start&Stop	2287	7,6	5,5	6,3	164
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30 - Start&Stop semiaut MTA	2287	7,5	5,4	6,2	162
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 33	2287	8,2	5,5	6,5	170
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 33 semiaut MTA	2287	8,1	5,4	6,4	168
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 33 - Start&Stop	2287	7,6	5,5	6,3	164
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas cor multiu 4/5P PTT 33 - Start&Stop semiaut MTA	2287	7,5	5,4	6,2	162
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a.	2287	8,4	5,8	6,8	177
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a. semiaut MTA	2287	8,3	5,7	6,7	175
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a. - Start&Stop	2287	7,7	5,9	6,6	172
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 33-t.a.-Start&Stop semiaut MTA	2287	7,8	5,7	6,5	169
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas lun multiu 4/5P PTT 35- t. a. Flex Floor	2287	8,6	6,0	7,0	183
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas lun multiu 4/5P PTT 35- t. a. Flex Floor semiaut MTA	2287	8,5	5,9	6,9	180
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas lun multiu 4/5P PTT 35 – t.a. Flex Floor Start&Stop	2287	8,1	6,0	6,8	178
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas lun multiu 4/5P PTT 35 – t.a. Flex Floor Start&Stop semiaut MTA	2287	8,0	5,9	6,7	175
3.0 Multijet 16v 180 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30	2999	9,5	5,5	7,0	184
3.0 Multijet 16v 180 CV pas cor multiu 4/5P PTT 30 – semiaut MTA	2999	9,3	5,5	6,9	181
3.0 Multijet 16v 180 CV pas cor multiu 4/5P PTT 33	2999	9,5	5,5	7,0	184
3.0 Multijet 16v 180 CV pas cor multiu 4/5P PTT 33 – semiaut MTA	2999	9,3	5,5	6,9	181

segue Marca: FIAT PROFESSIONAL
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat NUOVO DUCATO COMBI					
3.0 Multijet 16v 180 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a.	2999	10,3	6,0	7,6	200
3.0 Multijet 16v 180 CV pas med multiu 4/5P PTT 33 - t. a. – semiaut MTA	2999	10,0	6,0	7,5	197
Fiat NUOVO DUCATO MAXI COMBI					
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 35 - t. a.	2287	8,4	5,8	6,8	177
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 35 - t. a. semiaut MTA	2287	8,3	5,7	6,7	175
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 35 - t. a. - Start&Stop	2287	7,7	5,9	6,6	172
2.3 Multijet 16v 130/150 CV pas med multiu 4/5P PTT 35- t.a.-Start&Stop semiaut MTA	2287	7,8	5,7	6,5	169
3.0 Multijet 16v 180 CV - pas med multiu 4/5P PTT 35 - t. a.	2999	11,4	6,8	8,5	223
3.0 Multijet 16v 180 CV - pas med multiu 4/5P PTT 35 - t. a. – semiaut MTA	2999	11,1	6,8	8,4	220

Marca: FIAT PROFESSIONAL
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi Metano (m ³ /100km) -benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Fiat FIORINO COMBI						
1.4 Natural Power multiu 5P	1368	8,6 / 8,9	5,5 / 5,5	6,6 / 6,8	119	157
Fiat DOBLO' COMBI						
1.4 T-Jet 16v Natural Power multiu 5P	1368	9,9 / 9,7	6,1 / 6,1	7,5 / 7,4	134	173

Marca: FIAT PROFESSIONAL
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (m ³ /100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Fiat NUOVO DUCATO COMBI					
3.0 Natural Power 16v 136 CV multiu 4/5P PTT 35 t.a.	2999	16,3	11,2	13,1	234
Fiat NUOVO DUCATO MAXI COMBI					
3.0 Natural Power 16v 136 CV multiu 4/5P PTT 35 t.a.	2999	16,3	11,2	13,1	234
Fiat NUOVO DUCATO PANORAMA					
3.0 Natural Power 16v 136 CV multiu 4/5P PTT 35 t.a.	2999	16,3	11,2	13,1	234

Marca: FORD
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Ford KA					
multiu-3P-51Kw S&S EURO 5	1242	5,8	4,4	4,9	115
multiu-3P-51Kw S&S EURO 6	1242	5,8	4,4	4,9	115
Ford FIESTA					
ber-3P-5P-59 Kw EURO 5	998	5,8	3,8	4,6	105
ber-3P-5P-59 Kw S&S	998	5,1	3,8	4,3	99
ber-3P-5P-74Kw EURO 5	998	5,9	3,7	4,5	105
ber-3P-5P-74Kw S&S	998	5,3	3,7	4,3	99
ber-3P-5P-44 Kw	1242	6,9	4,2	5,2	120
ber-3P-5P-aut-77Kw*	1596	8,4	4,5	5,9	138
ber-3P-134Kw-ST	1596	7,9	4,8	5,9	138
ber-3P-5P-44 Kw	1242	6,8	4,3	5,2	122
ber-3P-5P-59 Kw EURO 6	998	5,8	3,8	4,6	105
ber-3P-5P-74 Kw EURO 6	998	6,0	3,7	4,6	105
ber-3P-5P-aut.-74 Kw	998	6,6	3,9	4,9	114
ber-3P-134Kw	1596	7,9	4,8	5,9	138
Ford B-MAX					
multiu-5P-74Kw	998	6,6	4,3	5,1	119
multiu-5P-74Kw S&S	998	6,0	4,2	4,9	114
multiu-5P-92Kw S&S	998	6,0	4,2	4,9	114
multiu-5P-66Kw	1388	7,9	4,9	6,0	139
multiu-5P-aut-77Kw	1596	8,6	5,1	6,4	149
Ford ECOSPORT					
multiu-5P-92Kw EURO 5	998	6,6	4,7	5,3	125
multiu-5P-92Kw EURO 6	998	6,6	4,7	5,4	125
multiu-5P-82Kw	1498	8,1	5,2	6,3	149
multiu-5P-aut-82Kw	1498	7,9	5,3	6,3	149
Ford FOCUS					
ber-5P-74kw S&S EURO 6	999	5,7	3,9	4,6	105
SW-5P-74kw S&S	999	5,9	4,2	4,8	109
ber-5P-92Kw S&S	999	5,7	4,2	4,7	108
SW-5P-92Kw S&S	999	5,8	4,2	4,8	110
ber-5P-110Kw S&S	1498	7,0	4,6	5,5	127
SW-5P-110Kw S&S	1498	7,1	4,7	5,6	128
ber-5P-SW-184 Kw	1999	8,8	5,7	6,8	159

segue MARCA: FORD
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Ford C-MAX					
multiu-5P-77Kw (*)	1596	8,4	5,2	6,4	149
multiu-5P-92Kw (*)	1596	8,4	5,2	6,4	149
multiu-5P-74Kw S&S	998	6,3	4,5	5,1	117
multiu-5P-92Kw S&S	998	6,3	4,5	5,1	117
multiu-5P-110Kw S&S	1596	7,8	5,3	6,2	144
Ford GRAND C-MAX					
multiu-5P-77Kw (*)	1596	8,6	5,5	6,7	154
multiu-5P-92Kw (*)	1596	8,6	5,5	6,7	154
multiu-5P-74Kw S&S	998	6,4	4,6	5,2	118
multiu-5P-92Kw S&S	998	6,4	4,6	5,2	118
multiu-5P-110Kw S&S	1596	7,9	5,6	6,4	149
Ford TOURNEO CONNECT					
multiu-5P-74Kw S&S	998	6,4	5,1	5,6	129
multiu-5P-aut-110Kw	1596	10,9	6,3	8	184
Ford TOURNEO COURIER					
multiu-5P-74kw	998	6,2	4,7	5,2	119
Ford MONDEO					
ber-5P-118kw S&S	1498	7,8	4,6	5,8	134
SW-5P-118kw S&S	1498	7,9	4,7	5,9	137
ber-5P-118kw-aut-S&S	1498	8,7	4,9	6,3	146
SW-5P-118kw-aut-S&S	1498	8,8	5,2	6,5	152
ber-5P-149kw-aut-S&S	1999	10,2	5,6	7,3	169
SW-5P-149kw-aut-S&S	1999	10,3	5,8	7,5	174
ber-5P-177kw-aut-S&S	1999	10,2	5,6	7,3	169
SW-5P-177kw-aut-S&S	1999	10,3	5,8	7,5	174
Ford KUGA					
multiu-5p-110kw S&S	1498	7,8	5,3	6,2	143

(*) Veicolo fuori produzione ma commercializzato

Marca: FORD
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Ford FIESTA					
ber-3p-5p-55Kw -Fap	1499	4,4	3,3	3,7	98
ber-3p-5p-70Kw- Fap	1560	4,4	3,2	3,6	95
Ford B-MAX					
multiu-5p-55Kw-Fap	1499	4,8	3,8	4,1	109
multiu-5p-70Kw-Fap	1560	4,7	3,6	4,0	104
Ford ECOSPORT					
multiu-5p-66Kw	1499	4,9	4,4	4,6	120
Ford FOCUS					
ber-5p-SW-70Kw- Fap S&S	1499	4,3	3,4	3,8	98
ber-5p-SW-77Kw-Fap S&S	1499	3,8	3,1	3,4	88
ber-5p-SW-88Kw-Fap S&S	1499	4,3	3,4	3,8	98
ber-5p-SW-88Kw- aut-Fap S&S	1499	4,3	3,4	3,8	109
ber-5p-SW-85Kw- Fap	1560	5,7	3,7	4,5	117
ber-5p-SW-110Kw- Fap S&S	1997	4,7	3,7	4,0	105
ber-5p-SW-110Kw-aut- Fap S&S	1997	5,2	4,0	4,4	115
ber-5p-SW-136Kw- Fap ST S&S	1997	5,0	3,8	4,2	110
Ford C-MAX					
multiu-5p-70Kw-Fap	1560	5,4	4,0	4,5	117
multiu-5p-70Kw-Fap S&S	1560	4,9	3,8	4,2	110
multiu-5p-85Kw-Fap	1560	5,4	4,0	4,5	117
multiu-5p-85Kw-Fap S&S	1560	4,9	3,8	4,2	110
multiu-5p-aut-85Kw-Fap	1997	6,9	4,7	5,5	144
multiu-5p-120Kw-Fap	1997	6,1	4,2	4,9	129
multiu-5p-120Kw-aut-Fap	1997	6,9	4,7	5,5	144
Ford GRAND C-MAX					
multiu-5p-70Kw-Fap	1560	5,5	4,3	4,7	124
multiu-5p-70Kw-Fap S&S	1560	5,3	4,2	4,6	120
multiu-5p-85Kw-Fap	1560	5,5	4,3	4,7	124
multiu-5p-85Kw-Fap S&S	1560	5,3	4,2	4,6	120
multiu-5p-aut-85Kw-Fap	1997	7,1	4,9	5,7	149
multiu-5p-120Kwt-Fap	1997	6,3	4,4	5,1	134
multiu-5p-120Kw-aut-Fap	1997	7,1	4,9	5,7	149
Ford TOURNEO CONNECT					
multiu-5p-70Kw	1560	4,9	4,4	4,6	120
multiu-5p-85kw	1560	5,6	4,6	4,9	130
Ford TOURNEO COURIER					
multiu-5p-55Kw	1499	4,4	3,6	3,9	103
multiu-5p-70Kw	1560	4,4	3,4	3,7	97
Ford KUGA					
multiu-5p-103Kw-Fap (*)	1997	6,3	4,7	5,3	139

segue Marca: FORD
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Ford KUGA					
multiu-5p-103Kw-Fap-4X4 (*)	1997	7,0	5,0	5,7	149
multiu-5p-103Kw-Fap-aut-4X4 (*)	1997	7,3	5,4	6,1	159
multiu-5p-120Kw-Fap-aut-4X4 (*)	1997	7,3	5,4	6,1	159
multiu-5p-88Kw-Fap S&S	1997	5,4	4,3	4,7	122
multiu-5p-110Kw-Fap 4X4 S&S	1997	6,0	4,7	5,2	135
multiu-5p-110Kw-aut-Fap 4X4 S&S	1997	6,1	5,0	5,4	140
multiu-5p-132Kw-aut-Fap 4X4 S&S	1997	6,1	5,0	5,4	140
Ford MONDEO					
ber-5p -110Kw Fap S&S EURO 6	1997	5,1	4,0	4,4	115
SW-5p -110Kw Fap S&S EURO 6	1997	5,1	4,1	4,5	117
ber-5p -110Kw Fap S&S ECONETIC EURO 6	1997	4,6	3,7	4,1	107
SW-5p -110Kw Fap S&S ECONETIC EURO 6	1997	4,7	3,8	4,2	109
ber-5p -110Kw-aut-Fap S&S	1997	5,3	4,4	4,8	125
SW-5p -110Kw-aut- Fap S&S	1997	5,4	4,5	4,9	128
ber-5p -132Kw Fap S&S EURO 6	1997	5,1	4,0	4,4	115
SW-5p -132Kw Fap S&S EURO 6	1997	5,1	4,1	4,5	117
ber-5p -132Kw Fap S&S ECONETIC EURO 6	1997	4,6	3,7	4,1	107
SW-5p -132Kw Fap S&S ECONETIC EURO 6	1997	4,7	3,8	4,2	109
ber-5p -132Kw-aut-Fap S&S	1997	5,3	4,4	4,8	125
SW-5p -132Kw-aut-Fap S&S	1997	5,4	4,5	4,9	128
Ford TRANSIT CUSTOM COMBI					
300 multiu – pas cor – 74kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
300 multiu – pas cor – 92kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
300 multiu – pas cor – 114kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
310 multiu – pas cor – 74kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
310 multiu – pas cor – 92kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
310 multiu – pas cor – 114kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
310 multiu – pas lun – 74kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
310 multiu – pas lun – 92kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
310 multiu – pas lun – 114kw – Fap S&S	2198	7,1	6,0	6,4	168
330 multiu – pas lun – 92kw – Fap, S&S	2198	8,3	6,1	6,9	181
330 multiu – pas lun – 114kw – Fap, S&S	2198	8,3	6,1	6,9	181
Ford TOURNEO CUSTOM					
300 multiu- pas cor -74kw – Fap S&S	2198	7,3	6,1	6,5	172
300 multiu- pas cor -92Kw – Fap S&S	2198	7,3	6,1	6,5	172
300 multiu- pas cor -114Kw – Fap S&S	2198	7,3	6,1	6,5	172
300 multiu- pas lun -74Kw – Fap S&S	2198	7,3	6,1	6,5	172

segue Marca: FORD
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Ford TOURNEO CUSTOM					
300 multiu- pas lun -92Kw – Fap S&S	2198	7,3	6,1	6,5	172
300 multiu- pas lun -114Kw – Fap S&S	2198	7,3	6,1	6,5	172
Ford TRANSIT V363 COMBI					
310 multiu – pas med – 74kw – Fap S&S	2198	7,6	6,3	6,8	178
310 multiu – pas med – 92kw – Fap S&S	2198	7,6	6,3	6,8	178
310 multiu – pas lun – 74kw – Fap S&S	2198	7,6	6,3	6,8	178
310 multiu – pas lun – 92kw – Fap S&S	2198	7,6	6,3	6,8	178
330 multiu – pas med – 74kw – Fap S&S	2198	7,6	6,3	6,8	178
330 multiu – pas med – 92kw – Fap S&S	2198	7,6	6,3	6,8	178
330 multiu – pas lun – 74kw – Fap S&S	2198	7,8	6,2	6,8	180
330 multiu – pas lun – 92kw – Fap S&S	2198	7,8	6,2	6,8	180
350 multiu – pas lun – 74kw – Fap S&S	2198	7,8	6,2	6,8	180
350 multiu – pas lun – 92kw – Fap S&S	2198	7,8	6,2	6,8	180
Ford TRANSIT V363 COMBI					
350 multiu – pas lun – 74 kw – Fap S&S	2198	8,8	6,7	7,5	198
350 multiu – pas lun – 92 kw – Fap S&S	2198	8,4	6,6	7,3	191
Ford TRANSIT V363 COMBI					
350 multiu – pas lun – 92 kw– Fap S&S 4x4	2198	11,6	7,7	9,1	239

(*) Veicolo fuori produzione ma commercializzato

Marca: FORD
Combustibile: GPL - BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi GPL (l/100km) -benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Ford FIESTA						
ber-3P-5P-71Kw(*)	1388	9,7 / 7,8	5,5 / 4,9	7,1 / 6,0	114	138
ber-3P-5P-71Kw	1388	9,7 / 7,8	5,5 / 4,4	7,1 / 5,6	131	114
Ford B-MAX						
multiu-5P-66Kw	1388	10,5 / 8,4	6,0 / 4,8	7,6 / 6,1	123	142
Ford FOCUS						
ber-5P-88Kw	1596	11,5 / 8,3	5,5 / 4,6	7,7 / 5,9	123	136
SW-5P-88Kw	1596	11,5 / 8,4	5,5 / 4,7	7,7 / 6,0	123	139
Ford C-MAX						
multiu-5P-88Kw	1596	11,3 / 8,9	6,3 / 5,5	8,2 / 6,8	132	159
Ford MONDEO						
ber-5P-SW -107Kw (*)	1999	14,9 / 11,5	8,1 / 6,2	10,6 / 8,2	171	191

(*) Veicolo fuori produzione ma commercializzato

Marca: FORD
Combustibile: IBRIDO (benzina - elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Ford MONDEO					
Ber-4p-140 kw	1999	2,8	5,0	4,2	99

Marca: FORD
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (Kwh/100km)	Emissioni CO ₂
		Misto	(g/km)
Ford FOCUS			
Ber-5p	--	15,4	0

Marca: GREAT WALL
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Great Wall H6					
1.5 T	1497	11,2	7,7	9,0	207
1.5 T AWD	1497	11,2	7,7	9,0	207

Marca: GREAT WALL
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Great Wall HAVAL H6					
2.0	1996	7,8	6,2	6,8	175
2.0 AWD	1996	7,8	6,2	6,8	175

Marca: HONDA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Honda CIVIC 5DR					
5P due vol aut 15" 104 kW	1798	8,7	4,8	6,3	148
5P due vol aut 16" 104 kW	1798	8,7	4,9	6,3	148
5P due vol aut 17" 104 kW	1798	8,7	5,0	6,4	150
5P due vol mec 15" 104 kW	1798	7,3	4,9	5,8	136
5P due vol mec 15" 73 kW	1339	6,6	4,7	5,4	128
5P due vol mec 16" 104 kW	1798	7,3	4,9	5,8	137
5P due vol mec 16" 73 kW	1339	6,7	4,7	5,4	129
5P due vol mec 17" 104 kW	1798	7,6	5,2	6,1	145
5P due vol mec 17" 73 kW	1339	6,7	4,8	5,5	131
Honda CIVIC TOURER					
4P multiu aut 16" 104 kW	1798	8,9	5,2	6,5	153
4P multiu aut 17" 104 kW	1798	8,9	5,3	6,6	155
4P multiu mec 16" 104 kW	1798	7,7	5,3	6,2	146
4P multiu mec 17" 104 kW	1798	7,8	5,5	6,4	149
Honda CR-V					
5P multiu 4X4 aut 17" 114 kW	1997	10,0	6,0	7,5	175
5P multiu 4X4 aut 18" 114 kW	1997	10,1	6,2	7,7	179
5P multiu 4X4 mec 17" 114 kW	1997	9,3	6,3	7,4	173
5P multiu 4X4 mec 18" 114 kW	1997	9,4	6,5	7,6	177
5P multiu mec 17" 114 kW	1997	8,9	6,2	7,2	168
Honda JAZZ					
5P due vol aut 15" 73 kW	1339	6,7	4,6	5,4	125
5P due vol aut 16" 73 kW	1339	6,9	4,7	5,5	128
5P due vol mec 15" 66 Kw *	1198	6,2	4,6	5,2	120
5P due vol mec 15" 66 kW	1198	6,6	4,6	5,3	123
5P due vol mec 15" 73 kW	1339	6,6	4,8	5,5	126
5P due vol mec 16" 73 kW	1339	6,7	4,9	5,6	129

*Versione con *Idle Stop*

Marca: HONDA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Honda CIVIC 5DR					
5P due vol mec 16" 88 kW	1597	4,0	3,3	3,6	94
5P due vol mec 17" 88 kW	1597	4,1	3,5	3,7	98
Honda CIVIC TOURER					
4P multiu mec 16" 88 kW	1597	4,2	3,6	3,8	99
4P multiu mec 17" 88 kW	1597	4,3	3,7	3,9	103
Honda CR-V					
5P multiu 4X4 aut 17" 110 kW	2199	7,9	5,6	6,5	169
5P multiu 4X4 aut 18" 110 kW	2199	8,1	5,8	6,7	175
5P multiu 4X4 mec 17" 110 kW	2199	6,3	5,0	5,5	144
5P multiu 4X4 mec 18" 110 kW	2199	6,5	5,1	5,7	149
5P multiu mec 17" 88 kW	1597	4,8	4,3	4,5	119
5P multiu mec 18" 88 kW	1597	5,0	4,5	4,7	124

Marca: HONDA
Combustibile: IBRIDO (benzina-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Honda JAZZ HYBRID					
5P due vol aut 15" 65 kW	1339	4,6	4,4	4,5	104

Marca: HYUNDAI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Hyundai i10					
1.0 ber 5P	998	6,0	4,0	4,7	108
1.0 ber 5P ISG	998	5,1	3,7	4,3	98
1.0 ber 5P aut	998	7,5	5,0	6,0	137
1.2 ber 5P	1248	6,5	4,1	4,9	114
1.2 ber 5P aut	1248	8,0	5,1	6,2	142
Hyundai i20 Euro5					
1.2 ber 3P e 5P	1248	6,1	4,2	4,9	114
1.4 ber 3P e 5P	1396	7,0	4,2	5,2	122
1.4 ber aut 3P e 5P	1396	8,1	4,8	6,0	140
Hyundai i20 Euro6 sino al 12.03.2015 (*)					
1.2 ber 75CV 5P	1248	6,0	4,1	4,8	112
1.2 ber 84CV 5P	1248	6,0	4,1	4,8	112
1.2 ber 84CV 5P pneu 16"	1248	6,6	4,2	5,1	119
1.4 ber 5P	1368	7,1	4,3	5,3	122
1.4 ber 5P pneu 16"	1368	7,2	4,6	5,5	127
1.4 ber 5P aut	1368	9,2	5,3	6,7	155
Hyundai i20 Euro6					
1.2 ber 75CV 5P	1248	6,0	4,1	4,8	112
1.2 ber 84CV 5P	1248	6,0	4,1	4,8	112
1.2 ber 84CV 5P pneu 16"	1248	6,6	4,2	5,1	119
1.4 ber 5P	1368	7,1	4,3	5,3	122
1.4 ber 5P pneu 16"	1368	7,2	4,6	5,5	127
1.4 ber 5P aut	1368	8,2	4,8	6,2	144
1.4 ber 5P aut pneu 16"	1368	8,5	5,1	6,4	148
Hyundai i20 Coupe					
1.2 ber 84CV 3P	1248	6,6	4,2	5,1	119
1.4 ber 3P	1368	7,2	4,6	5,5	127
1.4 ber 3P aut	1368	8,5	5,1	6,4	148
Hyundai i30 sino al 22.01.2015 (*)					
1.4 ber 3P e 5P pneu 15"	1396	7,9	4,9	6,0	139
1.4 ber 3P e 5P pneu 16"	1396	8,4	4,8	6,1	143
1.6 ber 5P	1591	8,5	5,0	6,3	146
1.6 ber 5P pneu 16"	1591	8,6	5,1	6,4	149
1.6 ber GDI 5P pneu 17"	1591	8,0	4,7	6,0	139
1.6 ber GDI 5P pneu 17" aut	1591	9,1	5,3	6,7	157
1.4 sw 5P	1396	8,6	5,3	6,5	145

segue Marca: HYUNDAI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Hyundai i30 sino al 22.01.2015 (*)					
1.4 sw 5P pneu 16"	1396	8,8	5,3	6,6	148
1.6 sw 5P	1591	8,7	5,4	6,6	150
1.6 sw 5P pneu 16"	1591	8,8	5,5	6,7	154
1.6 sw GDI 5P pneu 17"	1591	8,5	5,2	6,4	145
1.6 sw GDI 5P pneu 17" aut	1591	9,4	5,5	6,8	160
Hyundai i30					
1.4 ber 5P	1368	7,8	4,9	6,0	138
1.4 sw 5P	1368	7,8	4,9	6,0	138
Hyundai i30 Turbo					
1.6 ber GDI 3P e 5P Turbo	1591	9,6	6,0	7,3	169
Hyundai i40					
1.6 GDI ber 5P	1591	8,0	5,4	6,4	149
1.6 GDI sw 5P	1591	8,0	5,4	6,4	149
2.0 GDI ber 5P	1999	9,4	5,9	7,2	169
2.0 GDI ber 5P aut	1999	10,5	6,1	7,7	179
2.0 GDI sw 5P	1999	9,4	5,9	7,2	169
2.0 GDI sw 5P aut	1999	10,5	6,1	7,7	179
Hyundai ix20					
1.4 multiu 5P	1396	7,2	5,3	6,0	140
1.4 multiu 5P ISG	1396	6,6	5,1	5,6	130
1.6 multiu 5P	1591	7,4	5,7	6,4	148
1.6 multiu aut 5P	1591	8,3	5,5	6,5	154
Hyundai ix35					
1.6 GDI multiu 5P	1591	8,2	6,0	6,8	158
2.0 multiu 5P	1998	9,8	6,1	7,5	177
2.0 multiu 5P 4x4	1998	9,9	6,3	7,6	181
2.0 multiu 5P 4x4 aut	1998	10,6	6,8	8,2	195
Hyundai SANTA FE					
2.4 GDI sw 5P	2359	11,8	6,9	8,7	202
Hyundai GENESIS COUPE					
2.0 Coupe 3P	1998	13,4	7,1	9,4	220
3.8 Coupe 3P	3778	15,5	7,8	10,7	248
Hyundai VELOSTER					
1.6 Coupe 4P	1591	8,1	5,3	6,5	148
1.6 Coupe 4P ISG	1591	7,1	5,3	5,9	137
1.6 Coupe aut-df 4P	1591	8,0	5,3	6,4	145
1.6 Coupe 4P Turbo	1591	9,3	5,5	6,9	157

segue Marca: HYUNDAI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Hyundai VELOSTER					
1.6 Coupe aut 4P Turbo	1591	10,8	5,9	7,7	174
Hyundai GENESIS					
3.8 GDI ber aut	3778	16,2	8,9	11,6	270

(*) le date si riferiscono al periodo di validità del listino ufficiale Hyundai

Marca: HYUNDAI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Hyundai i20 Euro5					
1.1 CRDi ber 3P e 5P	1120	4,6	3,4	3,8	99
1.1 CRDi ISG ber 3P e 5P	1120	4,2	3,3	3,6	93
1.4 CRDi 90CV ber 3P e 5P	1396	4,9	3,6	4,1	106
1.4 CRDi 90CV ber 3P e 5P pneu 16"	1396	5,0	3,8	4,3	110
Hyundai i20 Euro6 sino al 12.03.2015 (*)					
1.1 CRDi ber 5P	1120	4,5	3,4	3,8	99
1.1 CRDi ber 5P pneu 16"	1120	4,9	3,4	4,0	103
1.1 CRDi ISG ber 5P	1120	4,1	3,3	3,6	94
1.4 CRDi ber 5P	1396	4,7	3,4	3,9	102
1.4 CRDi ber 5P pneu 16"	1396	4,9	3,5	4,1	106
Hyundai i20 Euro6					
1.1 CRDi ber 5P	1120	4,4	3,3	3,7	97
1.1 CRDi ber 5P pneu 16"	1120	4,9	3,4	4,0	103
1.1 CRDi ISG ber 5P	1120	3,8	3,2	3,5	92
1.4 CRDi ber 5P	1396	4,7	3,4	3,9	102
1.4 CRDi ber 5P pneu 16"	1396	4,9	3,5	4,1	106
Hyundai i20 Coupe					
1.1 CRDi ber 3P	1120	4,9	3,4	4,0	103
1.4 CRDi ber 3P	1396	4,9	3,5	4,1	106
Hyundai i30 sino al 22.01.2015 (*)					
1.4 CRDi ber 3P e 5P	1396	5,3	3,5	4,1	109
1.6 CRDi ber 5P	1582	4,7	3,6	4,0	104
1.6 CRDi ber 3P e 5P pneu 16" e 17"	1582	4,8	3,7	4,1	108
1.6 CRDi 110CV ber 3P e 5P aut	1582	7,2	4,5	5,5	145
1.6 CRDi 128CV ber 5P	1582	4,8	3,7	4,1	108
1.6 CRDi 128CV ber 5P aut	1582	7,2	4,5	5,5	145
1.4 CRDi sw 5P	1396	5,4	3,9	4,4	113
1.6 CRDi 110CV sw 5P	1582	5,1	3,9	4,3	113
1.6 CRDi 110CV sw 5P pneu 16" e 17"	1582	5,3	4,0	4,5	117
1.6 CRDi ISG sw 5P	1582	5,0	3,8	4,2	110
1.6 CRDi 110CV sw 5P aut	1582	7,5	4,6	5,6	149
1.6 CRDi 128CV sw 5P	1582	5,3	4,0	4,5	117
1.6 CRDi 128CV sw 5P aut	1582	7,5	4,6	5,6	149

segue Marca: HYUNDAI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Hyundai i30					
1.4 CRDi ber 5P	1396	5,1	3,7	4,2	109
1.6 CRDi 110CV ber 5P	1582	4,7	3,6	4,0	104
1.6 CRDi ISG 110CV ber 5P pneu 15"	1582	4,2	3,4	3,6	94
1.6 CRDi ISG 110CV ber 5P pneu 16"	1582	4,2	3,5	3,8	99
1.6 CRDi 110CV ber 5P aut-df	1582	5,1	4,0	4,4	115
1.6 CRDi 136CV ber 5P	1582	4,7	3,6	4,0	104
1.6 CRDi ISG 136CV ber 5P pneu 16"	1582	4,2	3,5	3,8	99
1.6 CRDi 136CV ber 5P aut-df	1582	5,1	4,0	4,4	115
1.4 CRDi sw 5P	1396	5,1	3,7	4,2	109
1.6 CRDi 110CV sw 5P	1582	4,7	3,6	4,0	104
1.6 CRDi ISG 110CV sw 5P	1582	4,4	3,6	3,9	102
1.6 CRDi 110CV sw 5P aut-df	1582	5,1	4,0	4,4	115
1.6 CRDi 136CV sw 5P	1582	4,7	3,6	4,0	104
1.6 CRDi ISG 136CV sw 5P	1582	4,4	3,6	3,9	102
1.6 CRDi 136CV sw 5P aut-df	1582	5,1	4,0	4,4	115
Hyundai i40					
1.7 CRDi ber 5P	1685	5,5	4,2	4,6	122
1.7 CRDi ber 5P pneu 17"	1685	6,0	4,4	5,0	131
1.7 CRDi ISG ber 5P pneu 17"	1685	5,4	4,1	4,6	120
1.7 CRDi 136CV ber 5P	1685	5,9	4,6	5,1	134
1.7 CRDi 136CV ISG ber 5P 17"	1685	5,7	4,4	4,8	127
1.7 CRDi 136CV ber 5P aut	1685	7,6	5,1	6,0	159
1.7 CRDi sw 5P	1685	5,5	4,2	4,6	122
1.7 CRDi sw 5P pneu 17"	1685	6,0	4,4	5,0	131
1.7 CRDi ISG sw 5P pneu 17"	1685	5,4	4,1	4,6	120
1.7 CRDi 136CV ISG sw 5P pneu 17"	1685	5,7	4,4	4,8	127
1.7 CRDi 136CV sw 5P	1685	5,9	4,6	5,1	134
1.7 CRDi 136CV sw 5P aut	1685	7,6	5,1	6,0	159
Hyundai ix20					
1.4 CRDi multiu 5P	1396	5,0	4,2	4,5	119
1.4 CRDi ISG multiu 5P	1396	4,7	4,2	4,3	114
1.6 CRDi multiu 5P	1582	5,7	4,2	4,7	125

segue Marca: HYUNDAI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Hyundai ix35					
1.7 CRDi 2WD multiu 5P	1685	6,3	4,8	5,3	139
1.7 CRDi 2WD multiu 5P pneu 18"	1685	6,6	5,0	5,6	147
2.0 CRDi 4 x 4 multiu 5P	1995	6,9	4,7	5,5	145
2.0 CRDi 4 x 4 multiu 5P pneu 18"	1995	7,1	4,8	5,7	149
2.0 CRDi 4 x 4 multiu 5P aut	1995	8,6	5,8	6,8	179
2.0 CRDi 4 x 4 multiu 5P pneu 18" aut	1995	8,7	5,9	7,0	183
2.0 CRDi 184CV 4 x 4 multiu 5P	1995	7,5	5,0	5,9	155
2.0 CRDi 184CV 4 x 4 multiu 5P pneu 18"	1995	7,5	5,1	6,0	157
2.0 CRDi 184CV 4 x 4 multiu 5P aut	1995	8,8	5,7	6,9	180
2.0 CRDi 184CV 4 x 4 multiu 5P pneu 18" aut	1995	8,8	5,8	6,9	182
Hyundai SANTA FE					
2.0 CRDi multiu 5P	1995	8,1	4,9	6,1	159
2.0 CRDi multiu 5P pneu 18"	1995	8,2	5,2	6,3	165
2.0 CRDi multiu 5P 4 x 4	1995	8,4	5,2	6,4	168
2.2 CRDi multiu 5P 4 x 4	2199	7,5	5,2	6,1	159
2.2 CRDi multiu 5P 4 x 4 aut	2199	8,9	5,5	6,8	178

(*) le date si riferiscono al periodo di validità del listino ufficiale Hyundai

Marca: HYUNDAI
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi GPL (l/100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Hyundai i10						
1.0 ber 5P GPL	998	8,3 / 6,5	5,4 / 4,2	6,5 / 5,1	104	116
Hyundai i20 EURO5						
1.2 ber 5P GPL	1248	8,6 / 6,1	6,0 / 4,2	7,0 / 4,9	109	114
Hyundai i30						
1.4 ber 5P GPL	1396	11,2 / 8,8	7,1 / 5,3	8,6 / 6,6	135	148
1.4 sw 5P GPL	1396	11,2 / 8,8	7,1 / 5,3	8,6 / 6,6	135	148
Hyundai ix20						
1.4 multiu 5P GPL	1396	10,9 / 8,6	7,5 / 6,0	8,8 / 7,0	137	157
1.6 multiu 5P GPL	1591	11,1 / 8,5	7,9 / 6,1	9,0 / 7,0	138	157

Marca: JAGUAR
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Jaguar XF					
4P ber aut 2.0L GTDI	1999	13,4	6,2	8,9	207
4P ber aut 2.0L GTDI *	1999	11,6	6,1	8,1	189
4P ber aut 3.0L S/C V6	2295	14,7	6,8	9,7	232
4P ber aut 3.0L S/C V6 *	2295	13,2	7,0	9,3	221
4P ber aut 3.0L S/C V6 4x4	2295	15,3	7,1	10,1	241
4P ber aut 3.0L S/C V6 4x4 *	2295	13,7	7,3	9,6	229
4P ber aut 5.0L S/C V8	5000	18,7	8,5	12,2	283
4P ber aut 5.0L S/C V8 *	5000	16,9	8,6	11,6	270
4P SW aut 5.0L 405 kw	5000	19,1	9,0	12,7	297
Jaguar XK					
2P coupè aut 5.0 V8	5000	17,1	8,0	11,2	264
2P decap aut 5.0 V8 S	5000	17,1	8,0	11,2	264
Jaguar XKR					
2P coupè aut 5.0 V8 S/C	5000	18,9	8,6	12,3	292
2P decap aut 5.0 V8 S/C	5000	18,9	8,6	12,3	292
Jaguar XKRS					
2P coupè aut 5.0 V8	5000	18,9	8,6	12,3	292
2P decap aut 5.0 V8	5000	18,9	8,6	12,3	292
Jaguar F-TYPE					
2P aut 3.0 V6 250 kw	2995	11,7	6,5	8,4	199
2P aut 3.0 V6 280 kw	2995	12,0	6,6	8,6	203
2P mec 3.0 V6	2995	13,5	7,6	9,8	234
2P aut 3.0 V6 280 kw ^	2995	12,4	6,9	8,9	211
2P aut 5.0 V8	5000	15,3	8,0	10,7	255
2P aut 5.0 V8 ^	5000	16,2	8,5	11,3	269
Jaguar XJ					
4P ber aut 5.0 V8	5000	16,7	8,0	11,2	260
4P ber aut 5.0 V8 *	5000	15,7	8,2	10,9	254
4P ber aut 5.0 S/C V8	5000	18,5	8,3	12,1	282
4P ber aut 5.0 S/C V8 *	5000	16,9	8,6	11,6	270
4P ber aut 3.0L S/C V6	2995	14,6	7,4	10,0	234
4P ber aut 3.0L S/C V6 *	2995	13,5	7,4	9,6	224
4P ber aut 2.0L GTDi IL4	1999	13,6	6,8	9,3	216
4P ber aut 2.0L GTDi IL4 *	1999	11,70	6,7	8,5	199
4P ber aut 3.0L S/C V6 4x4	2995	15,2	7,8	9,9	244
4P ber aut 3.0L S/C V6 4x4 *	2995	14,4	7,8	9,9	234

*Start & Stop

^ versioni con massa complessiva più elevata

Marca: JAGUAR
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Jaguar XF					
4P ber aut 2.2L I4D *	2179	6,1	4,5	5,1	135
4P ber aut 2.2L I4D	2179	6,2	4,7	5,2	139
4P ber aut 3.0L V6	2993	7,5	5,0	6,0	159
4P ber aut 2.2L I4D kw 147 *	2179	6,1	4,5	5,1	135
4P ber aut 2.2L I4D kw 147	2179	6,2	4,7	5,2	139
4P ber aut 2.2L I4D kw 120*	2179	5,8	4,4	4,9	129
4P ber aut 2.2L I4D kw 120	2179	6,1	4,5	5,1	135
4P SW aut Sportbrake 2.2L I4D kw 147 *	2179	6,1	4,5	5,1	135
4P SW aut Sportbrake 2.2L I4D kw 147	2179	6,2	4,7	5,2	139
4P SW aut Sportbrake 2.2L I4D kw 120*	2179	5,8	4,4	4,9	129
4P SW aut Sportbrake 2.2L I4D kw 120	2179	6,1	4,5	5,1	135
4P SW aut Sportbrake 3.0L V6	2993	7,5	5,2	6,1	163
Jaguar XJ					
4P ber aut 3.0 V6 pas lun	2993	7,7	5,6	6,3	167
4P ber aut 3.0 V6 pas cor	2993	7,1	5,5	6,1	159

* con pneumatici da 17"

Marca: JEEP
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Jeep RENEGADE					
1.4 MultiAir2 140 CV 5P	1368	7,6	5,1	6,0	140
1.4 MultiAir2 140 CV 5P DDCT	1368	7,4	5,0	5,9	137
1.4 MultiAir2 170 CV 4x4 5P aut	1368	8,7	5,9	6,9	160
Jeep COMPASS					
2.0 156 CV 5P aut	1998	11,1	6,7	8,3	194
Jeep WRANGLER					
3.6 V6 284 CV Sahara 4x4 3P aut	3604	15,4	8,5	11,0	256
Jeep WRANGLER UNLIMITED					
3.6 V6 284 CV Sahara 4x4 5P aut	3604	16,1	9,2	11,7	273
Jeep CHEROKEE					
3.2 V6 272 CV 4x4 (AWD) 5P aut MY14	3239	13,9	7,7	10,0	232
3.2 V6 272 CV 4x4 5P aut MY14	3239	13,9	7,7	10,0	232
3.2 V6 272 CV 4x4 (AWD) 5P aut MY15	3239	12,6	7,3	9,3	216
3.2 V6 272 CV 4x4 5P aut MY15	3239	12,7	7,7	9,6	223
Jeep GRAND CHEROKEE					
3.6 V6 286 CV 4x4 5P aut	3604	14,3	8,2	10,4	244
5.7 V8 352 CV 4x4 5P aut	5654	19,6	9,2	13,0	304
6.4 V8 468 CV SRT 4x4 5P aut MY14	6417	20,7	10,1	14,0	327
6.4 V8 468 CV SRT 4x4 5P aut MY15	6417	20,3	9,6	13,5	315

Marca: JEEP
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Jeep RENEGADE					
1.6 Mjt 120 CV 5P	1598	5,5	4,0	4,6	120
2.0 Mjt 140 CV 4x4 5P	1956	6,0	4,6	5,1	134
2.0 Mjt 140 CV 4x4 5P aut	1956	6,7	5,1	5,7	150
2.0 Mjt 170 CV 4x4 5P aut	1956	6,9	5,1	5,8	151
Jeep COMPASS					
2.2 CRD 136 CV 5P	2143	7,3	5,3	6,0	159
2.2 CRD 163 CV 4x4 5P	2143	7,9	5,9	6,6	172
Jeep WRANGLER					
2.8 CRD 200 CV Sport / Sahara 4x4 3P	2776	8,3	6,5	7,1	187
2.8 CRD 200 CV Sport / Sahara 4x4 3P aut	2776	9,7	7,1	8,1	213
2.8 CRD 200 CV Rubicon 4x4 3P	2776	9,3	7,2	8,0	209
2.8 CRD 200 CV Rubicon 4x4 3P aut	2776	10,2	7,7	8,6	227
Jeep WRANGLER UNLIMITED					
2.8 CRD 200 CV Sahara 4x4 5P	2776	9,6	7,5	8,3	217
2.8 CRD 200 CV Sahara / Rubicon 4x4 5P aut	2776	10,3	7,9	8,8	230
Jeep CHEROKEE					
2.0 Mjt 140 CV 5P	1956	6,4	4,6	5,3	139
2.0 Mjt 140 CV 4x4 5P	1956	6,8	4,9	5,6	147
2.0 Mjt 170 CV 4x4 5P aut	1956	7,1	5,1	5,8	154
Jeep GRAND CHEROKEE					
3.0 CRD 190 CV 4x4 5P aut	2987	9,3	6,5	7,5	198
3.0 CRD 250 CV 4x4 5P aut	2987	9,3	6,5	7,5	198

Marca: KIA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Kia PICANTO					
Glam ber 5P	998	5,4	3,6	4,2	99
Kia RIO					
City ber 3P	1248	6,3	4,2	5,0	115
City ber 5P	1248	6,3	4,2	5,0	115
Active ber 5P	1248	6,3	4,2	5,0	115
Cool ber 5P	1248	6,3	4,2	5,0	115
Kia CEED					
Active ber 5P	1396	8,4	4,8	6,1	143
Cool ber 5P	1396	8,4	4,8	6,1	143
Cool ber GDi aut 5P	1591	8,0	4,9	6,1	140
Active SW 5P	1396	8,8	5,3	6,6	148
Cool SW 5P	1396	8,8	5,3	6,6	148
Cool SW GDi aut 5P	1591	8,5	5,3	6,4	144
Kia VENGA					
Active mono 5P	1396	7,2	5,3	6,0	140
Cool mono 5P	1396	7,2	5,3	6,0	140
Kia SOUL					
Your Soul GDI mono 5P	1591	9,1	6,3	7,3	170
Your Soul GDI mono aut 5P	1591	9,6	6,5	7,6	176
Kia CARENS					
Cool GDI mono	1591	9,3	5,8	7,1	164
Class GDI mono	1591	9,3	5,8	7,1	164
Kia SPORTAGE					
Active GDI fuoristr 5P	1591	8,2	6,0	6,8	158
Cool GDI fuoristr 5P	1591	8,2	6,0	6,8	158

Marca: KIA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Kia RIO					
Active ber 5P	1120	4,5	3,4	3,8	99
Cool ber 5P	1120	4,5	3,4	3,8	99
Cool ber 5P	1396	4,7	3,4	3,9	102
High Tech ber 5P ISG	1396	4,4	3,4	3,8	98
Kia CEED					
Active ber 5P	1396	5,4	3,8	4,3	114
Cool ber 5P	1396	5,4	3,8	4,3	114
Active ber 5P 110 CV	1582	5,2	3,8	4,3	112
Cool ber 5P 110 CV	1582	5,2	3,8	4,3	112
Cool ber 5P aut 128 CV	1582	7,2	4,5	5,5	145
High Tech ber 5P 128 CV ISG	1582	4,2	3,6	3,8	100
Active SW 5P	1396	5,5	3,9	4,5	117
Cool SW 5P	1396	5,5	3,9	4,5	117
Active SW 5P 110 CV	1582	5,3	4,0	4,5	117
Cool SW 5P 110 CV	1582	5,3	4,0	4,5	117
Cool SW 5P aut 128 CV	1582	7,5	4,6	5,6	149
HighTech SW 5P aut 128 CV ISG	1582	5,3	4,0	4,4	116
Kia VENGA					
Active mono 5P	1396	5,0	4,2	4,5	119
Cool mono 5P	1396	5,0	4,2	4,5	119
High Tech mono 5P ISG	1396	4,7	4,2	4,3	114
Kia SOUL					
Your Soul mono 5P	1582	6,1	4,4	5,0	132
Your Soul mono aut 5P	1582	7,5	5,2	6,0	158
Kia CARENS					
Class mono 115CV 5P	1685	6,3	4,6	5,2	137
Class mono 136CV aut 5P	1685	7,7	5,1	6,1	159
Kia SPORTAGE					
Active fuoristr 5P	1685	6,3	4,8	5,3	139
Cool fuoristr 5P	1685	6,3	4,8	5,3	139
Class fuoristr 5P	1685	6,6	5,0	5,6	147
High Tech fuoristr 5P	1685	6,0	4,8	5,2	135
Be Rebel fuoristr 5P 4 x 4 136 CV	1995	7,0	5,4	6,0	156
Feel Rebel fuoristr 5P 4 x 4 184 CV	1995	7,2	5,4	6,1	158
Rebel R fuoristr aut 5P aut 4 x 4 184 CV	1995	9,1	6,1	7,2	189
Kia SORENTO					
Loft fuoristr 7P 4 x 2	2199	6,9	4,9	5,7	149
Loft Pack fuoristr aut 7P 4 x 4	2199	8,0	5,8	6,6	174
Feel Rebel fuoristr 4 x 4	2199	7,6	5,3	6,1	161
Feel Rebel fuoristr aut 4 x 4	2199	7,7	6,1	6,7	177

Marca: KIA
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) –benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Kia PICANTO						
Glam ber 5P	998	8,2 / 6,2	5,0 / 3,9	6,2 / 4,7	100	110
Kia RIO (Modello 2014*)						
City ber 3P	1248	9,6 / 6,3	5,8 / 4,4	7,2 / 5,1	116	119
City ber 5P	1248	9,6 / 6,3	5,8 / 4,4	7,2 / 5,1	116	119
Active ber 5P	1248	9,6 / 6,3	5,8 / 4,4	7,2 / 5,1	116	119
Kia CEED						
Active ber 5P	1396	10,7 / 8,4	7,1 / 4,8	8,5 / 6,1	130	143
Cool ber 5P	1396	10,7 / 8,4	7,1 / 4,8	8,5 / 6,1	130	143
Active SW 5P	1396	11,0 / 8,8	7,0 / 5,3	8,4 / 6,6	136	148
Cool SW 5P	1396	11,0 / 8,8	7,0 / 5,3	8,4 / 6,6	136	148
Kia VENGA (Modello 2014*)						
Active mono 5P	1396	10,7 / 7,2	7,1 / 5,3	8,5 / 6,0	137	140
Cool mono 5P	1396	10,7 / 7,2	7,1 / 5,3	8,5 / 6,0	137	140
Kia SPORTAGE						
Active GDI fuoristr 5P	1591	10,7 / 8,2	7,6 / 6,0	8,8 / 6,8	140	158
Cool GDI fuoristr 5P	1591	10,7 / 8,2	7,6 / 6,0	8,8 / 6,8	140	158
Class GDI fuoristr 5P	1591	10,7 / 8,2	7,6 / 6,0	8,8 / 6,8	140	158

* Modello 2015 in fase di omologazione

Marca: LADA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO₂
		Extra Urbano	Urbano	Misto	(g/km)
IMPORTAZIONE TEMPORANEAMENTE SOSPESA					

Marca: LAMBORGHINI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Lamborghini AVENTADOR (2P)					
Coupé LP700-4 4x4 aut-rob	6498	24,7	10,7	16,0	370
Roadster LP700-4 4x4 aut-rob	6498	24,7	10,7	16,0	370
Coupé 50° Anniversary LP720-4 4x4 aut-rob	6498	24,7	10,7	16,0	370
Roadster 50° Anniversary LP720-4 4x4 aut-rob	6498	24,7	10,7	16,0	370
Coupé LP750-4 SV 4x4 aut-rob	6498	24,7	10,7	16,0	370
Veneno Coupé LP740-4 4x4 aut-rob	6498	27,3	11,3	17,2	398
Veneno Roadster LP740-4 4x4 aut-rob	6498	27,3	11,3	17,2	398
Lamborghini HURACAN (2P)					
Coupé LP610-4 4x4 aut-df	5204	17,8	9,4	12,5	290

Marca: LANCIA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Lancia YPSILON					
1.2 69 CV ber 5P	1242	6,7	4,3	5,2	120
0.9 TwinAir 85 CV ber 5P Start&Stop	875	5,0	3,8	4,2	99
0.9 TwinAir 85 CV ber 5P Start&Stop semiaut DFN	875	4,9	3,7	4,1	97

Marca: LANCIA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Lancia YPSILON					
1.3 Multijet 16v 95 CV ber 5P Start&Stop	1248	4,7	3,2	3,8	99
Lancia DELTA					
1.6 Multijet 16v 105 CV ber 5P	1598	5,5	3,7	4,4	115
1.6 Multijet 16v 120 CV ber 5P	1598	5,6	3,8	4,5	117
Lancia THEMA					
3.0 V6 Multijet II 239 CV ber 4P aut	2987	9,6	5,9	7,2	191
Lancia VOYAGER					
2.8 TDs 177 CV multiu 5P aut	2776	10,5	6,3	7,9	207

Marca: LANCIA
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi GPL (l/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Lancia YPSILON						
1.2 69 CV ber 5P	1242	8,7 / 6,9	5,7 / 4,4	6,8 / 5,3	110	124
Lancia DELTA						
1.4 T-Jet 120 CV ber 5P	1368	10,3 / 8,0	6,6 / 5,2	8,0 / 6,2	129	144

Marca: LANCIA
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi Metano (m ³ /100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Lancia YPSILON						
0.9 TwinAir 80 CV ber 5P	875	6,1 / 5,8	4,0 / 3,9	4,8 / 4,6	86	107

Marca:JAGUAR LAND ROVER Ltd
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Land Rover FREELANDER 2					
4P SW aut 4x4	1999	13,5	7,5	9,6	224
Land Rover RANGE ROVER					
4P SW aut 4x4	4999	20,6	9,9	13,8	322
4P SW aut 4x4 *	4999	18,3	9,7	12,8	299
4P SW aut 4x4	2995	15,6	9,1	11,5	268
4P SW aut 4x4 *	2995	14,3	8,9	10,9	254
4P SW aut 4x4 euro 6	2995	15,2	8,6	11,0	262
4P SW aut 4x4 euro 6 *	2995	13,6	8,5	10,7	248
Land Rover RANGE ROVER SPORT					
4P SW aut 4x4 *	4999	18,3	9,7	12,8	298
4P SW aut 4x4	4999	20,6	9,9	13,8	322
4P SW aut 4x4 *	2995	14,0	8,8	10,7	249
4P SW aut 4x4	2995	15,4	8,9	11,3	264
4P SW aut 4x4 * EURO6	2995	13,4	8,4	10,5	243
4P SW aut 4x4 EURO6	2995	14,9	8,4	10,8	258
Land Rover DISCOVERY					
4P SW aut 4x4	2995	14,4	9,8	11,5	269
Land Rover DISCOVERY SPORT					
4P SW aut 4x4	1999	10,6	6,5	8,0	191
4P SW aut 4x4 7 pos	1999	10,9	6,8	8,3	197
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE					
2P coupè aut 4x4 9 marce	1999	10,3	6,4	7,8	181
4P SW aut 4x4 9 marce	1999	10,3	6,4	7,8	181

* con Start & Stop

Marca: JAGUAR LAND ROVER Ltd
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Land Rover FREELANDER 2					
4P SW mec 4x4	2179	7,4	5,6	6,2	165
4P SW aut 4x4	2179	8,7	5,8	7,0	185
4P SW mec	2179	7,1	5,4	6,0	158
Land Rover RANGE ROVER					
4P SW aut 4x4 kw 190	2993	7,8	6,3	6,9	182
4P SW aut 4x4 kw 183	2993	7,8	6,3	6,9	182
4P SW aut 4x4 kw 155	2993	7,8	6,3	6,9	182
4P SW aut 4x4	4367	11,5	7,6	8,7	229
Land Rover RANGE ROVER SPORT					
4P SW aut 4x4 kw 155	2993	7,8	6,3	6,9	182
4P SW aut 4x4 kw 183	2993	7,8	6,3	6,9	182
4P SW aut 4x4 kw 190	2993	7,8	6,3	6,9	182
4P SW aut 4x4 kw 225	2993	7,9	6,4	7,0	185
4P SW aut 4x4 kw 250	4367	11,5	7,6	8,7	229
Land Rover DISCOVERY					
4P SW aut 4x4 kw 155	2993	8,6	7,3	7,8	207
4P SW aut 4x4 kw183	2993	8,7	7,6	8,0	213
4P SW aut 4x4 kw188	2993	8,7	7,6	8,0	213
Land Rover DISCOVERY SPORT					
4P SW mec 4x4 kw 110	2179	6,6	5,2	5,7	149
4P SW mec 4x4 kw 110 7 pos	2179	6,7	5,3	5,8	154
4P SW aut 4x4 kw 110	2179	7,0	5,4	6,0	159
4P SW aut 4x4 kw 110 7 pos	2179	7,4	5,5	6,2	164
4P SW mec 4x4 kw 140	2179	7,2	5,4	6,1	159
4P SW mec 4x4 kw 140 7 pos	2179	7,0	5,6	6,1	162
4P SW aut 4x4 kw 140	2179	7,1	5,5	6,1	161
4P SW aut 4x4 kw 140 7 pos	2179	7,4	5,7	6,3	166
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE					
2P coupè mec 4x4	2179	6,9	5,0	5,7	149
2P coupè mec	2179	5,9	4,5	4,9	129
2P coupè aut 4x4	2179	6,9	5,2	5,8	153
4P SW mec 4x4	2179	6,9	5,0	5,7	149
4P SW mec	2179	6,0	4,5	5,0	133
4P SW aut 4x4 9 marce	2179	7,2	5,3	6,0	159

Marca: JAGUAR LAND ROVER Ltd
Combustibile: IBRIDO (gasolio-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Land Rover RANGE ROVER					
4P SW aut 4x4 kw 215	2993	6,7	6,3	6,4	169
Land Rover RANGE ROVER SPORT					
4P SW aut 4x4 kw 215	2993	6,7	6,3	6,4	169

Marca: LEXUS
Combustibile: IBRIDO (benzina-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Lexus CT					
200h due vol 5P	1798	3,6	3,5	3,6	82
200h due vol 5P CVT Business Pack	1798	3,8	3,8	3,8	88
200h due vol 5P CVT Executive/F Sport/Luxury/Anniversary	1798	4,1	4,0	4,1	94
Lexus IS					
300h Coupè 4P CVT (cerchi 16")	2494	4,3	4,4	4,2	97
300h Coupè 4P CVT Executive (cerchi 17")	2494	4,5	4,5	4,3	101
300h Coupè 4P CVT F Sport/Luxury (cerchi 18")	2494	4,7	4,8	4,6	107
Lexus GS					
300h ber 4P CVT	2494	4,8	4,5	4,7	109
300h ber 4P CVT Executive/Luxury (cerchi 18")	2494	5,0	4,8	4,9	113
300h ber 4P CVT F Sport/ Luxury (cerchi 19")	2494	5,0	4,9	5,0	115
450h ber 4P CVT	3456	6,5	5,4	5,9	137
450h ber 4P CVT Executive/Luxury (cerchi 18")	3456	6,7	5,5	6,1	141
450h ber 4P CVT F Sport/ Luxury (cerchi 19")	3456	6,9	5,7	6,2	145
Lexus NX					
2.5h 4x2	2494	5,1	5,0	5,1	117
2.5h 4x2 Executive	2494	5,3	5,2	5,2	121
2.5h 4x4 F Sport / Executive / Luxury	2494	5,3	5,1	5,2	121
Lexus LS					
600h ber 4P CVT	4969	10,5	7,5	8,6	199
Lexus RX					
450h SUV 4x4 CVT 5P	3456	6,5	6,0	6,3	145
450h SUV 4x2 CVT 5P	3456	6,2	6,0	6,1	140

Marca: LOTUS
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Lotus ELISE					
1.6 cr decap 2 p. 2 pos.	1598	8,3	5,0	6,3	149
1.6 decap 2 p. 2 pos.	1598	8,3	5,0	6,3	149
1.8 s decap 2 p. 2 pos.	1798	10,3	5,9	7,5	175
1.8 cr decap 2 p. 2 pos.	1798	10,3	5,9	7,5	175
1.8 s 20 Th Anniversary 2 p. 2 pos.	1798	10,3	5,9	7,5	173
1.8 s Cup 2 p. 2 pos.	1798	10,3	5,9	7,5	175
Lotus EXIGE V6					
3.5 V6 350cv Coupe' 2 p. 2 pos.	3456	14,5	7,6	10,1	236
3.5 V6 CR 350cv Coupe' 2 p. 2 pos.	3456	14,5	7,6	10,1	235
3.5 V6 Aut. 350cv Coupe' 2 p. 2 pos.	3456	13,6	7,2	9,6	222
3.5 V6 350cv decap. 2 p. 2 pos.	3456	14,5	7,6	10,1	236
3.5 V6 CUP 350cv Coupè. 2 p. 2 pos.	3456	14,5	7,6	10,1	236
Lotus EVORA					
3.5 V6 280cv Coupe' 2 p. 2 pos.	3456	13,2	7,1	9,3	217
3.5 V6 280cv Coupe' 2 p. 2+2 pos.	3456	13,2	7,1	9,3	217
3.5 V6 280cv IPS Coupe' aut. 2 p. 2 pos.	3456	13,3	6,6	9,0	210
3.5 V6 280cv IPS Coupe' aut. 2 p. 2+2 pos.	3456	13,3	6,6	9,0	210
3.5 V6 280cv SR Coupe' 2 p. 2+2 pos.	3456	13,2	7,1	9,3	217
3.5 V6 280cv SR IPS Coupe' aut. 2 p. 2+2 pos.	3456	13,3	6,6	9,0	210
3.5 S V6 350cv Coupe' 2 p. 2 pos.	3456	14,2	7,5	9,9	229
3.5 S V6 350cv Coupe' 2 p. 2+2 pos.	3456	14,2	7,5	9,9	229
3.5 S V6 350cv IPS Coupe' aut. 2 p. 2 pos.	3456	14,4	6,9	9,7	224
3.5 S V6 350cv IPS Coupe' aut. 2 p. 2+2 pos.	3456	14,4	6,9	9,7	224
3.5 S V6 SR 350cv Coupe' 2 p. 2+2 pos.	3456	14,2	7,5	9,9	229
3.5 S V6 350cv SR IPS Coupe' aut. 2 p. 2+2 pos.	3456	14,4	6,9	9,7	224
3.5 V6 SR 400cv Coupe' 2 p. 2+2 pos.	3456	n.d.	n.d.	n.d.	225
3.5 V6 400cv IPS Coupe' aut. 2 p. 2+2 pos.	3456	n.d	n.d.	n.d.	220

Marca: MAHINDRA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mahindra XUV 500					
XUV 500 FWD	2179	7,4	5,9	6,5	172
XUV 500 AWD	2179	7,6	6,6	7,0	184

Marca: MASERATI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Maserati GHIBLI					
3.0 V6 ber 4P aut 330 CV	2979	12,6	6,8	8,9	207
3.0 V6 ber 4P aut 410 CV	2979	13,8	7,1	9,6	223
3.0 V6 ber 4P aut 410 CV 4x4	2979	14,1	7,1	9,7	226
Maserati QUATTROPORTE					
3.0 V6 ber 4P aut 330 CV	2979	13,1	8,8	9,1	212
3.0 V6 ber 4P aut 410 CV	2979	13,8	7,2	9,6	223
3.0 V6 ber 4P aut 410 CV 4x4	2979	14,2	7,1	9,7	226
3.6 V8 ber 4P aut	3799	15,6	7,9	10,7	250
Maserati GRANTURISMO					
4.2 V8 coupé 2P aut	4244	21,6	10,0	14,3	330
4.7 V8 Sport coupé 2P semiaut	4691	23,8	10,7	15,5	360
4.7 V8 Sport coupé 2P aut	4691	21,9	9,8	14,3	331
4.7 V8 MC Stradale coupé 2P semiaut – 2 Pos	4691	22,7	9,7	14,4	337
4.7 V8 MC Stradale coupé 2P semiaut – 4 Pos	4691	23,8	10,7	15,5	360
Maserati GRANCABRIO					
4.7 V8 coupé 2P aut	4691	22,5	9,8	14,5	337
4.7 V8 Sport coupé 2P aut	4691	22,5	9,8	14,5	337
4.7 V8 MC coupé 2P aut	4691	22,5	9,8	14,5	337

Marca: MASERATI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Maserati GHIBLI					
3.0 V6 ber 4P aut 250 CV	2987	7,6	5,0	5,9	158
3.0 V6 ber 4P aut 275 CV	2987	7,6	5,0	5,9	158
Maserati QUATTROPORTE					
3.0 V6 ber 4P aut 250 CV	2987	7,8	5,2	6,2	163
3.0 V6 ber 4P aut 275 CV	2987	7,8	5,2	6,2	163

Marca: MAZDA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mazda 3 BL					
4P ber mec	1496	6,4	4,2	5,0	118
4P ber aut	1496	6,8	4,8	5,5	129
4P ber aut vel.189km/h	1496	6,6	4,6	5,3	124
4P ber mec	1998	6,5	4,3	5,1	119
4P ber aut	1998	7,0	4,8	5,6	128
4P ber aut kw 121	1998	7,5	4,7	5,7	133
4P due vol mec	1496	6,5	4,3	5,1	119
4P due vol aut	1496	6,8	4,8	5,5	129
4P due vol aut vel.185km/h	1496	6,6	4,6	5,3	124
4P due vol mec	1998	6,5	4,3	5,1	119
4P due vol aut	1998	7,0	4,8	5,6	129
4P due vol mec kw 121	1998	7,5	4,8	5,8	135
4P due vol aut kw 121	1998	7,6	4,8	5,8	135
Mazda 2 DE					
4P due vol mec kw 55	1349	6,2	4,3	5,0	115
4P due vol mec	1498	7,3	4,8	5,7	132
4P due vol aut	1498	8,1	5,3	6,3	145
4P due vol aut pneu.	1498	8,2	5,4	6,4	149
Mazda MX5 NC1					
2P decap mec	1798	9,8	5,6	7,1	167
2P decap mec	1999	10,9	6,1	7,8	181
Mazda 2 DJ1					
4P due vol mec kw 55	1496	6,1	3,9	4,7	110
4P due vol mec kw 66	1496	5,9	3,7	4,5	105
4P due vol aut kw 66	1496	6,1	4,1	4,8	112
4P due vol mec kw 85	1496	6,5	4,1	5,0	117
4P due vol mec kw 85 freni rigener.	1496	6,4	4,1	6,4	115

segue Marca: MAZDA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mazda 6 – Mazda CX5 GH					
4P SW mec kw 107	1998	7,2	4,7	5,6	131
4P SW mec kw 121 tara 1430 e 1442	1998	7,5	4,9	5,9	136
4P SW mec kw 121	1998	7,7	5,0	6,0	139
4P SW mec AWD kw 118	1998	8,2	5,9	6,7	156
4P SW aut kw 107	1998	7,8	4,8	5,9	137
4P SW aut kw 114 tara 1480	1998	7,6	5,0	6,0	138
4P SW aut kw 114 tara 1518	1998	8,0	5,5	6,4	148
4P SW aut kw 121 tara 1460	1998	7,4	5,0	5,9	136
4P SW aut kw 121	1998	7,7	5,0	6,0	139
4P SW aut kw 121 tara 1480 e 1581	1998	8,0	5,5	6,4	148
4P SW aut AWD kw 113	1998	8,1	5,9	6,7	156
4P SW aut AWD kw 118	1998	8,1	5,8	6,6	155
4P SW aut kw 141	2488	8,6	5,1	6,4	150
4P SW aut AWD kw 138	2488	9,3	6,1	7,3	169
4P SW aut AWD kw 141 tara 1582	2488	9,3	6,0	7,2	165
4P SW aut AWD kw 141 tara 1677	2488	9,3	6,1	7,3	169
4P ber mec kw 107	1998	7,1	4,6	5,5	129
4P ber mec kw 121 tara 1420 e 1425	1998	7,5	4,9	5,9	135
4P ber mec kw 121 tara 1410 e 1420	1998	7,7	5,0	6,0	139
4P ber aut kw 107 tara 1440	1998	7,8	4,8	5,9	136
4P ber aut kw 107 tara 1451	1998	7,7	5,0	6,0	139
4P ber aut kw 114	1998	7,5	5,0	5,9	137
4P ber aut kw 121 tara 1450 e 1460	1998	7,5	4,9	5,9	135
4P ber aut kw 121	1998	7,7	5,0	6,0	139
4P ber aut kw 138	2488	8,5	5,1	6,4	149
4P ber aut kw 141	2488	8,5	5,0	6,3	148
4P ber aut kw 141 tara 1519	2488	8,7	5,2	6,6	153

Marca: MAZDA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mazda 3 BL					
4P ber mec	2191	4,7	3,5	3,9	104
4P due vol mec	2191	4,9	3,6	4,1	107
4P due vol aut	2191	6,0	4,1	4,8	127
Mazda 2 DJ1					
4P due vol mec	1499	3,8	3,2	3,4	89
4P due vol mec freni rigener.	1499	3,7	3,2	3,3	88
Mazda 6 – Mazda CX5 GH					
4P SW mec kw 110 rapp.cambio 1:2,096	2191	5,1	3,7	4,2	110
4P SW mec kw 110 rapp.cambio 1:2,206	2191	5,5	3,8	4,4	116
4P SW mec kw 110	2191	5,4	4,1	4,6	119
4P SW mec AWD kw 110	2191	6,1	4,4	5,0	132
4P SW mec AWD kw 110 tara 1622	2191	6,0	4,7	5,2	136
4P SW mec kw 129	2191	5,7	4,0	4,6	121
4P SW mec AWD kw 129	2191	6,1	4,4	5,0	132
4P SW mec AWD kw 129 tara 1622	2191	6,0	4,7	5,2	136
4P SW aut kw 110	2191	6,2	4,3	5,0	131
4P SW aut kw 110 tara 1565	2191	6,2	4,7	5,3	139
4P SW aut AWD kw 110	2191	6,4	4,9	5,5	144
4P SW aut kw 129	2191	6,1	4,2	4,9	129
4P SW aut kw 129 tara 1570	2191	6,5	4,5	5,2	137
4P SW aut AWD kw 129	2191	6,4	4,9	5,5	144
4P SW aut AWD kw 129 tara 1677	2191	6,9	5,2	5,8	153
4P ber mec kw 110 rapp.cambio 1:2,096	2191	4,7	3,4	3,9	104
4P ber mec kw 110 tara 1520 rapp.cambio 1:2,206	2191	5,1	3,6	4,2	108
4P ber mec kw 110 tara 1510 rapp.cambio 1:2,206	2191	5,3	3,9	4,4	115
4P ber mec AWD kw 110	2191	6,1	4,4	5,0	132
4P ber mec kw 129	2191	5,5	3,9	4,5	119
4P ber mec AWD kw 129	2191	6,1	4,4	5,0	132
4P ber aut kw 110	2191	6,1	4,2	4,9	129
4P ber aut AWD kw 110	2191	6,4	4,9	5,4	143
4P ber aut kw 129	2191	6,0	4,2	4,8	127
4P ber aut kw 129 tara 1560	2191	6,4	4,4	5,1	135
4P ber aut AWD kw 129	2191	6,4	4,9	5,4	143

Marca: MERCEDES-AMG
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-AMG A 45 AMG 4MATIC					
aut 5P multiu 4x4	1991	9,1	5,9	7,1	165
Mercedes-AMG AMG C 63 (S)					
aut 4P ber	3982	11,0	6,9	8,4	195
Mercedes-AMG AMG C 63 Station Wagon (S)					
aut 5P SW	3982	11,2	7,1	8,6	200
Mercedes-AMG C 63 AMG Coupé (Edition 507)					
aut 3P coupé	6208	18,2	8,4	12,0	280
Mercedes-AMG CLA 45 AMG 4MATIC					
aut 4P ber 4x4	1991	9,1	5,9	7,1	165
Mercedes-AMG CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake					
aut 5P SW 4x4	1991	9,1	5,9	7,1	165
Mercedes-AMG CLS 63 AMG					
aut 4P ber	5461	14,2	7,7	10,1	234
Mercedes-AMG CLS 63 AMG (S) 4MATIC					
aut 4P ber 4x4	5461	14,5	8,2	10,5	244
Mercedes-AMG CLS 63 AMG Shooting Brake					
aut 5P SW	5461	14,3	8,0	10,3	239
Mercedes-AMG CLS 63 AMG (S) 4MATIC Shooting Brake					
aut 5P SW 4x4	5461	14,7	8,5	10,8	251
Mercedes-AMG E 63 AMG					
aut 4P ber	5461	14,1	7,7	10,0	233
Mercedes-AMG E 63 AMG S					
aut 4P ber	5461	14,2	7,8	10,1	235
Mercedes-AMG E 63 AMG 4MATIC (S)					
aut 4P ber 4x4	5461	14,4	8,1	10,4	241
Mercedes-AMG E 63 AMG (S) Station Wagon					
aut 5P SW	5461	14,2	8,0	10,2	237
Mercedes-AMG E 63 AMG 4MATIC (S) Station Wagon					
aut 5P SW 4x4	5461	14,5	8,3	10,6	247

segue Marca: MERCEDES-AMG
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-AMG GL 63 AMG					
aut 5P multiu	5461	15,8	10,3	12,3	288
Mercedes-AMG GLA 45 AMG 4MATIC					
aut 4P multiu 4x4	1991	9,9	6,1	7,5	175
Mercedes-AMG ML 63 AMG					
aut 5P multiu	5461	15,7	9,6	11,8	276
Mercedes-AMG S 63 AMG (Passo Corto e Lungo)					
aut 4P ber	5461	13,8	7,9	10,1	237
Mercedes-AMG S 63 AMG S 4MATIC Passo Lungo					
aut 4P ber 4x4	5461	14,1	8,1	10,3	242
Mercedes-AMG 63 AMG Coupé					
aut 2P coupé	5461	14,0	7,8	10,1	237
Mercedes-AMG 63 AMG Coupé 4MATIC					
aut 2P coupé 4x4	5461	14,2	8,0	10,3	242
Mercedes-AMG S 65 AMG Passo Lungo					
aut 4P ber	5980	17,1	8,6	11,9	279
Mercedes-AMG S 65 AMG Coupé					
aut 2P coupé	5980	17,1	8,6	11,9	279
Mercedes-AMG SL 63 AMG					
aut 2P cabrio	5461	14,2	7,7	10,1	234
Mercedes-AMG SL 65 AMG					
aut 2P cabrio	5980	17,4	8,8	11,9	279
Mercedes-AMG SLK 55 AMG					
aut 2P cabrio	5461	12,0	6,2	8,4	195
Mercedes-AMG AMG GT					
aut 3P coupé	3982	12,2	7,6	9,3	216
Mercedes-AMG AMG GT S					
aut 3P coupé	3982	12,5	7,8	9,4	224

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe A					
180 5P multiu	1595	7,9	5,0	6,0	140
180 aut 5P multiu	1595	7,3	4,8	5,7	133
200 5P multiu	1595	7,9	5,0	6,0	140
200 aut 5P multiu	1595	7,3	4,8	5,7	133
220 4MATIC aut 5P multiu 4x4	1991	8,4	5,5	6,6	154
250 4MATIC aut 5P multiu 4x4	1991	8,4	5,6	6,6	154
250 aut 5P multiu	1991	8,0	5,1	6,2	143
*45 AMG 4MATIC aut 5P multiu 4x4	1991	9,1	5,9	7,1	165
Mercedes-Benz Classe B					
180 5P multiu	1595	8,3	5,0	6,2	144
180 aut 5P multiu	1595	7,6	5,0	5,9	139
200 5P multiu	1595	8,3	5,0	6,2	144
200 aut 5P multiu	1595	7,6	5,0	5,9	139
220 4MATIC aut 5P multiu 4x4	1991	8,4	5,7	6,7	156
250 4MATIC aut 5P multiu 4x4	1991	8,4	5,7	6,7	156
250 aut 5P multiu	1991	8,6	4,7	6,1	143
Mercedes-Benz Classe C Berlina					
180 4P ber	1595	6,7	4,7	5,5	126
180 aut 4P ber	1595	7,4	4,9	5,9	135
200 4MATIC aut 4P ber 4x4	1991	7,6	5,8	6,5	151
200 4P ber	1991	7,5	4,9	5,9	136
200 aut 4P ber	1991	7,4	4,9	5,8	135
250 aut 4P ber	1991	7,4	4,9	5,8	135
300 aut 4P ber	1991	8,8	5,7	6,8	157
400 4MATIC aut 4P ber 4x4	2996	10,2	6,3	7,8	181
450 4MATIC aut 4P ber 4x4	2996	10,3	6,4	7,9	183
*AMG 63 aut 4P ber	3982	11,0	6,9	8,4	195
*AMG 63 S aut 4P ber	3982	11,0	6,9	8,4	195
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon					
180 5P sw	1595	7,0	4,9	5,7	132
180 aut 5P sw	1595	7,0	5,2	5,8	135
200 4MATIC aut 5P sw 4x4	1991	7,6	5,9	6,5	152
200 5P sw	1991	7,2	5,1	5,8	134
200 aut 5P sw	1991	7,7	5,2	6,1	142
250 aut 5P sw	1991	7,8	5,3	6,2	144
300 aut 5P sw	1991	8,8	5,8	6,8	159

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon					
400 4MATIC aut 5P sw 4x4	2996	10,3	6,4	7,8	182
450 4MATIC aut 5P sw 4x4	2996	10,4	6,5	7,9	185
*AMG 63 aut 5P sw	3982	11,2	7,1	8,6	200
*AMG 63 S aut 5P sw	3982	11,2	7,1	8,6	200
Mercedes-Benz Classe C Coupé					
180 3P Coupé	1595	8,1	5,4	6,4	149
180 aut 3P Coupé	1595	8,0	5,3	6,3	147
200 3P Coupé	1796	9,8	5,8	7,2	168
200 aut 3P Coupé	1796	9,1	5,7	7,0	163
250 aut 3P Coupé	1796	9,1	5,7	7,0	163
350 4MATIC aut 3P Coupé 4x4	3498	11,4	6,4	8,2	193
350 aut 3P Coupé	3498	10,9	6,2	7,9	185
*63 AMG aut 3P Coupé	6208	18,2	8,4	12,0	280
Mercedes-Benz Classe CLA					
180 4P ber	1595	8,0	4,9	6,0	142
180 aut 4P ber	1595	7,4	4,9	5,9	137
200 4P ber	1595	8,0	4,9	6,0	142
200 aut 4P ber	1595	7,4	4,9	5,9	137
250 4MATIC aut 4P ber 4x4	1991	8,6	5,8	6,7	158
250 aut 4P ber	1991	7,5	4,5	5,6	129
*45 AMG 4MATIC aut 4P ber 4x4	1991	9,1	5,9	7,1	165
Mercedes-Benz Classe CLA Shooting Brake					
180 5P sw	1595	8,4	5,0	6,3	146
180 aut 5P sw	1595	7,6	4,9	5,9	137
200 5P sw	1595	8,4	5,0	6,3	146
200 aut 5P sw	1595	7,6	4,9	5,9	137
250 4MATIC aut 5P sw 4x4	1991	8,7	5,7	6,8	158
250 aut 5P sw	1991	8,1	5,1	6,2	144
*45 AMG 4MATIC aut 5P sw 4x4	1991	9,1	5,9	7,1	165
Mercedes-Benz Classe CLS					
400 aut 4P ber	3498	9,7	5,7	7,2	167
500 4MATIC aut 4P ber 4x4	4663	12,9	8,0	9,8	227
500 aut 4P ber	4663	12,0	6,7	8,7	202
*63 S AMG 4MATIC aut 4P ber 4x4	5461	14,5	8,2	10,5	244
*63 AMG 4MATIC aut 4P ber 4x4	5461	14,5	8,2	10,5	244
*63 AMG aut 4P ber	5461	14,2	7,7	10,1	234

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe CLS Shooting Brake					
400 aut 5P sw	3498	9,9	5,9	7,4	171
500 4MATIC aut 5P sw 4x4	4663	13,1	8,3	10,1	236
500 aut 5P sw	4663	12,4	6,9	8,9	209
*63 AMG 4MATIC aut 5P sw 4x4	5461	14,7	8,5	10,8	251
*63 S AMG 4MATIC aut 5P sw 4x4	5461	14,7	8,5	10,8	251
Mercedes-Benz Classe E Berlina					
200 4P ber	1991	8,4	5,3	6,5	151
200 aut 4P ber	1991	7,7	5,1	6,1	142
400 4MATIC aut 4P ber 4x4	3498	10,2	6,3	7,7	179
400 aut 4P ber	3498	9,6	5,6	7,1	165
500 4MATIC aut 4P ber 4x4	4663	12,6	7,8	9,6	222
500 aut 4P ber	4663	12,1	7,2	9,0	208
*63 S AMG 4MATIC aut 4P ber 4x4	5461	14,4	8,1	10,4	241
*63 AMG 4MATIC aut 4P ber 4x4	5461	14,4	8,1	10,4	241
*63 AMG aut 4P ber	5461	14,1	7,7	10,0	233
Mercedes-Benz Classe E Berlina Guard					
400 aut 4P blind	2996	11,5	6,5	8,4	195
500 aut 4P blind	4663	13,6	7,4	9,6	225
Mercedes-Benz Classe E Station Wagon					
200 5P sw	1991	8,6	5,6	6,7	155
200 aut 5P sw	1991	8,0	5,4	6,3	147
400 4MATIC aut 5P sw 4x4	3498	10,4	6,6	8,0	186
500 4MATIC aut 5P sw 4x4	4663	12,9	8,0	9,8	227
500 aut 5P sw	4663	12,2	7,5	9,2	215
*63 AMG 4MATIC aut 5P sw 4x4	5461	14,5	8,3	10,6	247
*63 S AMG 4MATIC aut 5P sw 4x4	5461	14,5	8,3	10,6	247
Mercedes-Benz Classe E Cabrio					
200 2P decap	1991	8,5	5,6	6,6	154
200 aut 2P decap	1991	8,6	5,5	6,7	153
250 aut 2P decap	1991	8,7	5,6	6,8	155
400 aut 2P decap	3498	10,0	5,9	7,5	173
500 aut 2P decap	4663	12,5	7,5	9,3	216
Mercedes-Benz Classe E Coupé					
200 2P Coupé	1991	8,5	5,5	6,6	154
200 aut 2P Coupé	1991	8,0	5,2	6,2	145
250 aut 2P Coupé	1991	8,0	5,2	6,2	145

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe E Coupé					
400 aut 2P Coupé	3498	9,8	5,7	7,3	168
500 aut 2P Coupé	4663	12,2	7,2	9,0	210
Mercedes-Benz Classe G (463)					
500 aut 5P Fuoristr sw 4X4	5461	20,0	11,9	14,9	348
63 aut 3P Fuoristr sw 4X4	5461	17,2	11,8	13,8	322
65 aut 3P Fuoristr sw 4X4	5980	22,7	13,7	17,0	397
Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6					
aut 5P Fuoristr 6 x 6	5461	23,9	14,7	18,1	423
Mercedes-Benz Classe GL					
400 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2996	11,9	8,3	9,6	225
500 4MATIC aut 5P multiu 4x4	4663	14,8	9,6	11,5	269
*63 AMG aut 5P multiu	5461	15,8	10,3	12,3	288
Mercedes-Benz Classe GLA					
180 5P multiu	1595	8,1	5,1	6,2	144
180 aut 5P multiu	1595	7,4	5,1	6,0	139
200 5P multiu	1595	8,1	5,1	6,2	144
200 aut 5P multiu	1595	7,4	5,1	6,0	139
250 4MATIC aut 5P multiu 4x4	1991	8,6	5,4	6,5	153
250 aut 5P multiu	1991	7,8	4,9	5,9	138
*45 AMG 4MATIC aut 5P multiu 4x4	1991	9,9	6,1	7,5	175
Mercedes-Benz Classe GLK					
200 5P multiu	1991	9,2	6,2	7,3	170
250 4MATIC aut 5P multiu 4x4	1991	9,0	6,6	7,5	174
250 aut 5P multiu	1991	8,6	6,3	7,1	165
350 4MATIC aut 5P multiu 4x4	3498	10,5	6,9	8,2	192
Mercedes-Benz Classe ML					
300 4MATIC aut 5P multiu 4x4	3498	13,5	8,3	10,2	238
400 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2996	11,5	7,8	9,2	215
*63 AMG aut 5P multiu	5461	15,7	9,6	11,8	276
Mercedes-Benz Classe ML GUARD					
400 4MATIC aut 5P multiu blind 4x4	2996	13,2	9,1	10,6	247
Mercedes-Benz Classe S					
400 4MATIC aut 4P ber 4x4	2996	11,9	7,2	8,9	208
500 4MATIC aut 4P ber 4x4	4663	13,4	7,6	9,8	227
500 aut 4P ber	4663	13,0	7,2	9,1	213
*63 AMG aut 4P ber	5461	13,8	7,9	10,1	237

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe S Lunga					
500 4MATIC aut 4P ber pas lun 4x4	4663	13,4	7,6	9,8	227
500 aut 4P ber pas lun	4663	13,0	7,2	9,1	213
600 aut 4P ber pas lun	5980	16,7	8,6	11,5	268
*63 AMG 4MATIC aut 4P ber pas lun 4x4	5461	14,1	8,1	10,3	242
*65 AMG aut 4P ber pas lun	5980	17,1	8,6	11,9	279
Mercedes-Benz Classe S Coupé					
500 4MATIC aut 2P coupé 4x4	4663	13,1	8,0	9,9	232
500 aut 2P coupé	4663	11,7	7,0	8,8	204
*63 AMG 4MATIC aut 2P coupé 4x4	5461	14,2	8,0	10,3	242
*63 AMG aut 2P coupé	5461	14,0	7,8	10,1	237
*65 AMG aut 2P coupé	5980	17,1	8,6	11,9	279
Mercedes-Benz Classe S MAYBACH					
500 MAYBACH aut 4P ber	4663	11,9	7,0	8,9	207
600 MAYBACH aut 4P ber	5980	16,9	8,7	11,7	274
Mercedes-Benz Classe SL					
400 aut 2P decap	2996	10,7	6,4	8,0	183
500 aut 2P decap	4663	12,7	7,2	9,6	221
*63 AMG aut 2P decap	5461	14,2	7,7	10,1	234
*65 AMG aut 2P decap	5980	17,4	8,8	11,9	279
Mercedes-Benz Classe SLK					
200 2P decap	1991	8,8	5,4	6,6	154
200 aut 2P decap	1991	7,9	5,2	6,1	143
300 aut 2P decap	1991	7,8	5,2	6,2	144
350 aut 2P decap	3498	9,7	5,7	7,2	167
55 AMG aut 2P decap	5461	12,0	6,2	8,4	195
350 4MATIC aut 5P multiu 4x4	3498	10,5	6,9	8,2	192
Mercedes-Benz SPRINTER 316 K 115 kW					
aut 4-6P mono	1796	16,5	9,7	12,2	286
Mercedes-Benz CITAN 112 84 kW					
mec 4-5P mono	1197	4,8	4,3	4,5	116

*Vettura con velocità limitata elettronicamente a 250 km/h

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe A					
160 CDI 5P multiu	1461	4,6	3,8	4,1	107
160 CDI aut 5P multiu	1461	4,3	3,7	3,9	104
180 CDI 5P multiu	1461	4,6	3,8	4,1	107
180 CDI aut 5P multiu	1461	4,3	3,7	3,9	104
180 CDI aut 5P multiu	1796	5,0	4,1	4,4	116
200 CDI 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	5,7	4,4	4,9	127
200 CDI 5P multiu	2143	5,7	3,8	4,5	116
200 CDI 5P multiu	1796	5,6	4,0	4,6	121
200 CDI aut 5P multiu	2143	4,9	3,7	4,1	108
200 CDI aut 5P multiu	1796	5,0	4,1	4,4	116
220 CDI 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	5,7	4,4	4,9	127
220 CDI aut 5P multiu	2143	5,0	3,7	4,2	109
Mercedes-Benz Classe B					
B 160 CDI 5P multiu	1461	4,9	4,0	4,4	113
B 160 CDI aut 5P multiu	1461	4,7	4,1	4,3	113
B 180 CDI 5P multiu	1461	4,9	4,0	4,4	113
B 180 CDI 5P multiu	1796	5,6	4,1	4,6	121
B 180 CDI aut 5P multiu	1461	4,7	4,1	4,3	113
B 180 CDI aut 5P multiu	1796	5,2	4,2	4,5	120
B 200 CDI 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	5,9	4,5	5,0	131
B 200 CDI 5P multiu	1796	5,6	4,1	4,6	121
B 200 CDI 5P multiu	2143	5,5	3,9	4,5	117
B 200 CDI aut 5P multiu	1796	5,2	4,2	4,5	120
B 200 CDI aut 5P multiu	2143	4,9	3,8	4,2	111
B 220 CDI 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	5,9	4,5	5,0	131
B 220 CDI aut 5P multiu	2143	5,0	3,8	4,3	111
Mercedes-Benz Classe C Berlina					
180 d 4P ber	1598	4,9	3,7	4,2	110
180 d aut 4P ber	1598	5,5	4,1	4,6	119
200 d 4P ber	1598	4,9	3,7	4,2	110
200 d aut 4P ber	1598	5,5	4,1	4,6	119
200 d aut 4P ber	2143	5,6	4,1	4,6	121
220 d 4MATIC aut 4P ber 4x4	2143	6,1	4,4	5,0	134
220 d 4P ber	2143	5,0	3,7	4,2	110
220 d aut 4P ber	2143	5,6	4,1	4,6	121
250 d 4MATIC aut 4P ber 4x4	2143	6,1	4,4	5,0	134
250 d aut 4P ber	2143	5,6	4,1	4,6	121

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon					
180 d 5P sw	1598	5,5	4,1	4,6	120
180 d aut 5P sw	1598	5,7	4,3	4,8	124
200 d 5P sw	1598	5,5	4,1	4,6	120
200 d aut 5P sw	1598	5,7	4,3	4,8	124
200 d aut 5P sw	2143	5,7	4,2	4,8	122
220 d 4MATIC aut 5P sw 4x4	2143	6,0	4,8	5,2	137
220 d 5P sw	2143	5,4	4,1	4,5	115
220 d aut 5P sw	2143	5,7	4,2	4,8	122
250 d 4MATIC aut 5P sw 4x4	2143	6,0	4,8	5,2	137
250 d aut 5P sw	2143	5,8	4,3	4,9	125
Mercedes-Benz Classe C Coupé					
220 CDI 3P Coupé	2143	6,3	4,3	5,1	133
220 CDI aut 3P Coupé	2143	6,5	4,6	5,3	139
250 CDI 3P Coupé	2143	6,8	4,6	5,4	143
250 CDI aut 3P Coupé	2143	6,5	4,6	5,3	139
Mercedes-Benz Classe CLA					
180 CDI 4P ber	1461	4,7	3,7	4,0	108
180 CDI aut 4P ber	1461	4,7	3,9	4,2	109
200 CDI 4MATIC aut 4P ber 4x4	2143	5,8	4,3	4,9	127
200 CDI 4P ber	2143	5,5	3,7	4,4	114
200 CDI aut 4P ber	2143	5,1	3,7	4,2	110
220 CDI 4MATIC aut 4P ber 4x4	2143	5,8	4,3	4,9	127
220 CDI aut 4P ber	2143	5,2	3,7	4,2	111
Mercedes-Benz Classe CLA Shooting Brake					
200 CDI 5P sw	2143	5,5	3,7	4,4	115
200 CDI aut 5P sw	2143	4,9	3,8	4,2	111
220 CDI aut 5P sw	2143	5,0	3,9	4,3	112
220 CDI aut 5P sw	2143	5,0	3,9	4,3	112
Mercedes-Benz Classe CLS					
220 d aut 4P ber	2143	5,6	4,2	4,7	123
250 d 4MATIC aut 4P ber 4x4	2143	6,4	4,6	5,3	140
250 d aut 4P ber	2143	5,6	4,2	4,7	123
350 d 4MATIC aut 4P ber 4x4	2987	7,3	5,7	6,2	166
350 d aut 4P ber	2987	6,5	5,0	5,5	142

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe CLS Shooting Brake					
220 d aut 5P sw	2143	5,7	4,4	4,8	126
250 d 4MATIC aut 5P sw 4x4	2143	6,8	5,1	5,7	147
250 d aut 5P sw	2143	5,8	4,5	4,9	129
350 d 4MATIC aut 5P sw 4x4	2987	7,4	5,9	6,4	172
350 d aut 5P sw	2987	6,5	5,1	5,7	149
Mercedes-Benz Classe E Berlina					
200 BLUETEC 4P ber	2143	5,9	4,2	4,8	125
200 BLUETEC aut 4P ber	2143	5,8	4,2	4,7	124
220 BLUETEC 4MATIC aut 4P ber 4x4	2143	6,4	4,6	5,3	139
220 BLUETEC 4P ber	2143	5,7	4,2	4,8	124
220 BLUETEC aut 4P ber	2143	5,5	4,2	4,6	121
250 BLUETEC 4MATIC aut 4P ber 4x4	2143	6,4	4,6	5,3	139
250 BLUETEC 4P ber	2143	5,8	4,3	4,9	127
250 BLUETEC aut 4P ber	2143	5,5	4,2	4,6	121
350 BLUETEC 4MATIC aut 4P ber 4x4	2987	7,0	5,5	6,0	156
350 BLUETEC aut 4P ber	2987	6,2	4,8	5,3	139
Mercedes-Benz Classe E Berlina GUARD					
350 BLUETEC aut 4P blind 4 x 4	2987	7,4	5,6	6,2	163
Mercedes-Benz Classe E Station Wagon					
200 BLUETEC 5P sw	2143	6,1	4,5	5,1	133
200 BLUETEC aut 5P sw	2143	6,0	4,4	5,0	131
220 BLUETEC 4MATIC aut 5P sw 4x4	2143	6,6	4,9	5,6	145
220 BLUETEC 5P sw	2143	5,9	4,5	5,1	130
220 BLUETEC aut 5P sw	2143	5,7	4,4	4,8	127
250 BLUETEC 4MATIC aut 5P sw 4x4	2143	6,6	4,9	5,6	145
250 BLUETEC 5P sw	2143	6,0	4,6	5,2	133
250 BLUETEC aut 5P sw	2143	5,7	4,4	4,8	127
350 BLUETEC 4MATIC aut 5P sw 4x4	2987	7,3	5,9	6,3	168
350 BLUETEC aut 5P sw	2987	6,4	5,1	5,5	144
Mercedes-Benz Classe E Cabrio					
220 BLUETEC 2P decap	2143	6,0	4,5	5,1	132
220 BLUETEC aut 2P decap	2143	5,7	4,4	4,8	127
250 BLUETEC 2P decap	2143	6,1	4,6	5,2	135
250 BLUETEC aut 2P decap	2143	5,8	4,5	4,9	130
350 BLUETEC aut 2P decap	2987	6,5	5,2	5,6	148
Mercedes-Benz Classe E Coupé					
220 BLUETEC 2P Coupé	2143	5,8	4,3	4,8	127
220 BLUETEC aut 2P Coupé	2143	5,6	4,2	4,7	122

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe E Coupé					
250 BLUETEC 2P Coupé	2143	5,9	4,3	4,9	129
250 BLUETEC aut 2P Coupé	2143	5,6	4,2	4,7	122
350 BLUETEC aut 2P Coupé	2987	6,4	5,0	5,4	142
Mercedes-Benz Classe G (463)					
350 BLUETEC aut 5P Fuoristr SW 4X4	2987	13,6	9,8	11,2	295
Mercedes-Benz Classe GL					
350 BLUETEC 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2987	8,7	7,3	7,8	205
Mercedes-Benz Classe GLA					
180 CDI 5P multiu	1461	4,8	4,0	4,3	113
180 CDI aut 5P multiu	1461	4,7	3,8	4,1	109
200 CDI 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	5,9	4,4	5,0	130
200 CDI 5P multiu	2143	5,4	3,8	4,4	115
200 CDI aut 5P multiu	2143	5,2	3,9	4,4	115
220 CDI 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	5,9	4,4	5,0	130
220 CDI aut 5P multiu	2143	5,2	3,9	4,4	115
Mercedes-Benz Classe GLK					
200 CDI 5P multiu	2143	6,5	5,0	5,5	145
200 CDI aut 5P multiu	2143	6,5	5,2	5,7	147
220 BLUETEC 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	7,1	5,6	6,2	162
220 CDI 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	7,2	5,6	6,2	161
220 CDI 5P multiu	2143	6,5	5,0	5,5	145
220 CDI aut 5P multiu	2143	6,5	5,2	5,7	147
250 BLUETEC 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	7,1	5,6	6,2	162
350 CDI 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2987	8,3	6,2	7,0	181
Mercedes-Benz Classe ML					
250 BLUETEC 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2143	7,1	5,7	6,2	163
350 BLUETEC 4MATIC aut 5P multiu 4x4	2987	8,1	6,7	7,2	189
Mercedes-Benz Classe ML GUARD					
350 BLUETEC 4MATIC aut 5P multiu blind 4x4	2987	8,2	6,8	7,3	192
Mercedes-Benz Classe S					
350 d 4MATIC aut 4P ber 4x4	2987	8,0	5,9	6,7	175
350 d aut 4P ber	2987	7,4	5,3	6,1	159
Mercedes-Benz Classe S Lunga					
350 d 4MATIC aut 4P ber pas lun 4x4	2987	8,0	5,9	6,7	175
350 d aut 4P ber pas lun	2987	7,5	5,3	6,2	162
Mercedes-Benz Classe SLK					
250 d aut 2P decap	2143	5,5	4,2	4,7	123

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz SPRINTER 313 CDI 4x4 K 95 kW					
aut 4-6P mono	2143	12,3	9,3	11,0	240
mec 4-6P mono	2143	12,3	8,6	10,8	246
Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI 4x4 K 120 kW					
aut 4-6P mono	2143	13,0	9,7	11,5	230
mec 4-6P mono	2143	12,3	8,6	10,8	246
Mercedes-Benz SPRINTER 319 CDI 4x4 K 140 kW					
aut 4-6P mono	2987	12,0	8,1	10,2	259
mec 4-6P mono	2987	12,7	7,4	10,0	263
Mercedes-Benz SPRINTER 313 CDI K 95 kW					
aut 4-6P mono	2143	11,9	9,2	10,8	246
mec 4-6P mono	2143	14,3	9,2	11,8	224
Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI K 120 kW					
aut 4-6P mono	2143	11,9	9,2	10,8	246
mec 4-6P mono	2143	14,3	9,2	11,8	224
Mercedes-Benz SPRINTER 319 CDI K 140 kW					
aut 4-6P mono	2987	11,1	8,0	9,7	272
mec 4-6P mono	2987	13,0	7,5	10,2	258
Mercedes-Benz Classe V 200 CDI 100 kW					
aut 4-6P mono	2143	6,7	5,4	5,9	154
mec 4-6P mono	2143	8,1	5,4	6,4	168
Mercedes-Benz Classe V 220 CDI 120 kW					
aut 4-6P mono	2143	6,5	5,4	5,8	152
mec 4-6P mono	2143	7,4	5,3	6,0	157
Mercedes-Benz Classe V 250 CDI BlueTEC 140 kW					
aut 4-6P mono	2143	7,7	6,2	6,7	177
Mercedes-Benz VITO TOURER 109 CDI 65 kW					
mec 4-6P mono	1598	7,9	5,6	6,4	169
Mercedes-Benz VITO TOURER 111 CDI 84 kW					
mec 4-6P mono	1598	7,9	5,6	6,4	169

segue Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz VITO TOURER 200 CDI 100 kW					
aut 4-6P mono	2143	6,6	5,3	5,8	152
mec 4-6P mono	2143	7,9	5,3	6,3	164
Mercedes-Benz VITO TOURER 220 CDI 120 kW					
aut 4-6P mono	2143	6,3	5,3	5,7	149
mec 4-6P mono	2143	7,3	5,2	5,9	154
Mercedes-Benz VITO TOURER 250 CDI BlueTEC 140 kW					
aut 4-6P mono	2143	7,5	6,0	6,6	174
Mercedes-Benz MARCO POLO 109 CDI 65 kW					
mec 4-6P sw	1598	7,9	5,6	6,4	169
Mercedes-Benz MARCO POLO 111 CDI 84 kW					
mec 4-6P sw	1598	7,9	5,6	6,4	169
Mercedes-Benz MARCO POLO 200 CDI 100 kW					
aut 4-6P	2143	7,0	5,6	6,1	159
mec 4-6P	2143	8,3	5,7	6,7	176
Mercedes-Benz MARCO POLO 220 CDI 120 kW					
aut 4-6P	2143	6,8	5,5	6,0	158
mec 4-6P	2143	7,6	5,5	6,3	164
Mercedes-Benz MARCO POLO 250 CDI BlueTEC 140 kW					
aut 4-6P	2143	7,7	6,2	6,7	177
Mercedes-Benz SPRINTER 213 CDI K 95 kW					
aut 4-6P mono	2143	10,3	7,5	8,5	224
mec 4-6P mono	2143	10,9	7,0	8,5	224
Mercedes-Benz SPRINTER 216 CDI K 120 kW					
aut 4-6P mono	2143	10,0	7,3	8,3	218
mec 4-6P mono	2143	10,9	7,0	8,5	224
Mercedes-Benz CITAN 108 CDI K 55 kW					
mec 4-6P mono	1461	5,6	4,5	4,8	126
Mercedes-Benz CITAN 108 CDI K 66 kW					
mec 4-6P mono	1461	5,6	4,5	4,8	126
Mercedes-Benz CITAN 111 CDI K 81 kW					
mec 4-6P mono	1461	5,2	4,5	4,7	123

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi Metano (m ³ /100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Mercedes-Benz Classe E 200 NGD Automatic						
aut 4P ber	1991	8,9 / 8,5	5,5 / 5,4	6,7 / 6,6	120	153
Mercedes-Benz SPRINTER 316 NGT K 115 kW						
aut 4-6P mono	1796	17,1 / 16,5	10,0 / 9,7	12,6 / 12,2	226	286

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (m³/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe B 200 NGD					
EXECUTIVE 5P multiu	1991	9,1	5,1	6,6	117
EXECUTIVE aut 5P multiu	1991	8,5	5,2	6,4	115
SPORT 5P multiu	1991	9,1	5,2	6,7	119
SPORT aut 5P multiu	1991	8,6	5,2	6,5	117
Mercedes-Benz SPRINTER 316 NGT K 115 kW					
aut 4-6P mono	1796	17,1	10,0	12,6	226

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: IBRIDO (benzina - elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe S					
400 h aut 4P ber	3498	7,5	6,6	7,0	161
Mercedes-Benz Classe S Lunga					
400 h aut 4P ber pas lun	3498	7,5	6,6	7,0	161

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: IBRIDO (gasolio - elettrico)

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mercedes-Benz Classe C Berlina					
300 h aut 4P ber	2143	4,1	3,9	3,9	103
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon					
300 h aut 5P sw	2143	4,2	4,4	4,2	106
Mercedes-Benz Classe E Berlina					
300 BLUETEC HYBRID aut 4P ber	2143	4,2	4,2	4,2	110
Mercedes-Benz Classe E Station Wagon					
300 BLUETEC HYBRID aut 5P SW	2143	4,3	4,4	4,4	114
Mercedes-Benz Classe S					
300 h aut 4P ber	2143	5,0	4,7	4,8	126
Mercedes-Benz Classe S Lunga					
300 h aut 4P ber pas lun	2143	5,0	4,7	4,8	126

Marca: MERCEDES-BENZ
Combustibile: IBRIDO PLUG-IN (elettrico – benzina) : motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Mercedes-Benz Classe C Berlina				
C 350 e ber	1991	11,7	2,4	54
Mercedes-Benz Classe C Station Wagon				
C 350 e SW	1991	11,9	2,4	55
Mercedes-Benz Classe S Passo Lungo				
S 500 e ber pas lun	2996	13,5	2,8	65

Marca: MERCEDES-BENZ
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (Kwh/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Mercedes-Benz Classe B			
electric drive	- - -	17,9	0

Marca: MINI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mini ONE 55 kW					
2P ber due vol	1198	6,4	4,2	5,0	117
4P SW	1198	6,6	4,3	5,2	121
Mini ONE					
2P ber due vol	1198	5,7	4,0	4,6	108
4P SW	1198	5,9	4,2	4,8	112
aut 2P ber due vol	1198	5,8	4,2	4,8	112
aut 4P SW	1198	5,9	4,3	4,9	114
Mini COOPER					
2P ber due vol	1499	5,7	3,8	4,5	105
4P SW	1499	5,9	4,0	4,7	109
aut 2P ber due vol	1499	5,9	4,0	4,7	109
aut 4P SW	1499	6,0	4,1	4,8	111
Mini COOPER S					
2P ber due vol	1998	7,6	4,6	5,7	133
4P SW	1998	7,7	4,8	5,9	136
aut 2P ber due vol	1998	6,8	4,4	5,2	122
aut 4P SW	1998	6,9	4,5	5,4	125
Mini JOHN COOPER WORKS					
2P ber due vol	1998	9,1	5,2	6,7	155
aut 2P ber due vol	1998	7,2	4,9	5,7	133
Mini ONE COUNTRYMAN					
4P SW	1598	7,1	5,0	5,7	134
aut 4P SW	1598	9,0	5,6	6,9	159
Mini COOPER COUNTRYMAN					
4P SW	1598	7,3	5,1	5,9	137
aut 4P SW	1598	9,0	5,6	6,9	159
Mini COOPER COUNTRYMAN ALL4					
4P SW 4x4	1598	8,2	5,8	6,7	159
aut 4P SW 4x4	1598	9,4	5,7	7,0	164
Mini COOPER S COUNTRYMAN					
4P SW	1598	7,5	5,1	6,0	139
aut 4P SW	1598	9,2	5,4	6,8	157

segue Marca: MINI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mini COOPER S COUNTRYMAN ALL4					
4P SW 4x4	1598	8,0	5,5	6,4	148
aut 4P SW 4x4	1598	9,5	5,7	7,1	165
Mini JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN					
4P SW 4x4	1598	9,1	6,0	7,1	165
aut 4P SW 4x4	1598	10,4	5,9	7,5	175
Mini COOPER PACEMAN					
2P coupè	1598	7,3	5,1	5,9	137
aut 2P coupè	1598	9,0	5,6	6,9	159
Mini COOPER PACEMAN ALL4					
2P coupè 4x4	1598	8,2	5,8	6,7	156
aut 2P coupè 4x4	1598	9,4	5,7	7,0	164
Mini COOPER S PACEMAN					
2P coupè	1598	7,5	5,1	6,0	139
aut 2P coupè	1598	9,2	5,4	6,8	157
Mini COOPER S PACEMAN ALL4					
2P coupè 4x4	1598	8,0	5,5	6,4	148
aut 2P coupè 4x4	1598	9,5	5,7	7,1	165
Mini JOHN COOPER WORKS PACEMAN					
2P coupè 4x4	1598	9,1	6,0	7,1	165
aut 2P coupè 4x4	1598	10,4	5,9	7,5	175

Marca: MINI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mini ONE D					
2P ber due vol	1496	3,9	3,1	3,4	89
4P SW	1496	4,0	3,2	3,5	92
Mini COOPER D					
2P ber due vol	1496	4,3	3,1	3,5	92
4P SW	1496	4,4	3,2	3,6	95
aut 2P ber due vol	1496	4,2	3,5	3,7	98
aut 4P SW	1496	4,3	3,5	3,8	99
Mini COOPER SD					
2P ber due vol	1995	4,9	3,6	4,0	106
4P SW	1995	5,0	3,6	4,1	109
aut 2P ber due vol	1995	4,6	3,6	4,0	104
aut 4P SW	1995	4,7	3,7	4,1	107
Mini ONE D COUNTRYMAN					
4P SW	1598	4,7	3,9	4,2	111
Mini COOPER D COUNTRYMAN					
4P SW	1598	4,7	3,9	4,2	111
aut 4P SW	1995	7,2	4,8	5,6	148
Mini COOPER D COUNTRYMAN ALL4					
4P SW 4x4	1598	5,2	4,4	4,7	123
aut 4P SW 4x4	1995	7,5	5,0	5,9	155
Mini COOPER SD COUNTRYMAN					
4P SW	1995	5,1	4,2	4,5	119
aut 4P SW	1995	7,2	4,8	5,7	149
Mini COOPER SD COUNTRYMAN ALL4					
4P SW 4x4	1995	5,4	4,5	4,8	126
aut 4P SW 4x4	1995	7,5	5,0	5,9	156
Mini COOPER D PACEMAN					
2P coupè	1598	4,7	3,9	4,2	111
aut 2P coupè	1995	7,2	4,8	5,6	148

segue Marca: MINI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mini COOPER D PACEMAN ALL4					
2P coupè 4x4	1598	5,2	4,4	4,7	123
aut 2P coupè 4x4	1995	7,5	5,0	5,9	155
Mini COOPER SD PACEMAN					
2P coupè	1995	5,1	4,2	4,5	119
aut 2P coupè	1995	7,2	4,8	5,7	149
Mini COOPER SD PACEMAN ALL4					
2P coupè 4x4	1995	5,4	4,5	4,8	126
aut 2P coupè 4x4	1995	7,5	5,0	5,9	156

Marca: MITSUBISHI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mitsubishi SPACE STAR					
5P 1.0 ber	999	4,6	3,6	4,0	92
5P 1.2 ber	1193	5,1	3,9	4,3	100
5P 1.2 ber CVT	1193	4,9	3,9	4,3	99
Mitsubishi ASX					
5P 1.6 ber	1590	7,7	4,9	6,0	137
Mitsubishi OUTLANDER					
5P 2.0 ber	1998	8,7	5,7	6,8	157
5P 2.0 ber CVT	1998	7,8	5,4	6,3	145
5P 2.0 ber CVT 4x4	1998	8,0	5,7	6,5	150

Marca: MITSUBISHI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Mitsubishi ASX					
5P 1.8 ber	1798	6,1	4,3	5,0	131
5P 1.8 4x4 ber	1798	6,8	4,9	5,6	146
5P 2.2 4x4 ber AT	2268	7,1	5,1	5,8	153
Mitsubishi OUTLANDER					
5P 2.2 4x4 ber	2268	6,4	4,6	5,3	138
5P 2.2 4x4 ber AT	2268	7,0	5,0	5,7	150
Mitsubishi PAJERO					
3P 3.2 4x4 fuoristr	3200	9,5	6,9	7,8	207
3P 3.2 4x4 AT fuoristr	3200	10,0	7,2	8,2	216
5P 3.2 4x4 fuoristr	3200	9,6	7,2	8,1	213
5P 3.2 4x4 AT fuoristr	3200	10,1	7,5	8,5	224

Marca: MITSUBISHI
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi GPL (l/100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Mitsubishi SPACE STAR						
5P 1.0 ber	999	6,2 / 4,6	4,8 / 3,6	5,2 / 4,0	85	92
Mitsubishi ASX						
5P 1.6 ber	1590	9,7 / 7,7	6,5 / 4,9	7,7 / 6,0	125	137
Mitsubishi OUTLANDER						
5P 2.0 ber	1998	11,0 / 8,7	8,0 / 5,7	9,1 / 6,8	148	157
5P 2.0 ber CVT	1998	11,0 / 7,8	8,0 / 5,4	9,1 / 6,3	148	145
5P 2.0 ber CVT 4x4	1998	10,7 / 8,0	8,2 / 5,7	9,1 / 6,5	147	150

Marca: MITSUBISHI
Combustibile: IBRIDO (benzina-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm3)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO2 (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Mitsubishi OUTLANDER PHEV					
5P 2.0 ber 4x4	1998	--	--	1,9	44

Marca: MITSUBISHI
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (Kwh/100km) Misto	Emissioni CO ₂ (g/km)
Mitsubishi i-MiEV			
5P ber	--	13,5	0

Marca: NISSAN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Nissan MICRA					
4P 80 CV ber 2 vol	1198	6,1	4,3	5,0	115
4P 97 CV ber 2 vol	1198	5,1	3,6	4,1	95
4P 80 CV aut ber 2 vol	1198	6,7	4,6	5,4	125
4P 97 CV aut ber 2 vol	1198	6,1	4,4	5,0	115
Nissan NOTE					
4P 80 CV mono	1198	5,9	4,0	4,7	109
4P 97 CV mono	1198	5,2	3,8	4,3	99
4P 97 CV aut mono	1198	6,2	4,5	5,1	119
Nissan PULSAR					
4P 115 CV mono	1197	6,3	4,3	5,0	117
4P 115 CV aut mono	1197	6,4	4,4	5,1	119
4P 190 CV mono	1618	7,6	4,6	5,7	134
4P 190 CV mono	1618	7,7	4,8	5,9	138
Nissan JUKE					
4P 93 CV ber 2 vol	1598	7,6	5,0	6,0	138
4P 116 CV ber 2 vol	1598	7,7	5,1	6,0	139
4P 116 CV aut ber 2 vol	1598	8,3	5,2	6,3	145
4P 190 CV ber 2 vol	1618	7,6	5,1	6,0	139
4P 213 CV aut ber 2 vol	1618	9,8	6,0	7,4	169
4P 216 CV ber 2 vol	1618	9,6	5,7	7,2	165
Nissan QASHQAI					
4P 115 CV SUV	1197	6,9	4,9	5,8	129
4P 115 CV CVT SUV	1197	6,6	5,1	5,6	129
4P 163 CV SUV	1618	7,6	5,0	6,0	138
Nissan 370Z					
2P 326 CV coupè	3696	15,4	7,8	10,6	248
2P 343 CV coupè	3696	15,4	7,8	10,6	248
2P 326 CV coupè aut	3696	15,3	7,8	10,5	245
2P 326 CV decap	3696	16,2	8,3	11,2	262
2P 326 CV decap aut	3696	15,8	8,1	10,9	254

segue Marca: NISSAN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Nissan GT-R					
2P 547 CV coupè aut	3799	17,00	8,8	11,8	275
Nissan MURANO					
4P 255 CV AWD SUV aut	3498	14,8	8,3	10,6	248
Nissan NV200					
Minibus 110 CV 5P	1598	9,1	6,3	7,3	169
minibus 110 CV 7P	1598	9,1	6,3	7,3	169
Nissan INFINITI					
4P 210 CV ber 3 vol aut	1991	8,8	5,2	6,5	151
4P 318 CV SW aut 4x4 (QX50)	3696	16,0	8,6	11,3	265
4P 318 CV SW aut 4x4 (QX70)	3696	16,8	9,4	12,1	282
4P 318 CV SW aut 4x4 (QX70)	5026	18,9	9,8	13,1	307
4P 318 CV ber 3 vol aut	3696	14,9	7,4	10,2	235
2P 318 CV coupè aut	3696	15,3	7,8	10,5	246
2P 318 CV decap aut	3696	16,7	8,3	11,4	264
4P 318 CV ber 3 vol man	3696	15,3	7,9	10,6	248

Marca: NISSAN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Nissan NOTE					
4P 90 CV mono	1461	4,1	3,2	3,5	90
Nissan PULSAR					
4P 110 CV ber 2 vol	1461	4,1	3,3	3,6	94
Nissan JUKE					
4P 110 CV ber 2 vol	1461	4,6	3,7	4,0	104
Nissan QASHQAI					
4P 110 CV SUV	1461	4,2	3,6	3,8	99
4P 130 CV SUV	1598	5,2	3,9	4,4	115
4P 130 CV CVT SUV	1598	5,3	4,2	4,6	119
4P 130 CV AWD SUV	1598	5,6	4,5	4,9	129
Nissan X-TRAIL					
4P 130 CV CVT SUV	1598	5,8	4,7	5,1	135
4P 130 CV SUV	1598	5,7	4,5	4,9	129
4P 130 CV AWD SUV	1598	6,2	4,8	5,3	139
Nissan MURANO					
4P 190 CV CVT AWD SUV	2488	10,1	6,8	8,0	210
Nissan PATHFINDER					
4P 190 CV 4X4 SUV	2488	11,0	7,1	8,5	224
4P 190 CV aut 4X4 SUV	2488	11,7	7,5	9,0	238
4P 230 CV aut 4X4 SUV	2993	12,4	7,7	9,5	250
Nissan NV200					
minibus 90 CV 5P	1461	5,9	4,4	4,9	130
minibus 90 CV 7P	1461	5,9	4,4	4,9	130
minibus 5P 110 CV	1461	5,7	4,5	4,9	130
minibus 7P 110 CV	1461	5,7	4,5	4,9	130

segue Marca: NISSAN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Nissan NV400					
minibus 110 CV 8P	2299	8,6	6,5	7,2	190
minibus 125 CV 8P	2299	8,6	6,5	7,2	190
minibus 125 CV 8P aut	2299	7,9	6,3	6,9	180
minibus 135 CV 8P	2299	6,9	6,0	6,3	164
minibus 149 CV 8P aut	2299	8,4	6,8	7,4	194
minibus 163 CV 8P	2299	6,9	6,0	6,3	164
minibus 110 CV 9P	2299	8,7	6,7	7,4	195
minibus 125 CV 9P	2299	8,7	6,7	7,4	195
minibus 125 CV 9P aut	2299	8,0	6,4	7,0	184
minibus 135 CV 9P	2299	6,9	6,0	6,3	164
minibus 149 CV 9P aut	2299	8,6	7,0	7,6	198
minibus 163 CV 9P	2299	6,9	6,0	6,3	164
Nissan PRIMASTAR					
minibus 90 CV 8P	1598	7,2	5,7	6,2	164
minibus 115 CV 8P	1598	7,9	5,9	6,6	174
minibus 120 CV 8P	1598	6,4	5,3	5,7	149
minibus 140 CV 8P	1598	7,2	5,7	6,2	164
minibus 90 CV 9P	1598	7,2	5,7	6,2	164
minibus 115 CV 9P	1598	7,9	5,9	6,6	174
minibus 120 CV 9P	1598	6,4	5,3	5,7	149
minibus 140 CV 9P	1598	7,2	5,7	6,2	164
Nissan INFINITI					
4P 169 CV ber aut	2143	6,0	4,1	4,8	124
4P 169 CV ber	2143	5,7	3,8	4,5	118
4P 237 CV AWD SW aut (QX50)	2993	10,8	7,2	8,5	224
4P 237 CV AWD SW aut (QX70)	2993	10,8	7,3	8,6	225
4P 237 CV ber aut	2993	10,3	5,9	7,5	199

Marca: NISSAN
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL(l/100km) -benzina(l/100km) Extra			Emissioni CO ₂	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Nissan MICRA						
4P 80 CV ber 2 vol	1198	7,7 / 6,1	5,1 / 4,3	6,1 / 5,0	95	115
Nissan NOTE						
4P 80 CV mono	1198	8,1 / 5,9	5,3 / 4,0	6,3 / 4,7	99	109
Nissan JUKE						
4P 117 CV ber 2 vol	1598	9,6 / 7,7	6,4 / 5,1	7,6 / 6,0	118	139

Marca: NISSAN
Combustibile: IBRIDO (benzina – elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Nissan INFINITI					
4P 305 CV ber aut (Q50)	3498	8,2	5,1	6,2	144
4P 305 CV AWD ber aut (Q50)	3498	9,6	5,3	6,8	159
4P 305 CV ber aut (Q70)	3498	8,7	5,3	6,2	145

Marca: NISSAN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (Kwh/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Nissan LEAF			
4P 108 CV multiu	--	17,3	0
Nissan e-NV200			
Minibus 108 CV 5P	--	16,5	0

Marca: OPEL
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Opel AGILA					
68CV 5P man	996	5,6	4,2	4,7	109
68CV 5P man Start&Stop	996	5,3	4,2	4,6	106
94CV 5P man	1242	6,1	4,5	5,1	118
94CV 5P aut	1242	6,9	5,0	5,7	133
94CV 5P man Start&Stop	1242	5,9	4,5	5,0	115
Opel KARL					
75CV 5P man	999	5,6	3,9	4,5	104
Opel ANTARA					
2.4 167CV 4X2	2384	12,0	7,0	8,8	206
2.4 167CV 4X4	2384	12,1	7,4	9,0	212
Opel NUOVA CORSA					
70CV 3P/5P man	1229	6,7	4,6	5,4	126
90CV 3P/5P man	1398	6,6	4,4	5,2	121
90CV 3P/5P man Start&Stop	1398	6,3	4,2	5,0	117
90CV 3P/5P aut Start&Stop	1398	5,9	4,1	4,8	112
90CV 3P/5P man Start&Stop	998	5,4	3,7	4,3	102
115CV 3P/5P man Start&Stop	998	6,0	4,3	4,9	115
Opel COMBO TOUR					
95CV man L1 H1	1364	10,0	5,9	7,4	172
95CV man L1 H2	1364	10,3	6,1	7,6	177
95CV man Star&Stop L1 H1	1364	9,3	5,9	7,2	166
95CV man Start&Stop L1 H2	1364	9,5	6,1	7,4	171
Opel INSIGNIA 4P					
1.4 140CV S&S MT	1364	7,0	4,3	5,3	124
1.6 170CV S&S MT	1598	7,7	4,9	5,9	139
2.8 325CV 4x4	2792	15,8	7,6	10,6	249
2.8 325CV 4x4 aut	2792	15,8	7,8	10,7	251
Opel INSIGNIA ST					
1.4 140CV S&S	1364	7,3	4,6	5,6	131
1.6 170CV S&S	1598	8,1	5,5	6,5	152
2.8 325CV AT	2792	16,0	7,9	10,9	255
2.8 325CV AT 4x4	2792	16,4	7,9	11,0	257
Opel ZAFIRA TOURER					
1.4 120CV	1364	8,0	5,5	6,4	150
1.4 140CV aut	1364	8,8	5,6	6,8	159

segue Marca: OPEL

Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Opel ZAFIRA TOURER					
1.6 120CV	1598	5,0	4,2	4,5	119
Opel MERIVA					
100CV 5P man	1398	7,6	5,0	6,0	140
120CV 5P man	1364	8,4	5,2	6,3	149
120CV 5P Start&Stop man	1364	7,9	5,1	6,1	144
120CV 5p aut	1364	9,3	5,5	6,9	163
Opel ASTRA 5P e ST					
100CV 5P man	1398	7,2	4,5	5,5	129
100CV ST man	1398	7,5	4,9	5,8	137
140 CV 5P man	1364	7,5	4,8	5,8	136
140 CV ST man	1364	7,7	4,9	5,9	139
140 CV 5P aut	1364	8,4	5,3	6,4	150
140 CV ST aut	1364	8,3	5,3	6,4	151
Opel ASTRA 4P					
100CV 4P man	1398	7,2	4,5	5,5	129
140CV 4P man	1362	7,7	4,9	5,9	138
140CV 4P aut	1362	8,4	5,3	6,4	150
Opel ASTRA GTC					
140CV Start&Stop man	1364	7,5	5,0	5,9	139
140CV aut	1364	8,3	5,3	6,4	150
170CV aut	1598	9,2	5,7	7,0	164
280CV man OPC Start&Stop	1998	10,8	6,5	8,1	189
Opel MOKKA					
115CV Start&Stop man	1598	8,4	5,4	6,5	153
140CV Start&Stop man FWD	1364	7,6	5,1	6,0	139
140CV Start&Stop man AWD	1364	8,0	5,5	6,4	149
140CV aut	1364	8,7	5,6	6,6	154
Opel ADAM					
70CV man	1229	7,1	4,2	5,3	124
70CV Start&Stop man	1229	6,3	4,1	4,9	115
87CV man	1398	6,9	4,4	5,3	125
87CV Start&Stop man	1398	6,6	4,1	5,0	118
87CV aut	1398	6,5	4,0	4,9	115

segue Marca: OPEL
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Opel ADAM					
87CV Start&Stop aut	1398	6,1	3,8	4,7	109
100CV man	1398	7,3	4,4	5,5	129
100CV Start&Stop man	1398	6,6	4,2	5,1	119
90CV Start&Stop man	998	5,3	3,6	4,2	99
115CV Start&Stop man	998	6,1	4,1	4,9	114
150CV Start&Stop man	1398	7,6	4,9	5,9	139
Opel CASCADA					
1.4 120CV	1364	8,4	5,5	6,6	154
1.6 TurboBenzina 170CV Sart&Stop MT	1598	8,0	5,3	6,3	148
1.6 TurboBenzina 170CV aut	1598	9,5	6,1	7,3	172

Marca: OPEL
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Opel ANTARA					
2.2 CDTI 163CV S&S 4X2 man	2231	7,6	5,5	6,4	167
2.2 CDTI 163CV S&S 4X4 man	2231	8,0	5,9	6,7	177
2.2 CDTI 163CV 4X2 aut	2231	10,2	6,7	8,0	212
2.2 CDTI 163CV 4X4 aut	2231	10,8	7,2	8,5	225
Opel NUOVA CORSA					
95CV 3P/5P man Start&Stop	1248	3,7	3,0	3,3	87
95CV 3P/5P Easytronic Start&Stop	1248	3,4	3,0	3,1	82
75CV 3P/5P man Start&Stop	1248	4,5	3,3	3,7	99
Opel COMBO TOUR					
90CV man	1598	6,8	4,7	5,5	145
90CV Easytronic Start&Stop	1598	5,6	4,7	5,0	133
105CV man	1598	6,8	4,7	5,5	145
105CV Start&Stop	1598	6,1	4,7	5,2	138
135CV man	1956	7,3	5,1	5,9	156
Opel INSIGNIA 4P					
2.0 170CV S&S	1956	5,5	3,6	4,3	114
2.0 170CV S&S 4x4	1956	6,5	4,5	5,3	139
2.0 163CV AT	1956	7,2	4,2	5,3	140
2.0 163CV AT 4x4	1956	8,2	4,7	6,0	158
2.0 140CV S&S	1956	4,5	3,2	3,7	98
2.0 130CV AT	1956	7,0	4,3	5,3	139
Opel INSIGNIA ST/CT					
2.0 140CV s&s	1956	4,7	3,5	3,9	104
2.0 130CV AT	1956	7,2	4,4	5,4	144
2.0 170CV S&S	1956	5,7	3,8	4,5	119
2.0 170CV S&S 4x4	1956	6,8	4,7	5,4	144
2.0 163CV AT	1956	7,2	4,4	5,4	143
2.0 163CV AT 4x4	1956	8,4	4,8	6,1	162
2.0 195CV AT 4x4	1956	7,8	4,7	5,8	154
Opel MERIVA					
1.6 CDTI S&S 95CV 109g	1598	4,5	3,7	4,0	105
1.6 CDTI S&S 110CV 109g	1598	4,5	3,7	4,0	105
1.6 CDTI S&S 110CV	1598	4,1	3,6	3,8	99
1.6 CDTI S&S 136CV	1598	5,0	3,9	4,3	114
1.7 CDTI 110CV aut	1686	7,9	5,0	6,1	160
Opel ZAFIRA TOURER					
1.6 CDTI 120CV S&S	1598	5,0	4,2	4,5	119
1.6 CDTI 136CV S&S	1598	4,6	3,8	4,1	109
2.0 CDTI 130CV aut	1956	8,0	4,5	5,8	153

segue Marca: OPEL

Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Opel ZAFIRA TOURER					
2.0 CDTI 170CV S&S	1956	6,1	4,2	4,9	129
2.0 CDTI 170CV S&S aut	1956	8,0	4,5	5,8	153
Opel ASTRA					
110CV 5P man Start&Stop	1598	3,9	3,5	3,7	97
Opel ASTRA 5P e ST					
136CV 5P Start&Stop	1598	4,6	3,6	3,9	104
165CV 5P aut	1956	7,9	4,7	5,8	154
110CV ST Start&Stop	1598	3,9	3,5	3,7	97
136CV ST Start&Stop	1598	4,6	3,6	3,9	104
Opel ASTRA 5P e ST					
165CV ST aut	1956	7,9	4,7	5,8	154
Opel ASTRA 4P					
110CV 4P Start&Stop	1598	3,9	3,5	3,7	97
136CV 4P Start&Stop	1598	4,6	3,6	3,9	104
Opel ASTRA GTC					
110CV 3P man Start&Stop	1686	4,6	3,7	4,0	107
136CV 3P man Start&Stop	1686	4,9	3,8	4,2	111
165CV 3P man Start&Stop	1956	5,6	4,2	4,7	125
165CV 3P aut	1956	7,6	4,5	5,6	149
195CV 3P man Start&Stop	1956	6,0	4,2	4,9	129
Opel MOKKA					
1.6 136CV AT	1598	5,9	4,3	4,9	129
1.6 136CV MT S&S FWD	1598	4,7	3,8	4,1	109
1.6 136CV MT S&S AWD	1598	5,0	4,2	4,5	119
Opel VIVARO					
90CV man	1598	7,9	5,9	6,6	174
90CV S&S man	1598	7,2	5,7	6,2	164
115CV man	1598	7,9	5,9	6,6	174
120CV S&S man	1598	6,4	5,3	5,7	149
140CV S&S man	1598	7,2	5,7	6,2	164
Opel CASCADA					
2.0 CDTI 165CV S&S Eu6	1956	6,0	4,2	4,9	129
2.0 CDTI 165CV S&S Eu5	1956	6,3	4,6	5,2	138
2.0 CDTI 165CV Eu5 aut	1956	8,2	5,0	6,2	163
2.0 CDTI 195CV S&S Eu5	1956	6,3	4,6	5,2	138
Opel MOVANO					
125CV man	2298	8,7	6,6	7,4	195
135CV S&S man	2298	7,2	6,1	6,5	170
150CV easytronic	2298	8,6	7,0	7,6	198
165CV S&S man	2298	7,2	6,1	6,5	170

Marca: OPEL
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Opel CORSA						
85CV 3P man	1229	8,9 / 7,2	5,6 / 4,5	6,8 / 5,5	110	129
85CV 5P man	1229	9,3 / 7,3	5,8 / 4,6	7,1 / 5,6	115	132
Opel Nuova CORSA						
90CV 3P/5P man	1398	9,0 / 7,1	5,7 / 4,6	6,9 / 5,6	113	128
Opel MERIVA						
120CV 5P man	1364	9,7 / 7,8	5,9 / 4,7	7,3 / 5,8	119	137
Opel ASTRA						
140CV 5P man	1364	10,0 / 7,3	6,2 / 4,7	7,6 / 5,7	123	133
140CV SW man	1364	10,1 / 7,7	6,3 / 5,0	7,7 / 6,0	125	138
Opel INSIGNIA 4P						
1.4 140CV	1364	10,3 / 7,9	6,1 / 4,8	7,6 / 5,9	124	139
Opel INSIGNIA ST						
1.4 140CV	1364	10,6 / 7,9	6,4 / 5,0	7,9 / 6,1	129	143
Opel ZAFIRA TOURER						
140CV man	1364	11,2 / 8,4	7,0 / 5,7	8,6 / 6,7	139	156
Opel ADAM						
87CV 3P man	1398	8,8 / 7,1	5,8 / 4,6	6,9 / 5,5	112	129
Opel MOKKA						
140CV man Euro 6	1364	9,8 / 7,6	6,4 / 5,2	7,7 / 6,1	124	142

Marca: OPEL
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (m ³ /100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Opel ZAFIRA TOURER					
150CV CNG man	1598	9,9	5,6	7,2	129
Opel COMBO TOUR					
120CV CNG man	1364	9,9	6,1	7,5	134

Marca: OPEL
Combustibile: ELETTRICO AD AUTONOMIA ESTESA (elettrico – benzina) : a trazione esclusivamente elettrica con motore termico ausiliare non di trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Opel AMPERA				
Ampera 150CV 4P aut	1398	16,9	1,2	27

Marca: PEUGEOT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Peugeot 108					
3/5 P 1.0 VTi 68 CV	998	5,0	3,6	4,1	95
3/5 P 1.0 VTi 68 CV ETG5	998	5,0	3,8	4,2	97
3/5 P 1.0 VTi 68 CV ETG5 TOP!	998	5,0	3,8	4,2	97
3/5 P 1.0 VTi 68 CV TOP!	998	5,0	3,6	4,1	95
3/5 P 1.2 PureTech 82 CV	1199	5,4	3,7	4,3	99
3/5 P 1.2 PureTech 82 CV TOP!	1199	5,4	3,7	4,3	99
Peugeot 208					
3/5 P 1.0 PureTech 68 CV	999	5,1	3,8	4,3	99
3/5 P 1.2 PureTech 82 CV	1199	5,6	4,1	4,7	109
3/5 P 1.2 PureTech 82 CV ETG5 Stop&Start EURO 5	1199	4,5	3,9	4,1	95
3/5 P 1.2 PureTech 82 CV ETG5 Stop&Start	1199	4,5	3,9	4,1	95
GTi 1.6 THP 200 CV EURO 5	1598	8,2	4,7	5,9	139
Gti 30th 1.6 THP 208 CV Stop&Start	1598	6,9	4,6	5,4	125
Peugeot 2008					
5 P 1.2 PureTech 110 CV Stop&Start	1199	5,8	4,0	4,7	108
5 P 1.2 PureTech 82 CV	1199	6,0	4,3	4,9	114
5 P 1.2 PureTech 82 CV ETG5 Stop&Start	1199	4,9	4,0	4,3	99
Peugeot NUOVA 308					
5 P 1.2 PureTech Turbo 110 CV Stop&Start *	1199	5,8	3,9	4,6	105
5 P 1.2 PureTech Turbo 110 CV Stop&Start	1199	5,8	4,0	4,6	107
5 P 1.2 PureTech Turbo 131 CV EAT6 Stop&Start	1199	6,5	4,4	5,2	119
5 P 1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start *	1199	5,8	3,9	4,6	107
5 P 1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start	1199	6,0	4,1	4,8	110
5 P 1.6 THP 205 CV Stop&Start	1598	7,4	4,6	5,6	130
SW 1.2 PureTech Turbo 110 CV Stop&Start	1199	6,0	4,1	4,8	111
SW 1.2 PureTech Turbo 131 CV EAT6 Stop&Start	1199	6,5	4,4	5,2	119
SW 1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start *	1199	5,9	4,0	4,7	109
SW 1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start	1199	6,2	4,3	5,0	115
SW 1.6 THP 205 CV Stop&Start	1598	7,6	4,8	5,8	134
Peugeot RCZ					
1.6 THP 200 CV EURO 5	1598	8,8	5,6	6,7	155
R 1.6 THP 271 CV	1598	8,4	5,1	6,3	145
Peugeot 3008					
1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start	1199	6,5	4,6	5,3	123
Peugeot 5008					
5 pos 1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start*	1199	6,6	4,8	5,4	124
5 pos 1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start	1199	6,6	4,8	5,4	125
7 pos 1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start*	1199	6,6	4,8	5,4	124
7 pos 1.2 PureTech Turbo 131 CV Stop&Start	1199	6,6	4,8	5,4	125

segue Marca: PEUGEOT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Peugeot 508					
SW 1.6 THP 165 CV EAT6 Stop&Start	1598	7,4	4,9	5,8	135
SW 1.6 THP 165 CV Stop&Start	1598	7,8	4,8	5,8	135
Peugeot PARTNER TEPEE					
5 pos 1.6 98 CV EURO 5	1598	9,2	5,3	6,7	155
5 pos 1.6 VTi 120 CV EURO 5	1598	9,4	5,8	7,1	164
7 pos 1.6 VTi 120 CV EURO 5	1598	9,8	6,2	7,5	173

Tutti motori EURO 6, salvo indicazione diversa
 * consumi ottimizzati

Marca: PEUGEOT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Peugeot 208					
3/5 P 1.4 e-HDi FAP 68 CV ETG5 Stop&Start	1398	3,6	3,2	3,4	87
3/5 P 1.4 HDi FAP 68 CV	1398	4,4	3,4	3,8	98
3/5 P 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6	1560	4,4	3,2	3,6	94
3/5 P 1.6 e-HDi FAP 92 CV ETG5 Stop&Start	1560	4,3	3,5	3,8	98
3/5 P 1.6 e-HDi FAP 92 CV Stop&Start	1560	4,2	3,3	3,6	95
Peugeot 2008					
5 P 1.4 HDi FAP 68 CV	1398	4,6	3,6	4,0	104
5 P 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6	1560	4,3	3,3	3,7	96
5 P 1.6 BlueHDi 75 CV EURO 6	1560	4,4	3,3	3,7	97
5 P 1.6 BlueHDi 99 CV Stop&Start EURO 6	1560	4,2	3,3	3,6	95
5 P 1.6 e-HDi FAP 92 CV ETG6 Stop&Start	1560	4,1	3,6	3,8	98
5 P 1.6 e-HDi FAP 92 CV Stop&Start	1560	4,7	3,6	4,0	103
Peugeot NUOVA 308					
5 P 1.6 BlueHDi 120 CV EURO 6*	1560	4,5	3,2	3,7	96
5 P 1.6 BlueHDi 120 CV EURO 6	1560	4,4	3,4	3,8	98
5 P 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 EURO 6*	1560	4,0	3,3	3,5	92
5 P 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 EURO 6	1560	4,2	3,5	3,8	98
5 P 1.6 BlueHDi 181 CV EAT6 EURO 6*	1997	4,7	3,5	4,0	103
5 P 1.6 BlueHDi 99 CV EURO 6*	1560	4,3	3,2	3,6	94
5 P 1.6 BlueHDi 99 CV EURO 6	1560	4,4	3,2	3,7	96
5 P 1.6 e-HDi FAP 116 CV Stop&Start	1560	4,4	3,5	3,8	100
5 P 1.6 e-HDi FAP 116 CV Stop&Start *	1560	4,2	3,3	3,7	95
5 P 1.6 HDi FAP 92 CV	1560	4,5	3,4	3,8	99
5 P 1.6 HDi FAP 92 CV *	1560	4,4	3,4	3,7	95
5 P 2.0 BlueHDi 150 CV EURO 6*	1997	4,4	3,5	3,8	99
5 P 2.0 BlueHDi 150 CV* EURO 6	1997	4,7	3,7	4,0	105
5 P 2.0 BlueHDi 150 CV EAT6 EURO 6*	1997	4,7	3,6	4,0	104
5 P 2.0 BlueHDi 150 CV EAT6 EURO 6	1997	4,8	3,7	4,1	107
SW 1.6 BlueHDi 120 CV EURO 6*	1560	4,5	3,3	3,8	99
SW 1.6 BlueHDi 120 CV EURO 6	1560	4,7	3,5	3,9	102
SW 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 EURO 6*	1560	4,1	3,4	3,7	96
SW 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 EURO 6	1560	4,4	3,6	3,9	102
SW 1.6 BlueHDi 99 CV EURO 6*	1560	4,3	3,2	3,6	94
SW 1.6 BlueHDi 99 CV EURO 6	1560	4,4	3,2	3,7	96
SW 1.6 e-HDi FAP 116 CV Stop&Start	1560	4,4	3,5	3,8	100
SW 1.6 e-HDi FAP 116 CV Stop&Start *	1560	4,2	3,3	3,7	95
SW 1.6 HDi FAP 92 CV	1560	4,7	3,7	4,0	104
SW 1.6 HDi FAP 92 CV *	1560	4,6	3,6	3,9	102
SW 2.0 BlueHDi 150 CV EURO 6*	1997	4,4	3,5	3,8	99
SW 2.0 BlueHDi 150 CV EURO 6	1997	4,7	3,7	4,0	105

segue Marca: PEUGEOT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Peugeot NUOVA 308					
SW 2.0 BlueHDi 150 CV EURO 6*	1997	4,7	3,7	4,0	105
SW 2.0 BlueHDi 150 CV EAT6 EURO 6	1997	4,8	3,8	4,1	108
SW 2.0 BlueHDi 150 CV EAT6 EURO 6	1997	5,0	3,8	4,2	111
SW 2.0 BlueHDi 181 CV EAT6 EURO 6	1997	4,8	3,7	4,1	107
Peugeot RCZ					
2.0 HDi FAP 163 CV	1997	6,5	4,2	5,0	130
Peugeot 3008					
1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EAT6 EURO 6	1560	4,7	4,1	4,3	112
1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6	1560	4,7	3,8	4,1	108
1.6 e-HDi FAP 114 CV ETG6 Stop&Start	1560	4,7	4,1	4,3	112
1.6 e-HDi FAP 114 CV ETG6 Stop&Start*	1560	4,5	4,0	4,2	110
1.6 HDi FAP 114 CV	1560	5,8	4,4	4,9	127
1.6 HDi FAP 114 CV *	1560	5,8	4,2	4,8	125
2.0 HDi FAP 150 CV Stop&Start EURO 6	1997	4,9	3,8	4,2	109
Peugeot 5008					
5 pos 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 Stop&Start EURO 6	1560	4,7	4,1	4,4	114
5 pos 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 Stop&Start EURO 6*	1560	4,6	4,1	4,3	112
5 pos 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6*	1560	4,9	4,0	4,3	113
5 pos 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6	1560	5,0	4,1	4,4	115
5 pos 1.6 BlueHDi 150 CV Stop&Start EURO 6*	1997	4,7	3,8	4,1	108
5 pos 1.6 BlueHDi 150 CV Stop&Start EURO 6	1997	4,9	3,9	4,2	110
5 pos 1.6 HDi FAP 114 CV	1560	5,9	4,3	4,9	128
5 pos 1.6 HDi FAP 114 CV *	1560	5,7	4,2	4,7	124
5 pos 1.6 HDi FAP 114 CV ETG Stop&Start	1560	4,7	4,3	4,5	117
5 pos 1.6 HDi FAP 114 CV ETG Stop&Start*	1560	4,6	3,9	4,2	109
7 pos 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 Stop&Start EURO 6	1560	4,7	4,1	4,4	114
7 pos 1.6 BlueHDi 120 CV EAT6 Stop&Start EURO 6*	1560	4,6	4,1	4,3	112
7 pos 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6*	1560	4,9	4,0	4,3	113
7 pos 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6	1560	5,0	4,1	4,4	115
7 pos 1.6 BlueHDi 150 CV Stop&Start EURO 6*	1997	4,7	3,8	4,1	108
7 pos 1.6 BlueHDi 150 CV Stop&Start EURO 6	1997	4,9	3,9	4,2	110
7 pos 1.6 HDi FAP 114 CV	1560	5,9	4,3	4,9	128
7 pos 1.6 HDi FAP 114 CV *	1560	5,7	4,2	4,7	124
7 pos 1.6 HDi FAP 114 CV ETG Stop&Start	1560	5,2	4,6	4,8	126
7 pos 1.6 HDi FAP 114 CV ETG Stop&Start*	1560	4,9	4,0	4,3	113
Peugeot 508					
SW 1.6 BlueHDi 120 CV Stop&Start EURO 6	1560	4,8	3,8	4,2	104
SW 1.6 HDi FAP 114 CV Stop&Start	1560	5,2	3,8	4,3	112
SW 1.6 HDi FAP 114 CV Stop&Start aut-rob	1560	4,6	3,7	4,0	105

segue Marca: PEUGEOT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Peugeot 508					
SW 2.0 BlueHDi 150 CV Stop&Start EURO 6	1997	4,6	3,5	3,9	102
SW 2.0 BlueHDi 181 CV EAT6 Stop&Start EURO 6	1997	5,3	4,1	4,5	118
SW 2.0 HDi FAP 140 CV	1997	6,7	4,0	5,0	130
SW 2.0 HDi FAP 163 CV	1997	6,7	4,0	5,0	130
SW 2.0 HDi FAP 163 CV aut	1997	7,3	4,5	5,5	144
Peugeot BIPPER TEPEE					
1.3 HDi FAP 75 CV	1248	5,7	3,8	4,5	119
1.3 HDi FAP 75 CV Stop&Start aut-rob	1248	5,0	3,8	4,2	112
Peugeot PARTNER TEPEE					
5 pos 1.6 e-HDi FAP 92 CV Stop&Start	1560	5,3	4,4	4,7	123
5 pos 1.6 e-HDi FAP 92 CV Stop&Start ETG6	1560	4,8	4,3	4,4	115
5 pos 1.6 HDi FAP 115 CV	1560	5,7	4,8	5,1	134
5 pos 1.6 HDi FAP 75 CV	1560	6,1	4,6	5,2	135
5 pos 1.6 HDi FAP 92 CV	1560	6,1	4,6	5,2	135
7 pos 1.6 e-HDi FAP 92 CV Stop&Start	1560	5,2	4,9	5,0	132
7 pos 1.6 HDi FAP 115 CV	1560	6,3	5,1	5,5	144
7 pos 1.6 HDi FAP 92 CV	1560	6,4	5,0	5,5	144
5 pos 1.6 HDi FAP 92 CV 4X4	1560	6,9	5,3	5,9	154
7 pos 1.6 HDi FAP 115 CV 4X4	1560	6,5	5,3	5,7	150
Peugeot EXPERT TEPEE					
pas cor 2.0 HDi FAP 128 CV	1997	7,6	6,0	6,6	172
pas cor 2.0 HDi FAP 163 CV	1997	7,6	6,0	6,6	172
pas cor 2.0 HDi FAP 163 CV aut	1997	9,0	6,8	7,6	199
pas cor 2.0 HDi FAP 98 CV	1997	7,2	6,0	6,4	169
pas lun 2.0 HDi FAP 128 CV	1997	7,6	6,0	6,6	172
pas lun 2.0 HDi FAP 163 CV	1997	7,6	6,0	6,6	172
pas lun 2.0 HDi FAP 163 CV aut	1997	9,0	6,8	7,6	199
Peugeot BOXER COMBI					
Comfort pas cor 2.2 HDi FAP 110 CV	2198	9,3	5,8	7,1	187
Comfort pas cor 2.2 HDi FAP 131 CV	2198	8,6	6,1	7,0	184
Comfort pas cor 2.2 HDi FAP 150 CV	2198	8,6	6,1	7,0	184
Comfort pas lun 2.2 HDi FAP 131 CV	2198	8,8	6,3	7,2	189
Comfort pas lun 2.2 HDi FAP 150 CV	2198	8,8	6,3	7,2	189
Premium pas cor 2.2 HDi FAP 131 CV	2198	10,3	7,6	8,6	226
Premium pas cor 2.2 HDi FAP 150 CV	2198	10,3	7,6	8,6	226
Premium pas lun 2.2 HDi FAP 131 CV	2198	10,3	7,6	8,6	226
Premium pas lun 2.2 HDi FAP 150 CV	2198	10,3	7,6	8,6	226
Premium pas lun 3.0 HDi FAP 177 CV	2999	10,7	6,4	8,0	210
Comfort pas lun 2.2 HDi FAP 150 CV 4X4	2198	10,3	7,6	8,6	226
Premium pas lun 2.2 HDi FAP 150 CV 4X4	2198	10,3	7,6	8,6	226

* consumi ottimizzati

Marca: PEUGEOT
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi GPL (l/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Peugeot 208						
3/5 P 1.4 VTi 95 CV ECO GPL	1397	10,3 / 7,5	6,0 / 4,5	7,6 / 5,6	120	129

Marca: PEUGEOT
Combustibile: IBRIDO (gasolio-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Peugeot 3008 HYBRID4					
HYBRID4 2.0 HDi FAP 163 CV ETG6*	1997	3,7	3,9	3,8	99
HYBRID4 2.0 HDi FAP 163 CV ETG6 EURO 6	1997	3,3	4,2	3,9	102
Peugeot 508 RHX					
HYBRID4 2.0 HDi FAP 163 CV ETG6	1997	3,8	4,1	4,0	104

*consumi ottimizzati

Marca: PEUGEOT
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata	Consumi (Kwh/100km) Misto	Emissioni CO ₂ (g/km)
Peugeot iOn			
5 P ELETTRICO	--	12,6	0

Marca: PORSCHE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Porsche 911 CARRERA					
coupé 2P aut 19" 257 kW	3436	11,3	6,6	8,2	191
coupé 2P man 19" 257 kW	3436	12,4	7,0	9,0	211
decap 2P aut 19" 257 kW	3436	11,5	6,7	8,4	195
decap 2P man 19" 257 kW	3436	12,7	7,2	9,2	216
Porsche 911 CARRERA 4					
coupé 2P 4X4 aut 19" 257 kW	3436	11,7	6,8	8,6	200
coupé 2P 4X4 man 19" 257 kW	3436	12,9	7,4	9,3	218
decap 2P 4X4 aut 19" 257 kW	3436	11,8	6,9	8,7	202
decap 2P 4X4 man 19" 257 kW	3436	13,1	7,5	9,5	223
Porsche 911 CARRERA 4 GTS					
coupé 2P 4X4 aut 20" 316 kW	3800	12,5	7,1	9,1	212
coupé 2P 4X4 man 20" 316 kW	3800	13,8	7,7	9,9	233
decap 2P 4X4 aut 20" 316 kW	3800	12,5	7,1	9,2	214
decap 2P 4X4 man 20" 316 kW	3800	13,9	7,7	10,0	235
Porsche 911 CARRERA 4S					
coupé 2P 4X4 aut 20" 294 kW	3800	12,4	7,0	9,1	212
coupé 2P 4X4 aut 20" 316 kW	3800	12,5	7,1	9,1	212
coupé 2P 4X4 man 20" 294 kW	3800	13,8	7,6	9,9	233
coupé 2P 4X4 man 20" 316 kW	3800	13,8	7,7	9,9	233
decap 2P 4X4 aut 20" 294 kW	3800	12,5	7,1	9,2	214
decap 2P 4X4 aut 20" 316 kW	3800	12,5	7,1	9,2	214
decap 2P 4X4 man 20" 294 kW	3800	13,9	7,7	10,0	235
decap 2P 4X4 man 20" 316 kW	3800	13,9	7,7	10,0	235
Porsche 911 CARRERA GTS					
coupé 2P aut 20" 316 kW	3800	12,2	6,7	8,7	202
coupé 2P man 20" 316 kW	3800	13,7	7,5	9,5	223
decap 2P aut 20" 316 kW	3800	12,3	6,9	8,9	207
decap 2P man 20" 316 kW	3800	13,7	7,6	9,7	228
Porsche 911 CARRERA S					
coupé 2P aut 20" 294 kW	3800	12,1	6,7	8,7	202
coupé 2P aut 20" 316 kW	3800	12,2	6,7	8,7	202
coupé 2P man 20" 294 kW	3800	13,3	7,3	9,5	223
coupé 2P man 20" 316 kW	3800	13,7	7,5	9,5	223
decap 2P aut 20" 294 kW	3800	12,2	6,9	8,9	207
decap 2P aut 20" 316 kW	3800	12,3	6,9	8,9	207

segue Marca: PORSCHE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Porsche 911 CARRERA S					
decap 2P man 20" 294 kW	3800	13,6	7,5	9,7	228
decap 2P man 20" 316 kW	3800	13,7	7,6	9,7	228
Porsche 911 GT3					
coupé 2P aut 20" 350 kW	3800	18,9	8,9	12,4	289
Porsche 911 TARGA 4					
decap 2P 4X4 aut 19" 257 kW	3436	11,8	6,9	8,7	204
decap 2P 4X4 man 19" 257 kW	3436	13,1	7,5	9,5	223
Porsche 911 TARGA 4S					
decap 2P 4X4 aut 20" 294 kW	3800	12,5	7,1	9,2	214
decap 2P 4X4 aut 20" 316 kW	3800	12,5	7,1	9,2	214
decap 2P 4X4 man 20" 294 kW	3800	13,9	7,7	10,0	237
decap 2P 4X4 man 20" 316 kW	3800	13,9	7,7	10,0	237
Porsche 911 TURBO					
coupé 2P 4X4 aut 20" 383 kW	3800	13,2	7,7	9,7	227
decap 2P 4X4 aut 20" 383 kW	3800	13,4	7,8	9,9	231
Porsche 911 TURBO S					
coupé 2P 4X4 aut 20" 412 kW	3800	13,2	7,7	9,7	227
decap 2P 4X4 aut 20" 412 kW	3800	13,4	7,8	9,9	231
Porsche BOXSTER					
decap 2P aut 18" 155 kW	2706	10,9	6,2	7,9	183
decap 2P aut 18" 195 kW	2706	10,9	6,2	7,9	183
decap 2P man 18" 155 kW	2706	11,8	6,4	8,4	195
decap 2P man 18" 195 kW	2706	11,8	6,4	8,4	195
Porsche BOXSTER GTS					
decap 2P aut 19" 243 kW	3436	11,4	6,3	8,2	190
decap 2P man 19" 243 kW	3436	12,7	7,1	9,0	211
Porsche BOXSTER S					
decap 2P aut 19" 232 kW	3436	11,4	6,3	8,2	190
decap 2P man 19" 232 kW	3436	12,7	7,1	9,0	211
Porsche CAYENNE					
SW 5P 4X4 aut 18" 220 kW	3598	12,3	7,5	9,2	215
Porsche CAYENNE GTS					
SW 5P 4X4 aut 20" 324 kW	3604	12,9	8,1	9,8	228
SW 5P 4X4 aut 21" 324 kW	3604	12,9	8,1	9,8	228

segue Marca: PORSCHE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Porsche CAYENNE S					
SW 5P 4X4 aut 18" 309 kW	3604	12,4	7,8	9,5	223
SW 5P 4X4 aut 19" 309 kW	3604	12,4	7,8	9,5	223
Porsche CAYENNE TURBO					
SW 5P 4X4 aut 19" 382 kW	4806	15,5	8,7	11,2	261
Porsche CAYMAN					
coupé 2P aut 18" 155 kW	2706	10,9	6,2	7,9	183
coupé 2P aut 18" 202 kW	2706	10,9	6,2	7,9	183
coupé 2P man 18" 155 kW	2706	11,8	6,4	8,4	195
coupé 2P man 18" 202 kW	2706	11,8	6,4	8,4	195
Porsche CAYMAN GTS					
coupé 2P aut 19" 250 kW	3436	11,4	6,3	8,2	190
coupé 2P man 19" 250 kW	3436	12,7	7,1	9,0	211
Porsche CAYMAN S					
coupé 2P aut 19" 239 kW	3436	11,4	6,3	8,2	190
coupé 2P man 19" 239 kW	3436	12,7	7,1	9,0	211
Porsche MACAN					
SW 5P 4X4 aut 18" 174 kW	1984	8,5	6,6	7,3	171
SW 5P 4X4 aut 19" 174 kW	1984	8,4	6,5	7,2	168
Porsche MACAN S					
SW 5P 4X4 aut 18" 250 kW	2997	11,4	7,4	8,8	207
SW 5P 4X4 aut 19" 250 kW	2997	11,3	7,3	8,7	204
Porsche MACAN TURBO					
SW 5P 4X4 aut 19" 294 kW	3604	11,5	7,5	8,9	208
Porsche PANAMERA					
due vol 5P aut 18" 228 kW	3605	11,2	6,8	8,4	196
due vol 5P aut 19" 228 kW	3605	11,4	6,9	8,5	199
due vol 5P aut 20" 228 kW	3605	11,4	6,9	8,5	199
Porsche PANAMERA 4					
due vol 5P 4X4 aut 18" 228 kW	3605	11,4	7,1	8,7	203
due vol 5P 4X4 aut 19" 228 kW	3605	11,6	7,2	8,8	206
due vol 5P 4X4 aut 20" 228 kW	3605	11,6	7,2	8,8	206
Porsche PANAMERA 4S					
due vol 5P 4X4 aut 18" 309 kW	2997	12,2	7,2	8,9	208
due vol 5P 4X4 aut 19" 309 kW	2997	12,4	7,3	9,0	210
due vol 5P 4X4 aut 20" 309 kW	2997	12,4	7,3	9,1	211

segue Marca: PORSCHE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Porsche PANAMERA GTS					
due vol 5P 4X4 aut 19" 316 kW	4806	16,2	8,2	11,1	259
due vol 5P 4X4 aut 19" 324 kW	4806	15,2	7,5	10,3	239
due vol 5P 4X4 aut 20" 324 kW	4806	15,2	7,5	10,3	239
Porsche PANAMERA S					
due vol 5P aut 18" 309 kW	2997	11,9	6,9	8,7	204
due vol 5P aut 19" 309 kW	2997	12,1	7,1	8,9	207
due vol 5P aut 20" 309 kW	2997	12,1	7,1	8,9	207
Porsche PANAMERA TURBO					
due vol 5P 4X4 aut 19" 382 kW	4806	14,7	7,7	10,2	239
due vol 5P 4X4 aut 20" 382 kW	4806	14,9	7,8	10,4	242
Porsche PANAMERA TURBO S					
due vol 5P 4X4 aut 20" 419 kW	4806	14,7	7,7	10,2	239

Marca: PORSCHE
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Porsche CAYENNE DIESEL					
SW 5P 4X4 aut 18" 155 kW	2967	7,8	6,2	6,8	179
SW 5P 4X4 aut 18" 180 kW	2967	8,4	6,5	7,2	189
SW 5P 4X4 aut 18" 184 kW	2967	7,8	6,2	6,8	179
SW 5P 4X4 aut 18" 193 kW	2967	7,8	6,2	6,8	179
SW 5P 4X4 aut 19" 155 kW	2967	7,6	6,0	6,6	173
SW 5P 4X4 aut 19" 184 kW	2967	7,6	6,0	6,6	173
SW 5P 4X4 aut 19" 193 kW	2967	7,6	6,0	6,6	173
Porsche CAYENNE S DIESEL					
SW 5P 4X4 aut 18" 283 kW	4134	10,0	7,0	8,0	209
Porsche MACAN S DIESEL					
SW 5P 4X4 aut 18" 155 kW	2967	6,7	5,7	6,1	161
SW 5P 4X4 aut 18" 184 kW	2967	6,7	5,7	6,1	161
SW 5P 4X4 aut 18" 190 kW	2967	6,7	5,7	6,1	161
SW 5P 4X4 aut 19" 155 kW	2967	6,7	5,7	6,1	159
SW 5P 4X4 aut 19" 184 kW	2967	6,7	5,7	6,1	159
SW 5P 4X4 aut 19" 190 kW	2967	6,7	5,7	6,1	159
Porsche PANAMERA DIESEL					
due vol 5P aut 18" 155 kW	2967	7,8	5,5	6,3	166
due vol 5P aut 18" 184 kW	2967	7,8	5,5	6,3	166
due vol 5P aut 18" 221 kW	2967	7,7	5,6	6,4	169

Marca: PORSCHE
Combustibile: IBRIDO PLUG-IN (elettrico - benzina) : motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Porsche CAYENNE S E-HYBRID				
SW 5P 4X4 aut 18" 245 kW	2995	20,8	3,4	79
Porsche PANAMERA S E-HYBRID				
due vol 5P aut 18" 245 kW	2995	16,2	3,1	71

Marca: RENAULT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Renault NEW TWINGO					
Nuova Twingo 1.0 Sce 70cv 5P Euro5 (Wave / Live)	999	5,6	3,9	4,5	105
Nuova Twingo 1.0 Sce 70cv Start & Stop 5P Euro6 (Energy / Energy OpenAir)	999	5,0	3,7	4,2	95
Nuova Twingo 0.9 Tce 90cv Start & Stop 5P Euro6 (Energy / Energy OpenAir / Energy Sport)	898	4,9	3,9	4,3	99
Nuova Twingo 1.0 Sce 69cv 5P Euro 5 (Wave/Live)	999	5,6	3,9	4,5	105
Nuova Twingo 1.0 Sce 69cv Start & Stop 5P Euro6 (Energy / Energy OpenAir)	999	5,0	3,7	4,2	95
Renault NUOVA CLIO					
Clio4 0.9 Tce 90cv Start & Stop 5P Euro5 (Energy)	898	5,6	3,9	4,5	105
Clio4 1.2 75cv 5P Euro5 (Wave / Live / SL)	1149	7,0	4,7	5,5	127
Clio4 1.6 Turbo 200cv EDC 5P Euro5 (R.S./ Monaco GP)	1618	8,1	5,1	6,3	144
Clio4 1.2 Tce 120cv EDC 5P Euro5 (GT)	1197	6,6	4,4	5,2	120
Clio4 0.9 Tce 90cv 5P Euro5 (SL)	898	6,2	4,2	4,9	114
Renault CLIO SPORTER					
Clio Sporter 1.2 75cv Euro5 (Wave / Live)	1149	7,0	4,7	5,5	127
Clio Sporter 0.9 TCe 90cv Start & Stop Euro5 (Energy)	898	5,6	3,9	4,5	105
Clio Sporter 1.2 TCe 120cv EDC Euro5 (GT)	1197	6,6	4,4	5,2	120
Clio Sporter 0.9 Tce 90cv Euro5 (SL)	898	6,2	4,2	4,9	114
Renault CAPTUR					
Captur 0.9 Tce 90cv Start & Stop Euro5 (Wave / Live / Energy R-Link)	898	5,9	4,3	4,9	113
Captur 1.2 Tce 120cv EDC Euro5 (R-Link)	1197	6,6	4,7	5,4	125
Renault NEW MEGANE BERLINA					
Megane Berlina Wave 1.2 Tce 115cv Start & Stop; Megane Berlina LIMITED 1.2 Tce 115cv Start & Stop	1197	4,5	6,2	5,1	117
Berlina Energy GT Line 1.2 Tce 130cv Start & Stop ESM	1197	4,6	6,7	5,4	124
Megane Berlina Wave 1.6 110cv; Megane Berlina LIMITED 1.6 110cv	1598	5,5	9,4	6,9	159
Megane Berlina Energy GT Line 1.2 Tce 130cv EDC	1197	4,5	7,4	5,6	129
Megane Coupé RS 2.0 Turbo 16V 265cv	1998	9,8	6,2	7,5	174
Renault NEW MEGANE COUPE'					
Megane Coupé Energy GT Line 1.2 Tce 130cv EDC	1197	7,4	4,5	5,6	129
RS Trophy 2.0 Turbo 275cv	1998	9,8	6,2	7,5	174

segue Marca: RENAULT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Renault NEW MEGANE SPORTOUR					
Megane SporTour Wave 1.2 Tce 115cv Start & Stop; Megane SporTour LIMITED 1.2 Tce 115cv Start & Stop	1197	6,2	4,5	5,1	117
SporTour Energy GT Line 1.2 Tce 130cv Start & Stop ESM	1197	6,7	4,6	5,4	124
Megane Sportour Wave 1.6 110cv; Megane Sportour LIMITED 1.6 110cv	1598	9,4	5,5	6,9	159
Megane SporTour Energy GT Line 1.2 Tce 130cv EDC	1197	7,4	4,5	5,6	129
Renault X-MOD					
Energy 1.2 Tce 130cv Start & Stop	1197	7,5	5,4	6,2	140
LIMITED 1.2 Tce 115cv Start & Stop	1197	7,2	5,2	5,9	135
Wave 1.6 110cv; LIMITED 1.6 110cv	1598	10,1	5,9	7,4	174
Renault NEW SCENIC					
Energy 1.2 Tce 130cv Start & Stop	1197	7,7	5,6	6,4	145
LIMITED 1.2 Tce 115cv Start & Stop	1197	7,5	5,4	6,1	140
Wave 1.6 110cv; LIMITED 1.6 110cv	1598	10,4	6,2	7,7	178
Renault SCENIC XMOD CROSS					
Wave 1.6 110cv;	1598	10,4	6,2	7,7	178
Wave 1.2 Tce 115cv Start & Stop	1197	7,5	5,4	6,1	140
Energy 1.2 Tce 130cv Start & Stop	1197	7,7	5,6	6,4	145
Renault NUOVO SPACE					
INTENS 1.6 Tce 200cv EDC, Initiale Paris 1.6 Tce 200cv EDC 5 pos	1618	7,8	5,3	6,2	140
INTENS 1.6 Tce 200cv EDC, Initiale Paris 1.6 Tce 200cv EDC 5 pos con 4 ruote sterzanti	1618	7,8	5,3	6,2	140
INTENS 1.6 Tce 200cv EDC, Initiale Paris 1.6 Tce 200cv EDC 7 pos	1618	7,8	5,3	6,2	140
INTENS 1.6 Tce 200cv EDC, Initiale Paris 1.6 Tce 200cv EDC 7 pos con 4 ruote sterzanti	1618	7,8	5,3	6,2	140
Renault NEW KANGOO					
Wave 1.2 Tce 115cv Start & Stop - Extrem 1.2 Tce 115cv Start & Stop - Limited 1.2 Tce 115cv Start & Stop	1197	7,2	5,4	6,1	140

Marca: RENAULT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Renault NUOVA CLIO					
Clio4 1.5 dCi 90cv Start&Stop (Eco Business)	1461	3,5	2,9	3,1	82
Clio4 1.5 dCi 75cv 5P Euro5 (Wave / Live / Autoscuola/ SL)	1461	4,3	3,2	3,6	95
Clio4 1.5 dCi 90cv EDC 5P Euro5 (Energy)	1461	4,3	3,3	3,7	95
Clio4 1.5 dCi 90cv 5P Euro5 (SL)	1461	4,3	3,2	3,6	95
Clio4 1.5 dCi 90cv Start&Stop 5P Euro5 (Energy)	1461	4,0	3,2	3,5	90
Renault CLIO SPORTER					
Clio Sporter 1.5 dCi 75cv Euro5 (Wave / Live/ SL)	1461	4,3	3,2	3,6	95
Clio Sporter 1.5 dCi 90cv Start&Stop Euro5 (Energy)	1461	4,0	3,2	3,5	90
Clio Sporter 1.5 dCi 90cv Start&Stop Euro5 (Ecobusiness)	1461	3,5	2,9	3,1	82
Clio Sporter 1.5 dCi 90cv EDC Euro5 (Energy)	1461	4,3	3,3	3,7	95
Clio Sporter 1.5 dCi 90cv Euro5 (SL)	1461	4,3	3,2	3,6	95
Renault CAPTUR					
Captur 1.5 dCi 90cv Start&Stop Euro5 (Wave / Live / Energy R-Link)	1461	4,0	3,4	3,6	95
Captur 1.5 dCi 90cv EDC Euro5 (Energy R-Link)	1461	4,6	3,6	3,9	103
Captur 1.5 dCi 90cv Start&Stop Euro5 (SL)	1461	4,3	3,5	3,8	99
Captur 1.5 DCi 90cv EDC Euro5 (SL)	1461	4,8	3,8	4,1	107
Renault NEW MEGANE BERLINA					
Megane Berlina Wave 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM; LIMITED 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM; Energy GT Line 1.5 dCi 110cv S&S ESM	1461	3,9	3,2	3,5	90
Megane Berlina Energy GT Line 1.6 dCi 130cv Start&Stop	1598	4,8	3,6	4,0	104
Megane Berlina Wave 1.5 dCi 110cv; LIMITED 1.5 dCi 110cv	1461	5,1	4,0	4,4	114
Megane Berlina Wave 1.5 dCi 95cv; LIMITED 1.5 dCi 95cv	1461	4,8	3,6	4,0	105
Megane Berlina Wave 1.5 dCi 110cv EDC; LIMITED 1.5 dCi 110cv EDC; Energy Gt Line 1.5 dCi 110cv EDC	1461	5,1	3,7	4,2	110
Renault NEW MEGANE COUPE'					
Coupé GT Style 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM; Energy GT Line 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM	1461	3,9	3,2	3,5	90
Coupé Energy GT Line 1.6 dCi 130cv Start & Stop	1598	4,8	3,6	4,0	104
Coupé GT Style 1.5 dCi 110cv EDC; Energy Gt Line 1.5 dCi 110cv EDC	1461	5,1	3,7	4,2	110

segue Marca: RENAULT

Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Renault NEW MEGANE SPORTOUR					
Megane SporTour Wave 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM, LIMITED 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM; Energy GT Line 1.5 dCi 110cv Start&Stop ESM	1461	3,9	3,2	3,5	90
Megane SporTour Energy GT Line 1.6 dCi 130cv Start&Stop	1598	4,8	3,6	4,0	104
Megane SporTour Wave 1.5 dCi 110cv; LIMITED 1.5 dCi 110cv	1461	5,1	4,0	4,4	114
Megane SporTour Wave 1.5 dCi 95cv; LIMITED 1.5 dCi 95cv	1461	4,8	3,6	4,0	105
Megane SporTour Wave 1.5 dCi 110cv EDC; LIMITED 1.5 dCi 110cv EDC; Energy Gt Line 1.5 dCi 110cv EDC	1461	5,1	3,7	4,2	110
Renault X-MOD					
Wave 1.5 dCi 110cv Start&Stop; LIMITED 1.5 dCi 110cv Start&Stop; Energy 1.5 dCi 110cv Start&Stop	1461	4,5	3,9	4,1	105
Live 1.6 dCi 130cv Start&Stop, Energy 1.6 dCi 130cv Start&Stop	1598	5,1	4,0	4,4	114
Wave 1.5 dCi 110cv EDC; LIMITED 1.5 dCi 110cv EDC, Energy 1.5 dCi 110cv EDC	1461	5,4	4,3	4,7	124
Wave 1.5 dCi 110cv; LIMITED 1.5 dCi 110cv	1461	5,8	4,4	4,9	128
Renault NEW SCENIC					
Wave 1.5 dCi 110cv Start&Stop; LIMITED 1.5 dCi 110cv Start&Stop; Energy 1.5 dCi 110cv Start&Stop	1461	4,5	3,9	4,1	105
Live 1.6 dCi 130cv Start&Stop, Energy 1.6 dCi 130cv Start&Stop	1598	5,1	4,0	4,4	114
Wave 1.5 dCi 110cv; LIMITED 1.5 dCi 110cv	1461	5,8	4,4	4,9	128
Wave 1.5 dCi 110cv EDC; LIMITED 1.5 dCi 110cv EDC, Energy 1.5 dCi 110cv EDC	1461	5,4	4,3	4,7	124
Wave 1.5 dCi 110cv Start&Stop; Energy 1.5 dCi 110cv Start&Stop	1461	4,5	3,9	4,1	105
Renault SCENIC XMOD CROSS					
Wave 1.5 dCi 110cv; Energy 1.5 dCi 110cv	1461	5,8	4,4	4,9	128
Wave 1.5 dCi 110cv Start&Stop; Energy 1.5 dCi 110cv Start&Stop	1461	4,5	3,9	4,1	105
Wave 1.5 dCi 110cv EDC; Energy 1.5 dCi 110cv EDC	1461	5,4	4,3	4,7	124
Energy 1.6 dCi 130cv Start&Stop	1598	5,1	4,0	4,4	114
LIMITED 1.5 dCi 95cv; Wave 1.5 dCi 95cv	1461	5,4	4,1	4,5	120

segue Marca: RENAULT

Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Renault NEW LAGUNA COUPE'					
MONACO GP 2.0 dCi 150cv ESM	1995	6,3	4,0	4,8	126
MONACO GP 2.0 dCi 175cv ESM	1995	6,3	4,0	4,8	126
MONACO GP 2.0 dCi 175cv ESM PROACTIVE	1995	7,4	4,8	5,7	150
WAVE 1.5 110CV ESM	1461	4,9	3,7	4,2	109
WAVE 2.0 dCi 150cv ESM	1995	6,3	4,0	4,8	126
Renault NEW LAGUNA SPORTOUR					
WAVE 1.5 dCi 110cv ESM; LIMITED 1.5 dCi 110cv ESM	1461	5,0	3,9	4,3	112
WAVE 2.0 dCi 150cv Start&Stop ESM	1995	5,5	4,1	4,6	120
LIMITED 2.0 dCi 150cv Start&Stop ESM	1995	6,3	4,0	4,8	126
4CONTROL 2.0 dCi 150cv ESM	1995	6,3	4,0	4,8	126
4CONTROL 2.0 dCi 175cv Proactive ESM	1995	7,3	4,8	5,7	150
LIMITED 2.0 dCi 175cv Proactive ESM	1995	7,3	4,8	5,7	150
Laguna SporTour 4Control 2.0 dCi 175cv ESM	1995	6,3	4,0	4,8	126
Renault NUOVO ESPACE					
ZEN 1.6 dCi 130cv 5 pos	1598	5,1	4,0	4,4	116
ZEN 1.6 dCi 130cv 7 pos	1598	5,1	4,0	4,4	116
INTENS 1.6 dCi 160cv EDC, Initiale Paris 1.6 dCi 160cv EDC 5 pos	1598	5,0	4,4	4,6	120
INTENS 1.6 dCi 160cv EDC, Initiale Paris 1.6 dCi 160cv EDC 5 pos con 4 ruote sterzanti	1598	5,0	4,4	4,6	120
INTENS 1.6 dCi 160cv EDC, Initiale Paris 1.6 dCi 160cv EDC 7 pos	1598	5,0	4,4	4,6	120
INTENS 1.6 dCi 160cv EDC, Initiale Paris 1.6 dCi 160cv EDC 7 pos con 4 ruote sterzanti	1598	5,0	4,4	4,6	120
Renault ESPACE					
Espace Wave 2.0 dCi 150cv man ESM	1995	7,0	5,0	5,7	150
Espace Initiale \ Live 2.0 dCi 175cv man ESM	1995	7,0	5,0	5,7	150
Espace Initiale \ Live 2.0 dCi 175cv Proactive ESM	1995	8,2	5,4	6,4	169

segue Marca: RENAULT

Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Renault KOLEOS					
Live 2.0 dCi 150cv 4X2 ESM	1995	7,0	4,9	5,7	147
Live 2.0 dCi 150cv 4X4 ESM / Energy 2.0 dCi 150cv 4X4 ESM	1995	7,5	5,7	6,4	166
Live 2.0 dCi 175cv Proactive 4X4 ESM; Energy 2.0 dCi 175cv Proactive 4X4 ESM; LIMITED 2.0 dCi 175cv Proactive 4X4 ESM	1995	8,7	6,0	7,0	182
Energy 2.0 dCi 175cv 4X4 ESM	1995	7,5	5,7	6,4	166
LIMITED 2.0 dCi 150cv 4X2 ESM	1995	7,0	4,9	5,7	147
LIMITED 2.0 dCi 150cv 4X4 ESM	1995	7,5	5,7	6,4	166
Renault NEW KANGOO					
Gran Kangoo 1.5 dCi 90cv	1461	5,9	4,6	5,1	133
Gran Kangoo 1.5 dCi 90cv Start&Stop	1461	5,0	4,5	4,7	123
Kangoo Live /Extrem/Wave Limited 1.5 dCi 90cv	1461	5,2	4,2	4,6	119
Kangoo Live/Extrem/Wave/Limited 1.5 dCi 90cv	1461	5,4	4,4	4,7	123
Kangoo Live/Extrem/Wave/Limited 1.5 dCi 90cv Start&Stop *	1461	4,8	4,3	4,5	116
Wave 1.5 dCi 75cv	1461	5,2	4,2	4,6	119
Wave 1.5 dCi 75cv Start&Stop	1461	4,7	4,1	4,3	111
Kangoo Live/Extrem/Wave/Limited 1.5 dCi 90cv	1461	4,7	4,1	4,3	111
Kangoo Live/Extrem/Limited 1.5 dCi 110cv Start&Stop	1461	4,8	4,2	4,4	115
Gran Kangoo 1.5 dCi 110cv Start&Stop	1461	4,9	4,3	4,5	119
Renault TRAFIC COMFORT					
Gran Kangoo 1.5 dCi 90cv	1461	5,9	4,6	5,1	133
Gran Kangoo 1.5 dCi 90cv Start&Stop	1461	5,0	4,5	4,7	123
Kangoo Live /Extrem/Wave Limited 1.5 dCi 90cv	1461	5,2	4,2	4,6	119
Kangoo Live/Extrem/Wave/Limited 1.5 dCi 90cv	1461	5,4	4,4	4,7	123
Kangoo Live/Extrem/Wave/Limited 1.5 dCi 90cv Start&Stop*	1461	4,8	4,3	4,5	116
Wave 1.5 dCi 75cv	1461	5,2	4,2	4,6	119
Wave 1.5 dCi 75cv Start&Stop	1461	4,7	4,1	4,3	111
Kangoo Live/Extrem/Wave/Limited 1.5 dCi 90cv	1461	4,7	4,1	4,3	111
Renault NUOVO MASTER COMBI					
COMBI L2 H2 T33 2.3 dCi Twin Turbo 135cv Start&Stop	2299	7,1	6,1	6,4	168
COMBI L1H1 T30 2.3 DCI Single Turbo 125cv	2299	8,6	6,5	7,2	190
COMBI L1H1 T30 2.3 DCI Single Turbo 125cv QS	2299	7,9	6,3	6,9	180
COMBI L1H1 T30 2.3 DCI Single Turbo 150cv QS	2299	8,4	6,8	7,4	194
COMBI L2H2 T33 2.3 DCI Single Turbo 125cv	2299	8,7	6,7	7,4	195

segue Marca: RENAULT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Renault NUOVO MASTER COMBI					
COMBI L2H2 T33 2.3 DCI Single Turbo 125cv QS	2299	8,0	6,4	7,0	184
COMBI L2H2 T33 2.3 DCI Single Turbo 150cv QS	2299	8,6	7,0	7,6	198
COMBI L1H1 T30 2.3 DCI Single Turbo 110cv	2299	8,6	6,5	7,2	190
COMBI L1H1 T30 2.3 DCI Twin Turbo 165cv Start&Stop	2299	6,9	6,0	6,3	164
COMBI L1H1 T30 2.3 DCI Twin Turbo 135cv Start&Stop	2299	6,9	6,0	6,3	164
COMBI L2H2 T33 2.3 DCI Single Turbo 110cv	2299	8,7	6,7	7,4	195
COMBI L2H2 T33 2.3 DCI Twin Turbo 165cv Start&Stop	2299	7,1	6,1	6,4	168

Marca: RENAULT
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Renault NUOVA CLIO						
Clio4 1.2 75cv GPL 5P Euro5 (Wave / Live)	1149	9,3 / 7,2	6,0 / 4,6	7,2 / 5,6	116	128

Marca: ROLLS-ROYCE
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Rolls-Royce PHANTOM					
aut 4P ber	6749	22,8	10,2	14,8	347
aut 4P ber pas lun	6749	23,0	10,2	14,9	349
Rolls-Royce PHANTOM COUPE'					
aut 2P coupè	6749	22,8	10,2	14,8	347
Rolls-Royce PHANTOM DROPHEAD COUPE'					
aut 2P decap	6749	22,8	10,2	14,8	347
Rolls-Royce GHOST					
aut 4P ber	6592	21,2	9,8	14,0	327
aut 4P ber pas lun	6592	21,4	9,8	14,1	329
Rolls-Royce WRAITH					
aut 2P coupè	6592	21,2	9,8	14,0	327

Marca: SEAT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Seat ALHAMBRA					
1,4/110 kW	1390	9,2	6,1	7,2	167
1,4/110 kW aut	1390	9,4	6,6	7,6	178
2,0/147 kW aut	1984	11,5	6,6	8,4	196
Seat ALTEA					
1,2/77 kW	1197	6,9	5,1	5,7	132
1,4/92 kW	1390	8,2	5,5	6,5	152
Seat ALTEA FREETRACK					
1,4/92 kW	1390	8,4	5,7	6,7	155
Seat ALTEA XL					
1,2/77 kW	1197	6,9	5,1	5,7	132
1,4/92 kW	1390	8,2	5,5	6,5	152
Seat IBIZA					
1,2/44 kW	1198	7,1	4,4	5,4	125
1,2/51 kW	1198	7,1	4,4	5,4	125
1,2/63 kW	1197	5,9	4,3	4,9	113
1,2/77 kW	1197	5,9	4,3	4,9	113
1,2/77 kW aut	1197	6,8	4,2	5,2	120
1,4/63 kW	1390	8,0	4,7	5,9	139
1,4/103 kW	1395	5,9	4,0	4,7	109
1,4/110 kW aut	1390	7,5	5,1	5,9	139
1,4/132 kW aut	1390	7,5	5,1	5,9	139
Seat IBIZA ST					
1,2/44 kW	1198	7,3	4,5	5,5	128
1,2/51 kW	1198	7,3	4,5	5,4	128
1,2/63 kW	1197	5,9	4,3	4,9	113
1,2/77 kW	1197	5,9	4,3	4,9	113
1,2/77 kW aut	1197	6,8	4,2	5,2	120
1,4/63 kW	1390	8,0	4,7	5,9	139
1,4/103 kW	1395	5,9	4,0	4,7	109
1,4/110 kW aut	1390	7,5	5,1	5,9	139
Seat LEON					
1,2/63 kW	1197	6,5	4,4	5,2	119
1,2/77 kW	1197	5,9	4,3	4,9	114
1,2/77 kW aut	1197	5,6	4,4	4,8	112
1,2/81 kW	1197	6,1	4,2	4,9	114

segue Marca: SEAT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Seat LEON					
1,2/81 kW aut	1197	5,9	4,3	4,9	112
1,4/90 kW	1395	6,5	4,4	5,2	120
1,4/92 kW	1395	6,7	4,3	5,2	120
1,4/103 kW	1395	6,4	4,5	5,2	119
1,4/110 kW	1395	5,8	4,2	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,7	4,1	4,6	108
1,8/132 kW	1798	7,5	4,9	5,9	137
1,8/132 kW aut	1798	7,1	4,8	5,7	132
2,0/195 kW	1984	8,7	5,5	6,6	154
2,0/195 kW aut	1984	8,4	5,7	6,6	154
2,0/206 kW	1984	8,7	5,5	6,6	154
2,0/206 kW aut	1984	8,4	5,7	6,6	154
Seat LEON SC					
1,2/63 kW	1197	6,5	4,4	5,2	119
1,2/77 kW	1197	5,9	4,3	4,9	114
1,2/77 kW aut	1197	5,6	4,4	4,8	112
1,2/81 kW	1197	6,1	4,2	4,9	114
1,2/81 kW aut	1197	5,9	4,3	4,9	112
1,4/90 kW	1395	6,5	4,4	5,2	120
1,4/92 kW	1395	6,7	4,3	5,2	120
1,4/103 kW	1395	6,4	4,5	5,2	119
1,4/110 kW	1395	5,8	4,2	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,7	4,1	4,6	108
1,8/132 kW	1798	7,5	4,9	5,9	137
1,8/132 kW aut	1798	7,1	4,8	5,7	132
2,0/195 kW	1984	8,7	5,5	6,6	154
2,0/195 kW aut	1984	8,2	5,4	6,4	149
2,0/206 kW	1984	8,7	5,5	6,6	154
2,0/206 kW aut	1984	8,2	5,4	6,4	149
Seat LEON ST					
1,2/63 kW	1197	6,5	4,4	5,2	119
1,2/77 kW	1197	5,9	4,3	4,9	114
1,2/77 kW aut	1197	5,8	4,5	5,0	115
1,2/81 kW	1197	6,1	4,2	4,9	114
1,2/81 kW aut	1197	5,9	4,3	4,9	112
1,4/90 kW	1395	6,5	4,4	5,2	120

segue Marca: SEAT
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Seat LEON ST					
1,4/92 kW	1395	6,7	4,3	5,2	120
1,4/103 kW	1395	6,4	4,5	5,2	119
1,4/110 kW	1395	5,8	4,2	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,8	4,2	4,7	110
1,8/132 kW	1798	7,5	4,9	5,9	137
1,8/132 kW aut	1798	7,1	4,8	5,7	132
2,0/195 kW	1984	8,8	5,6	6,7	157
2,0/195 kW aut	1984	8,4	5,7	6,6	154
2,0/206 kW	1984	8,8	5,6	6,7	157
2,0/206 kW aut	1984	8,4	5,7	6,6	154
Seat LEON X-PERIENCE					
1,8/132 kW 4x4 aut	1798	8,0	5,6	6,5	150
Seat MII					
1,0/44 kW	999	5,0	3,6	4,1	105
1,0/44 kW aut	999	4,6	3,7	4,0	103
1,0/55 kW	999	5,1	3,7	4,2	108
1,0/55 kW aut	999	4,6	3,8	4,1	105
Seat TOLEDO					
1,2/55 kW	1198	8,0	4,5	5,8	134
1,2/63 kW	1197	5,9	4,3	4,9	114
1,2/77 kW	1197	6,3	4,2	5,0	116
1,4/90 kW aut	1390	6,8	4,6	5,4	125

Marca: SEAT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Seat ALHAMBRA					
2,0/85 kW	1968	6,8	4,8	5,5	143
2,0/100 kW	1968	6,8	4,8	5,5	143
2,0/100 kW aut	1968	6,9	5,0	5,7	149
2,0/103 kW	1968	6,8	4,8	5,5	143
2,0/103 kW aut	1968	6,9	5,0	5,7	149
2,0/103 kW 4x4	1968	7,4	5,2	6,0	158
2,0/130 kW	1968	7,3	5,0	5,8	152
2,0/130 kW aut	1968	6,7	5,4	5,9	154
Seat ALTEA					
1,6/66 kW	1598	5,9	4,2	4,8	126
1,6/77 kW	1598	5,1	3,7	4,2	111
1,6/77 kW aut	1598	5,8	4,4	4,9	129
2,0/103 kW	1968	6,2	4,2	4,9	129
Seat ALTEA 4 FREETRACK					
2,0/103 kW 4x4	1968	7,4	5,1	5,9	155
Seat ALTEA FREETRACK					
1,6/77 kW	1598	5,5	4,3	4,7	124
Seat ALTEA XL					
1,6/66 kW	1598	5,9	4,2	4,8	126
1,6/77 kW	1598	5,1	3,7	4,2	111
1,6/77 kW aut	1598	5,8	4,4	4,9	129
2,0/103 kW	1968	6,2	4,2	4,9	129
2,0/103 kW 4x4	1968	7,2	4,8	5,7	149
Seat IBIZA					
1,2/55 kW	1199	4,0	2,9	3,3	102
1,6/66 kW	1598	5,1	3,6	4,2	109
1,6/66 kW aut	1598	5,2	3,7	4,3	112
1,6/77 kW	1598	5,1	3,6	4,2	109
2,0/105 kW	1968	5,9	3,9	4,6	119
Seat IBIZA ST					
1,2/55 kW	1199	4,1	3,0	3,4	102
1,6/66 kW	1598	5,1	3,6	4,2	109
1,6/66 kW aut	1598	5,2	3,7	4,3	112
1,6/77 kW	1598	5,1	3,6	4,2	109

segue Marca: SEAT
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Seat LEON					
1,6/66 kW	1598	5,2	3,5	4,1	108
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	108
1,6/77 kW aut	1598	4,6	3,5	3,9	102
1,6/81 kW	1598	3,8	3,0	3,2	85
2,0/110 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/110 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	117
2,0/135 kW	1968	5,0	3,8	4,2	109
2,0/135 kW aut	1968	5,5	4,0	4,5	119
Seat LEON SC					
1,6/66 kW	1598	5,2	3,5	4,1	108
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	108
1,6/77 kW aut	1598	4,6	3,5	3,9	102
1,6/81 kW	1598	3,8	3,0	3,2	85
2,0/110 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/110 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	117
2,0/135 kW	1968	5,0	3,8	4,2	109
2,0/135 kW aut	1968	5,5	4,0	4,5	119
Seat LEON ST					
1,6/66 kW	1598	5,2	3,5	4,1	108
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	108
1,6/77 kW aut	1598	4,6	3,5	3,9	102
1,6/77 kW 4x4	1598	5,5	4,0	4,5	119
1,6/81 kW	1598	3,8	3,0	3,2	85
1,6/81 kW 4x4	1598	5,5	4,0	4,5	119
2,0/110 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/110 kW aut	1968	5,4	4,1	4,5	119
2,0/110 kW 4x4	1968	5,8	4,3	4,8	124
2,0/135 kW	1968	5,1	3,7	4,3	112
2,0/135 kW aut	1968	5,7	4,1	4,7	122
Seat LEON X-PERIENCE					
1,6/81 kW 4x4	1598	5,5	4,2	4,7	122
2,0/110 kW 4x4	1968	5,9	4,4	4,9	129
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	5,6	4,5	4,9	129
Seat TOLEDO					
1,6/66 kW	1598	4,8	3,4	3,9	104
1,6/66 kW aut	1598	5,6	3,9	4,5	118
1,6/77 kW	1598	4,5	3,4	3,8	104

Marca: SEAT
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) -benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Seat ALTEA						
1,6/75 kW	1595	13,1 / 10,0	7,8 / 6,1	9,8 / 7,5	159	174
Seat ALTEA XL						
1,6/75 kW	1595	13,1 / 10,0	7,8 / 6,1	9,8 / 7,5	159	174

Marca: SEAT
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi Metano (m³/100km) -benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Seat LEON						
1,4/81 kW	1395	6,8 / 6,9	4,4 / 4,4	5,3 / 5,3	94	124
Seat LEON ST						
1,4/81 kW	1395	6,9 / 7,0	4,5 / 4,5	5,4 / 5,4	96	126

Marca: SEAT
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (m ³ /100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Seat MII					
1,0/50 kW	999	5,5	3,8	4,4	79

Marca: SKODA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Skoda CITIGO					
1,0/44 kW	999	5,0	3,6	4,1	105
1,0/44 kW aut	999	4,6	3,7	4,0	103
1,0/55 kW	999	5,1	3,7	4,2	108
1,0/55 kW aut	999	4,6	3,8	4,1	105
Skoda FABIA					
1,0/44 kW	999	5,7	4,1	4,7	106
1,0/55 kW	999	5,8	4,2	4,8	108
1,2/66 kW	1197	6,0	4,0	4,7	107
1,2/81 kW	1197	6,1	4,0	4,8	110
1,2/81 kW aut	1197	5,8	4,1	4,7	109
Skoda FABIA WAGON					
1,0/55 kW	999	5,8	4,2	4,8	109
1,2/66 kW	1197	6,0	4,0	4,7	107
1,2/81 kW	1197	6,1	4,0	4,8	110
1,2/81 kW aut	1197	5,8	4,1	4,8	110
Skoda OCTAVIA					
1,2/63 kW	1197	6,5	4,4	5,2	119
1,2/77 kW	1197	5,9	4,4	4,9	114
1,2/77 kW aut	1197	5,8	4,5	5,0	115
1,4/103 kW	1395	6,4	4,5	5,2	119
1,4/103 kW aut	1395	6,1	4,4	5,0	116
1,8/132 kW	1798	7,8	5,1	6,1	141
1,8/132 kW aut	1798	7,1	4,8	5,7	131
1,8/132 kW 4x4 aut	1798	8,3	5,7	6,7	154
2,0/162 kW	1984	7,7	5,3	6,2	142
2,0/162 kW aut	1984	8,1	5,4	6,4	149
Skoda OCTAVIA WAGON					
1,2/63 kW	1197	6,5	4,4	5,2	119
1,2/77 kW	1197	6,0	4,4	5,1	117
1,2/77 kW aut	1197	5,8	4,5	5,0	115
1,4/103 kW	1395	6,4	4,5	5,2	119
1,4/103 kW aut	1395	6,1	4,4	5,0	116
1,8/132 kW	1798	7,8	5,1	6,1	141
1,8/132 kW aut	1798	7,1	4,8	5,7	132
1,8/132 kW 4x4 aut	1798	8,3	5,7	6,7	154

segue Marca: SKODA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Skoda OCTAVIA WAGON					
2,0/162 kW	1984	7,7	5,3	6,2	142
2,0/162 kW aut	1984	8,1	5,4	6,4	149
Skoda RAPID					
1,2/55 kW	1198	8,0	4,5	5,8	134
1,2/63 kW	1197	5,9	4,3	4,9	114
1,2/77 kW	1197	6,3	4,2	5,0	116
1,4/90 kW aut	1390	6,8	4,6	5,4	125
Skoda RAPID SPACEBACK					
1,2/55 kW	1198	8,0	4,5	5,8	134
1,2/63 kW	1197	5,9	4,3	4,9	114
1,2/77 kW	1197	6,3	4,2	5,0	116
1,4/90 kW aut	1390	6,8	4,6	5,4	125
Skoda ROOMSTER					
1,2/51 kW	1198	8,2	5,0	6,2	143
1,2/63 kW	1197	6,6	4,6	5,3	124
1,2/77 kW	1197	6,6	4,6	5,3	124
1,2/77 kW aut	1197	7,2	4,8	5,7	134
1,4/63 kW	1390	8,3	5,3	6,4	149
Skoda SUPERB					
1,4/92 kW	1390	7,8	4,9	5,9	138
1,8/118 kW	1798	9,4	5,2	6,8	158
1,8/118 kW aut	1798	9,3	5,6	7,0	162
1,8/118 kW 4x4	1798	10,1	6,3	8,0	185
2,0/147 kW aut	1984	10,6	6,3	7,9	178
3,6/191 kW 4x4 aut	3597	13,0	7,0	9,3	215
Skoda SUPERB WAGON					
1,4/92 kW	1390	8,0	5,0	6,1	142
1,8/118 kW	1798	9,5	5,3	6,9	160
1,8/118 kW aut	1798	9,4	5,7	7,1	164
1,8/118 kW 4x4	1798	10,2	6,4	8,1	187
2,0/147 kW aut	1984	10,7	6,4	8,0	180
3,6/191 kW 4x4 aut	3597	13,1	7,1	9,4	217
Skoda YETI					
1,2/77 kW	1197	7,1	5,4	6,0	140
1,2/77 kW aut	1197	7,2	5,5	6,1	142

segue Marca: SKODA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Skoda YETI					
1,4/90 kW	1390	7,9	5,5	6,4	148
1,4/90 kW aut	1390	8,3	5,7	6,6	154
1,8/112 kW 4x4 aut	1798	10,2	6,6	7,9	184
1,8/118 kW 4x4	1798	9,8	6,6	7,8	184

Marca: SKODA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Skoda FABIA					
1,4/66 kW	1422	4,0	3,1	3,4	88
1,4/66 kW aut	1422	4,0	3,4	3,6	94
1,4/77 kW	1422	3,9	3,3	3,5	90
Skoda FABIA WAGON					
1,4/66 kW	1422	4,0	3,1	3,4	89
1,4/66 kW aut	1422	4,0	3,4	3,6	94
1,4/77 kW	1422	4,0	3,3	3,5	92
Skoda OCTAVIA					
1,6/66 kW	1598	5,2	3,5	4,1	109
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	109
1,6/77 kW aut	1598	4,6	3,5	3,9	102
1,6/77 kW 4x4	1598	5,5	4,0	4,5	119
1,6/81 kW	1598	3,8	3,0	3,2	85
2,0/110 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/110 kW aut	1968	5,4	4,1	4,5	119
2,0/110 kW 4x4	1968	5,7	4,1	4,7	122
2,0/135 kW	1968	5,7	3,9	4,6	119
2,0/135 kW aut	1968	5,9	4,3	5,0	129
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	5,6	4,4	4,9	129
Skoda OCTAVIA WAGON					
1,6/66 kW	1598	5,2	3,5	4,1	109
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	109
1,6/77 kW aut	1598	4,8	3,6	4,0	104
1,6/77 kW 4x4	1598	5,5	4,0	4,5	119
1,6/81 kW	1598	3,8	3,0	3,2	85
2,0/110 kW	1968	5,1	3,7	4,2	110
2,0/110 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	117
2,0/110 kW 4x4	1968	5,7	4,1	4,7	122
2,0/135 kW	1968	5,7	3,9	4,6	119
2,0/135 kW aut	1968	5,9	4,3	5,0	129
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	5,6	4,4	4,9	129
Skoda RAPID					
1,6/66 kW	1598	4,5	3,4	3,8	104
1,6/66 kW aut	1598	5,6	3,9	4,5	118
1,6/77 kW	1598	4,8	3,4	3,9	104

segue Marca: SKODA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Skoda RAPID SPACEBACK					
1,6/66 kW	1598	4,5	3,4	3,8	104
1,6/66 kW aut	1598	5,6	3,9	4,5	118
1,6/77 kW	1598	4,8	3,4	3,9	104
Skoda ROOMSTER					
1,2/55 kW	1199	5,0	3,7	4,2	109
1,6/55 kW	1598	5,7	4,1	4,7	124
1,6/66 kW	1598	5,6	3,9	4,5	119
1,6/77 kW	1598	5,6	3,9	4,5	119
Skoda SUPERB					
1,6/77 kW	1598	5,2	3,6	4,2	109
1,6/77 kW aut	1598	5,5	4,1	4,6	120
2,0/103 kW	1968	5,6	4,0	4,6	119
2,0/103 kW aut	1968	6,2	4,5	5,1	134
2,0/103 kW 4x4	1968	6,4	4,6	5,3	137
2,0/125 kW	1968	5,4	4,1	4,6	120
2,0/125 kW aut	1968	6,4	4,6	5,2	138
2,0/125 kW 4x4 aut	1968	6,5	4,8	5,6	147
Skoda SUPERB WAGON					
1,6/77 kW	1598	5,2	3,6	4,3	110
1,6/77 kW aut	1598	5,6	4,2	4,7	122
2,0/103 kW	1968	5,6	4,0	4,6	119
2,0/103 kW aut	1968	6,2	4,5	5,1	134
2,0/103 kW 4x4	1968	6,6	4,6	5,3	139
2,0/125 kW	1968	5,5	4,2	4,7	122
2,0/125 kW aut	1968	6,4	4,6	5,2	138
2,0/125 kW 4x4 aut	1968	6,8	5,1	5,7	149
Skoda YETI					
1,6/77 kW	1598	5,2	4,2	4,6	119
1,6/77 kW aut	1598	5,7	4,7	5,0	132
2,0/81 kW	1968	6,4	4,3	5,1	132
2,0/81 kW 4x4	1968	7,4	4,9	5,8	152
2,0/103 kW	1968	6,1	4,5	5,1	134
2,0/103 kW 4x4	1968	6,5	5,1	5,6	149
2,0/103 kW 4x4 aut	1968	7,5	5,5	6,3	164
2,0/125 kW 4x4	1968	7,1	4,9	5,7	149
2,0/125 kW 4x4 aut	1968	7,7	5,4	6,3	164

Marca: SKODA
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi Metano (m³/100km) -benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Skoda OCTAVIA						
1,4/81 kW	1395	6,8 / 6,9	4,4 / 4,4	5,3 / 5,3	94	124
Skoda OCTAVIA WAGON						
1,4/81 kW	1395	6,9 / 7,0	4,5 / 4,5	5,4 / 5,4	97	127

Marca: SKODA
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (m ³ /100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Skoda CITIGO					
1,0/50 kW	999	5,5	3,8	4,4	79

Marca: SMART
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Smart FORTWO coupè					
60 3P mec	999	5,6	3,8	4,5	104
70 3P mec	999	4,9	3,7	4,1	93
70 automatic 3P aut	999	4,7	3,7	4,1	94
90 TURBO 3P mec	898	4,9	3,7	4,2	97
Smart FORFOUR					
60 5P mec	999	5,8	4,0	4,7	108
70 5P mec	999	4,8	3,8	4,2	97
90 TURBO 5P mec	898	5,1	3,9	4,3	99

Marca: SMART
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (kWh/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Smart FORTWO electric drive (coupé / cabrio)			
2P con modulo ricarica 22 kW	--	14,4	0
2P	--	15,1	0
Smart FORTWO BRABUS electric drive (coupé / cabrio)			
2P con modulo ricarica 22 kW	--	15,1	0
2P	--	16,3	0

Marca: SSANGYONG
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Ssangyong KORANDO					
New Korando 2WD Value man	1998	9,7	6,2	7,5	175

Marca: SSANGYONG
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Ssangyong KORANDO					
Korando 2WD C man	1998	7,5	5,1	6,0	157
Korando 2WD C 149 CV man	1998	7,6	4,8	5,8	147
Korando 4WD C man	1998	7,9	5,5	6,4	169
Korando 4WD C 149 CV man	1998	7,6	5,4	6,2	157
New Korando 2WD Value man	1998	7,6	4,8	5,8	147
New Korando 2WD Plus man	1998	7,6	4,8	5,8	147
New Korando 4WD Plus man	1998	7,6	5,4	6,2	157
New Korando 2WD Plus aut.	1998	9,8	5,7	7,2	189
New Korando 4WD Premium aut	1998	9,6	6,3	7,5	199
Ssangyong REXTON					
Rexton 2WD man	1998	9,4	6,1	7,3	193
Rexton 4WD man	1998	9,4	6,3	7,4	196
Rexton 4WD Classy aut stoffa	1998	9,9	6,7	7,8	206
Rexton 4WD Classy aut pelle	1998	9,9	6,7	7,8	206
Rexton 4WD Top aut pelle	1998	9,9	6,7	7,8	206
Ssangyong RODIUS					
Rodius 2WD man	1998	9,3	6,3	7,5	199
Rodius 2WD aut	1998	9,9	6,6	6,9	205
Rodius 4WD aut stoffa	1998	10,1	6,9	8,1	212
Rodius 4WD aut pelle	1998	10,1	6,9	8,1	212

Marca: SSANGYONG
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) -benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Ssangyong KORANDO						
New Korando 2WD Plus man	1998	13,3 / 9,7	8,6 / 6,2	10,4 / 7,5	168	175
New Korando 4WD Plus man	1998	14,6 / 10,6	9,7 / 6,9	11,5 / 8,2	187	192

Marca: SUBARU
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Subaru XV MY 2014					
1.6i SW 5P man 4x4	1600	8,0	5,8	6,5	151
1.6i-S SW 5P man 4x4	1600	8,0	5,8	6,5	151
1.6i-S SW 5P CVT 4x4	1600	7,9	5,5	6,3	146
2.0i-ES SW 5P man 4x4	1995	8,8	5,9	6,9	160
2.0i-ES SW 5P CVT 4x4	1995	8,6	5,5	6,6	153
Subaru OUTBACK MY 2015					
2.5i-S SW 5P CVT 4x4	2457	8,7	6,0	7,0	161
Subaru FORESTER MY2015					
2.0i SW 5P man 4x4	1995	8,5	6,0	6,9	160
2.0i-L SW 5P man 4x4 18"	1995	8,6	6,1	7,0	162
2.0i-L SW 5P CVT 4x4 18"	1995	8,2	5,7	6,6	153
2.0i XT SW 5P CVT 4x4	1998	11,2	7,0	8,5	197
Subaru BRZ					
2.0i man	1998	10,4	6,4	7,8	181
Subaru WRX STI MY 2015					
WRX STI man 4x4	2457	14,0	8,4	10,4	242

Marca: SUBARU
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Subaru XV MY 2014					
2.0D SW 5P 4x4 man DPF	1998	6,8	5,0	5,6	146
2.0D-S SW 5P 4x4 man DPF	1998	6,8	5,0	5,6	146
Subaru FORESTER MY 2015					
2.0D SW 5P 4x4 man DPF	1998	7,0	4,9	5,2	150
2.0D-L SW 5P 4x4 man DPF 17"	1998	7,3	5,2	5,9	156
2.0D-S SW 5P 4x4 man DPF 18"	1998	7,3	5,2	5,9	156
Subaru OUTBACK MY 2015					
2.0D SW 5P CVT 4x4 DPF	1998	7,5	5,3	6,1	159
2.0D-S SW 5P CVT 4x4 DPF	1998	7,5	5,3	6,1	159

Marca: SUBARU
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) - benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Subaru XV MY 2014						
1.6i SW 5P man 4x4	1600	11,3 / 8,0	7,5 / 5,8	8,9 / 6,5	139	151
1.6i-S SW 5P man 4x4	1600	11,3 / 8,0	7,5 / 5,8	8,9 / 6,5	139	151
1.6i-S SW 5P CVT 4x4	1600	11,6 / 7,9	7,3 / 5,5	8,9 / 6,3	139	146
2.0i-ES SW 5P man 4x4	1995	12,7 / 8,8	7,8 / 5,9	9,6 / 6,9	150	160
2.0i-ES SW 5P CVT 4x4	1995	12,8 / 8,6	7,3 / 5,5	9,3 / 6,6	146	153
Subaru FORESTER MY 2014						
2.0i SW 5P man 4x4	1995	11,9 / 8,5	8,1 / 6,0	9,5 / 6,9	154	160
2.0i-L SW 5P man 4x4	1995	11,9 / 8,5	8,1 / 6,0	9,5 / 6,9	154	160
2.0i-L SW 5P CVT 4x4	1995	11,7 / 8,1	7,3 / 5,5	8,9 / 6,5	145	150

Marca: SUZUKI
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Suzuki CELERIO					
CELERIO 1.0 L	998	5,1	3,7	4,3	99
CELERIO 1.0 EASY	998	5,1	3,7	4,3	99
CELERIO 1.0 STYLE	998	5,1	3,7	4,3	99
CELERIO 1.0 AGS EASY	998	5,1	3,9	4,3	99
CELERIO 1.0 AGS STYLE	998	5,1	3,9	4,3	99
CELERIO 1.0 DUALJET STYLE	998	4,1	3,4	3,6	84
Suzuki ALTO					
Alto 1.0 GL	996	5,2	3,8	4,3	99
Alto 1.0 GL A/T	996	6,5	4,3	5,1	118
Suzuki SPLASH					
Splash 1.0 VVT GL	996	5,6	4,2	4,7	109
Splash 1.0 VVT GL Style	996	5,6	4,2	4,7	109
Splash 1.2 VVT GL Style	1242	6,1	4,5	5,1	118
Suzuki SWIFT					
Swift 1.2 VVT L 3p	1242	6,1	4,4	5,0	116
Swift 1.2 VVT B-EASY 3p	1242	6,1	4,4	5,0	116
Swift 1.2 VVT B-EASY 5p	1242	6,1	4,4	5,0	116
Swift 1.2 VVT B-COOL 5p	1242	6,1	4,4	5,0	116
Swift 1.2 VVT B-COOL Bi-Color 5p	1242	6,1	4,4	5,0	116
Swift 1.2 VVT B-TOP 5p	1242	6,1	4,4	5,0	116
Swift 1.2 VVT B-COOL A/T 5p	1242	6,8	4,9	5,6	128
Swift 1.2 VVT B-TOP A/T 5p	1242	6,8	4,9	5,6	128
Swift 1.2 VVT 4WD B-COOL 5p	1242	6,5	4,9	5,5	126
Swift 1.2 VVT 4WD B-COOL DUALJET S&S5p	1242	5,5	4,4	4,8	111
Swift 1.2 VVT 4WD B-TOP DUALJET S&S5p	1242	5,5	4,4	4,8	111
Swift 1.2 VVT 4WD SNOW B-COOL DUALJET S&S5p	1242	5,5	4,4	4,8	111
Swift 1.2 VVT 4WD SNOW B-TOP DUALJET S&S5p	1242	5,5	4,4	4,8	111
Swift 1.6 VVT Sport 3p	1586	8,4	5,2	6,4	147
Swift 1.6 VVT Sport 5p	1586	8,4	5,2	6,4	147

segue Marca: SUZUKI

Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Suzuki SX4					
SX4 1.6 VVT 4WD EVOLUTION	1586	8,2	5,5	6,5	149
SX4 1.6 VVT 4WD EVOLUTION NAVI	1586	8,2	5,5	6,5	149
Suzuki S-CROSS					
S-CROSS 1.6 VVT 2WD FUN 5p	1586	6,8	4,8	5,5	127
S-CROSS 1.6 VVT 2WD COOL 5p	1586	6,8	4,8	5,5	127
S-CROSS 1.6 VVT 2WD PLUS 5p	1586	6,8	4,8	5,5	127
S-CROSS 1.6 VVT 2WD CVT PLUS Star View 5p	1586	6,8	4,7	5,5	125
S-CROSS 1.6 VVT 4WD ALL GRIP COOL 5p	16	7,1	5,1	5,9	135
S-CROSS 1.6 VVT 4WD ALL GRIP PLUS 5p	1586	7,1	5,1	5,9	135
S-CROSS 1.6 VVT 4WD ALL GRIP CVT PLUS Star View 5p	1586	6,8	5,0	5,7	130
Suzuki JIMNY					
Jimny 1.3 VVT 4WD EVOLUTION	1328	8,9	6,0	7,1	162
Jimny 1.3 VVT 4WD EVOLUTION+	1328	8,9	6,0	7,1	162
Jimny 1.3 VVT 4WD EVOLUTION A/T	1328	9,0	6,3	7,3	167
Jimny 1.3 VVT 4WD EVOLUTION+ A/T	1328	9,0	6,3	7,3	167
Suzuki VITARA					
Vitara 1.6 VVT 2WD V-COOL	1586	6,3	4,8	5,3	123
Vitara 1.6 VVT 2WD V-TOP	1586	6,3	4,8	5,3	123
Vitara 1.6 VVT A/T 2WD V-TOP	1586	6,6	4,9	5,5	127
Vitara 1.6 VVT 4WD V-COOL	1586	6,5	5,1	5,6	130
Suzuki GRAND VITARA					
Grand Vitara 1.6 4WD EVOLUTION 3p	1586	10,1	7,1	8,2	189

Marca: SUZUKI
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Suzuki SWIFT					
Swift 1.3 DDiS B-EASY 5p	1248	4,7	3,4	3,9	101
Swift 1.3 DDiS B-COOL 5p	1248	4,7	3,4	3,9	101
Swift 1.3 DDiS B-COOL Bi-Color 5p	1248	4,7	3,4	3,9	101
Swift 1.3 DDiS B-TOP 5p	1248	4,7	3,4	3,9	101
Suzuki S-CROSS					
S-CROSS 1.6 DDiS 2WD FUN 5p	1598	5,4	3,8	4,4	115
S-CROSS 1.6 DDiS 2WD COOL 5p	1598	5,4	3,8	4,4	115
S-CROSS 1.6 DDiS 2WD PLUS 5p	1598	5,4	3,8	4,4	115
S-CROSS 1.6 DDiS 4WD ALL GRIP COOL 5p	1598	5,7	4,0	4,6	120
S-CROSS 1.6 DDiS 4WD ALL GRIP PLUS 5p	1598	5,7	4,0	4,6	120
S-CROSS 1.6 DDiS 4WD ALL GRIP PLUS STAR VIEW 5p S&S	1598	5,2	3,9	4,4	114
Suzuki VITARA					
Vitara 1.6 DDiS 2WD V-COOL	1598	4,6	3,7	4,0	106
Vitara 1.6 DDiS 2WD V-TOP	1598	4,6	3,7	4,0	106
Vitara 1.6 DDiS 4WD V-COOL	1598	4,7	4,0	4,2	111
Vitara 1.6 DDiS 4WD V-TOP	1598	4,7	4,0	4,2	111

Marca: TATA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Tata ARIA					
PRESTIGE 5P mono euro 5 Est02	2179	9,7	6,6	7,8	205
PRESTIGE 5P 4x4 mono euro 5 Est02	2179	9,7	6,6	7,8	205
PRIDE 5P 4x4 mono euro 5 Est02	2179	9,7	6,6	7,8	205
PRESTIGE 5P mono euro 5 Est04	2179	8,9	6,2	7,2	190
PRESTIGE 5P 4x4 mono euro 5 Est04	2179	8,9	6,2	7,2	190
PRIDE 5P 4x4 mono euro 5 Est04	2179	8,9	6,2	7,2	190

Marca: TATA
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km) -benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Tata INDICA VISTA						
Safire Bi/Fuel 8V 5P ber euro 5	1368	11,4 / 8,0	6,7 / 4,7	8,4 / 5,9	136	139
Safire Bi/Fuel LX 8V 5P ber euro 5	1368	11,4 / 8,0	6,7 / 4,7	8,4 / 5,9	136	139

Marca: TATA
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi Metano (m ³ /100km) .benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Tata INDICA VISTA						
Safire Bi/Fuel 8V 5P ber euro 5 49 litri	1368	9,7 / 8,0	5,7 / 4,7	7,1 / 5,9	116	139
Safire Bi/Fuel LX 8V 5P ber euro 5 49 litri	1368	9,7 / 8,0	5,7 / 4,7	7,1 / 5,9	116	139
Safire Bi/Fuel 8V 5P ber euro 5 70 litri	1368	9,8 / 8,0	5,8 / 4,7	7,3 / 5,9	119	139
Safire Bi/Fuel LX 8V 5P ber euro 5 70 litri	1368	9,8 / 8,0	5,8 / 4,7	7,3 / 5,9	119	139

Marca: TOYOTA
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Toyota AURIS					
1.3 due vol 5P	1329	7,0	4,7	5,5	128
1.6 due vol 5P	1598	7,9	4,8	5,9	138
1.6 TS 5P	1598	8,0	5,0	6,1	140
Toyota AYGO					
1.0 due vol 3P/5P S&S	998	4,5	3,4	3,8	88
1.0 due vol 3P/5P	998	5,0	3,6	4,1	95
1.0 due vol 3P/5P M-MT	998	5,0	3,8	4,2	97
Toyota GT86					
2.0 coupé 2P	1998	10,4	6,3	7,8	180
2.0 coupé 2P aut	1998	9,6	5,7	7,1	164
Toyota VERSO					
1.6 mono 5P 7 pos euro 5	1598	8,3	5,6	6,6	154
1.8 mono 5P 7 pos CVT euro 5	1798	8,5	5,8	6,8	159
1.6 5P cerchio 16 euro 6	1598	8,6	5,7	6,8	157
1.6 5P cerchio 17 euro 6	1598	8,3	5,6	6,6	154
2.0 5P cerchio 16	1798	8,9	5,6	6,8	158
2.0 5P cerchio 17	1798	8,6	5,5	6,7	154
2.0 5P cerchio 16 aut	1798	8,6	5,4	6,6	153
2.0 5P cerchio 17 aut	1798	8,4	5,3	6,5	150
Toyota YARIS					
1.0 due vol 3P/5P (cerchi 15")	998	5,2	3,8	4,3	99
1.3 due vol 3P/5P (cerchi 15")	1329	6,4	4,1	4,9	114
1.3 due vol 3P/5P (cerchi 16")	1329	6,5	4,3	5,1	119
1.3 due vol 3P/5P CVT (cerchi 15")	1329	6,2	4,2	4,9	114
1.3 due vol 3P/5P CVT (cerchi 16")	1329	6,3	4,5	5,1	119

Marca: TOYOTA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Toyota AURIS					
1.4 D due vol 5P	1364	5,0	3,7	4,2	109
2.0 D due vol 5P (cerchi 16")	1998	5,2	3,8	4,3	112
2.0 D due vol 5P (cerchi 17")	1998	5,3	3,9	4,4	115
Toyota AURIS TS					
1.4D SW 5P	1364	5,2	3,8	4,3	113
2.0D SW 5P (cerchi 16")	1998	5,4	3,9	4,4	115
2.0D SW 5P (cerchi 17")	1998	5,4	4,0	4,5	119
Toyota AVENSIS					
2.0 D ber 5P	1998	5,6	4,0	4,6	120
2.0 D SW 5P	1998	5,6	4,0	4,6	121
2. 2 D-Cat ber 5P 177 CV	2231	7,4	4,9	5,9	155
2. 2 D-Cat SW 5P 177 CV	2231	7,5	5,1	6,0	159
2.2 D-Cat ber 5P 150 aut	2231	7,9	5,4	6,3	167
2. 2 D-Cat SW 5P 150 CV aut	2231	8,2	5,5	6,5	173
Toyota LAND CRUISER 150					
3.0 TD fuoristr 3P	2982	9,7	7,1	8,1	214
3.0 TD fuoristr 3P aut	2982	9,6	7,0	7,9	209
3.0 TD fuoristr 5P	2982	9,8	7,3	8,2	217
3.0 TD fuoristr 5P aut	2982	9,7	7,1	8,1	213
Toyota LAND CRUISER V8					
4.5 TD fuoristr 5P 7 pos aut	4461	11,2	8,5	9,5	250
Toyota RAV4					
2.0 D SUV 4x2 5P (cerchi 17")	1998	5,7	4,4	4,9	127
2.0 D SUV 4x2 5P (cerchi 18")	1998	5,7	4,5	4,9	128
2.0 D SUV 4x4 5P (cerchi 17")	1998	6,2	4,6	5,2	136
2.0 D SUV 4x4 5P (cerchi 18")	1998	6,3	4,7	5,3	137
2.2 D SUV 4x4 5P (cerchi 17")	2231	6,7	5,0	5,6	147
2.2 D SUV 4x4 5P (cerchi 18")	2231	6,9	5,0	5,7	149
2.2 D-Cat SUV 4x4 5P aut (cerchi 17")	2231	8,1	5,8	6,6	173
2.2 D-Cat SUV 4x4 5P aut (cerchi 18")	2231	8,1	5,9	6,7	176
Toyota VERSO					
1.6 D mono 5P Euro 5	1598	5,5	3,9	4,5	119
1.6 D mono 5P Euro 6	1598	5,3	4,1	4,5	119

segue Marca: TOYOTA
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Toyota YARIS					
1.4 D due vol 3P/5P (Pneum. 175/65R15)	1364	4,6	3,3	3,8	99
1.4 D due vol 3P/5P (Pneum. 195/50R16)	1364	4,9	3,6	4,1	108

Marca: TOYOTA
Combustibile: IBRIDO (benzina-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Toyota AURIS Hybrid					
1.8 due vol 5P CVT (cerchi 15")	1798	3,5	3,6	3,6	84
1.8 due vol 5P CVT (cerchi 16")	1798	3,8	3,8	3,9	89
1.8 due vol 5P CVT (cerchi 17")	1798	3,9	3,9	3,9	91
Toyota AURIS TS Hybrid					
1.8 SW 5P CVT (cerchi 15")	1798	3,6	3,6	3,7	85
1.8 SW 5P CVT (cerchi 16")	1798	3,8	3,8	3,9	89
1.8 SW 5P CVT (cerchi 17")	1798	3,9	3,9	4,0	92
Toyota PRIUS					
1.8 due vol 5P CVT (cerchi 15")	1798	3,9	3,7	3,9	89
1.8 due vol 5P CVT (cerchi 17")	1798	4,0	3,8	4,0	92
Toyota PRIUS +					
1.8 mono 5P CVT 7 pos (cerchi 16") senza ECO Package	1798	3,8	4,2	4,1	96
1.8 mono 5P CVT 7 pos (cerchi 16")	1798	3,8	4,2	4,1	95
1.8 mono 5P CVT 7 pos (cerchi 17")	1798	4,3	4,3	4,4	101
Toyota YARIS Hybrid					
1.5 due vol 5P CVT (cerchi 15") Euro6	1497	3,1	3,3	3,3	75
1.5 due vol 5P CVT (cerchi 16") Euro6	1497	3,3	3,6	3,6	82

Marca: TOYOTA
Combustibile: IBRIDO PLUG-IN (elettrico – benzina) : motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km)	Consumi benzina (l/100km)	Emissioni CO ₂ (g/km)
		Misto	Misto	
Toyota PRIUS PLUG-IN				
1.8 due vol. 5P CVT	1798	-	2,1*	49

* Ciclo combinato tra ciclo di tipo A e di tipo B (Reg. ECE 101)

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen MULTIVAN STARTLINE					
2,0/150 kW 4x4 aut	1984	14,0	8,5	10,5	245
Volkswagen PASSAT					
1,4/92 kW	1395	6,8	4,4	5,3	122
1,4/110 kW	1395	5,9	4,2	4,8	112
Volkswagen PASSAT VARIANT					
1,4/92 kW	1395	6,8	4,4	5,3	123
1,4/110 kW	1395	6,1	4,4	5,0	116
Volkswagen PHAETON					
3,6/206 kW 4x4 aut	3597	16,5	8,4	11,4	265
4,2/246 kW 4x4 aut	4172	18,2	9,2	12,5	290
Volkswagen POLO					
1,0/44 kW	999	5,7	4,1	4,7	106
1,0/55 kW	999	5,8	4,2	4,8	108
1,0/70 kW	999	5,0	3,6	4,1	94
1,0/81 kW	999	5,2	3,8	4,3	102
1,2/66 kW	1197	6,0	4,0	4,7	107
1,2/66 kW aut	1197	5,8	4,1	4,7	109
1,2/81 kW	1197	6,1	4,0	4,8	110
1,2/81 kW aut	1197	5,8	4,1	4,7	109
1,4/110 kW	1395	6,0	4,1	4,8	110
1,4/110 kW aut	1395	5,8	4,1	4,7	108
1,8/141 kW	1798	7,6	5,1	6,0	139
1,8/141 kW aut	1798	7,2	4,7	5,6	129
Volkswagen SCIROCCO					
1,4/90 kW	1390	7,6	5,1	6,0	139
1,4/90 kW aut	1390	7,9	5,3	6,3	147
1,4/92 kW	1395	6,8	4,5	5,4	125
1,4/118 kW	1390	8,7	5,4	6,6	154
1,4/118 kW aut	1390	8,0	5,4	6,3	147
2,0/132 kW	1984	7,5	5,1	6,0	139
2,0/132 kW aut	1984	8,1	5,3	6,4	148
2,0/155 kW	1984	10,1	5,9	7,4	172
2,0/155 kW aut	1984	10,0	6,0	7,5	174
2,0/162 kW	1984	7,5	5,1	6,0	139
2,0/162 kW aut	1984	8,1	5,3	6,4	148

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen SCIROCCO					
2,0/188 kW	1984	11,1	6,2	8,0	187
2,0/188 kW aut	1984	10,8	6,2	7,9	185
2,0/206 kW	1984	11,1	6,2	8,0	187
2,0/206 kW aut	1984	10,8	6,2	7,9	185
Volkswagen SHARAN					
1,4/110 kW	1390	9,2	6,1	7,2	167
1,4/110 kW aut	1390	9,4	6,6	7,6	178
2,0/147 kW aut	1984	11,5	6,6	8,4	196
Volkswagen TIGUAN					
1,4/90 kW	1390	8,3	5,5	6,5	152
1,4/118 kW	1390	8,5	5,7	6,7	156
1,4/118 kW aut	1390	8,9	6,0	7,1	164
1,4/118 kW 4x4	1390	9,6	6,5	7,6	178
2,0/132 kW 4x4	1984	11,6	6,7	8,5	198
2,0/132 kW 4x4 aut	1984	11,2	6,7	8,4	195
2,0/155 kW 4x4	1984	11,6	6,7	8,5	198
2,0/155 kW 4x4 aut	1984	11,2	6,7	8,4	195
Volkswagen TOUAREG					
3,6/206 kW 4x4 aut	3597	13,2	8,0	10,4	236
Volkswagen TOURAN					
1,2/77 kW	1197	7,2	5,2	5,9	139
1,4/103 kW	1390	8,9	5,6	6,8	159
1,4/103 kW aut	1390	8,5	5,6	6,6	154
1,4/125 kW aut	1390	8,5	5,6	6,6	154
Volkswagen UP!					
1,0/44 kW	999	5,0	3,6	4,1	105
1,0/44 kW aut	999	4,6	3,7	4,0	103
1,0/55 kW	999	5,1	3,7	4,2	108
1,0/55 kW aut	999	4,6	3,8	4,1	105
Volkswagen BEETLE					
1,2/77 kW	1197	6,7	4,8	5,5	128
1,2/77 kW aut	1197	6,2	4,8	5,3	124
1,4/110 kW	1395	7,1	5,0	5,8	134
1,4/110 kW aut	1395	6,6	4,9	5,5	127
1,4/118 kW	1390	8,7	5,3	6,6	153
1,4/118 kW aut	1390	7,7	5,3	6,2	143

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen BEETLE					
2,0/155 kW	1984	9,8	5,9	7,3	169
2,0/155 kW aut	1984	10,1	6,1	7,6	176
2,0/162 kW	1984	8,3	5,4	6,5	150
2,0/162 kW aut	1984	8,9	5,5	6,7	157
Volkswagen BEETLE CABRIOLET					
1,2/77 kW	1197	6,8	4,8	5,6	129
1,2/77 kW aut	1197	6,4	5,0	5,5	127
1,4/110 kW	1395	7,3	5,2	6,0	138
1,4/110 kW aut	1395	6,8	5,1	5,7	130
1,4/118 kW	1390	8,8	5,6	6,8	158
1,4/118 kW aut	1390	8,0	5,5	6,4	148
2,0/155 kW	1984	10,0	6,1	7,5	174
2,0/155 kW aut	1984	10,3	6,3	7,8	180
2,0/162 kW	1984	8,5	5,6	6,7	154
2,0/162 kW aut	1984	9,1	5,6	6,8	159
Volkswagen CADDY					
1,2/63 kW	1197	8,1	6,0	6,8	158
1,2/77 kW	1197	7,9	5,5	6,3	147
Volkswagen CALIFORNIA					
2,0/110 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW aut	1984	13,5	8,1	10,1	236
2,0/150 kW 4x4 aut	1984	14,0	8,5	10,5	245
Volkswagen CALIFORNIA BEACH					
2,0/110 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW aut	1984	13,5	8,1	10,1	236
2,0/150 kW 4x4 aut	1984	14,0	8,5	10,5	245
Volkswagen CARAVELLE					
2,0/110 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW aut	1984	13,5	8,1	10,1	236
2,0/150 kW 4x4 aut	1984	14,0	8,5	10,5	245
Volkswagen CC					
1,4/118 kW	1390	8,1	5,1	6,2	144
1,4/118 kW aut	1390	7,7	5,1	6,1	140

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen CC					
1,8/118 kW	1798	9,8	5,5	7,1	164
1,8/118 kW aut	1798	9,7	5,7	7,1	165
2,0/155 kW	1984	10,2	5,6	7,3	169
2,0/155 kW aut	1984	10,8	5,9	7,7	179
3,6/220 kW 4x4 aut	3597	12,7	7,1	9,2	213
VOLKSWAGEN EOS					
1,4/90 kW	1390	7,6	5,3	6,2	144
1,4/118 kW	1390	8,9	5,5	6,8	157
2,0/155 kW	1984	9,6	5,4	7,1	165
2,0/155 kW AUT	1984	10,2	5,9	7,5	174
Volkswagen GOLF					
1,2/63 kW	1197	5,9	4,2	4,9	113
1,2/77 kW	1197	5,9	4,3	4,9	114
1,2/77 kW aut	1197	5,6	4,4	4,8	112
1,2/81 kW	1197	6,1	4,2	4,9	114
1,2/81 kW aut	1197	5,9	4,3	4,9	112
1,4/90 kW	1395	6,6	4,3	5,2	120
1,4/90 kW aut	1395	6,2	4,3	5,0	116
1,4/92 kW	1395	6,7	4,3	5,2	120
1,4/92 kW aut	1395	6,2	4,3	5,0	116
1,4/103 kW	1395	5,8	4,2	4,7	109
1,4/103 kW aut	1395	5,8	4,1	4,7	110
1,4/110 kW	1395	5,8	4,2	4,7	109
1,4/110 kW aut	1395	5,8	4,1	4,7	110
2,0/162 kW	1984	7,5	5,1	6,0	139
2,0/162 kW aut	1984	8,1	5,3	6,4	148
2,0/169 kW	1984	7,5	5,1	6,0	139
2,0/169 kW aut	1984	8,1	5,4	6,4	149
2,0/206 kW 4x4	1984	9,4	5,9	7,1	165
2,0/206 kW 4x4 aut	1984	8,8	5,9	6,9	159
2,0/221 kW 4x4	1984	9,4	5,9	7,1	165
2,0/221 kW 4x4 aut	1984	8,8	5,9	6,9	159
Volkswagen GOLF CABRIOLET					
1,2/77 kW	1197	6,9	5,0	5,7	132
1,4/90 kW	1390	8,4	5,3	6,4	149
1,4/90 kW aut	1390	8,0	5,4	6,3	147

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen GOLF CABRIOLET					
1,4/118 kW	1390	8,3	5,4	6,4	150
1,4/118 kW aut	1390	7,8	5,4	6,3	148
2,0/155 kW	1984	10,4	6,0	7,6	177
2,0/155 kW aut	1984	10,4	6,2	7,7	180
2,0/195 kW aut	1984	11,0	6,5	8,2	190
Volkswagen GOLF SPORTSVAN					
1,2/63 kW	1197	6,1	4,2	4,9	114
1,2/81 kW	1197	6,3	4,4	5,1	117
1,2/81 kW aut	1197	6,1	4,4	5,0	116
1,4/92 kW	1395	6,9	4,5	5,4	125
1,4/92 kW aut	1395	6,2	4,5	5,2	121
1,4/110 kW	1395	6,9	4,7	5,5	127
1,4/110 kW aut	1395	6,5	4,7	5,4	123
Volkswagen GOLF VARIANT					
1,2/63 kW	1197	6,0	4,2	5,0	115
1,2/77 kW	1197	6,0	4,4	5,0	117
1,2/77 kW aut	1197	5,8	4,5	5,0	115
1,2/81 kW	1197	6,3	4,3	5,1	117
1,2/81 kW aut	1197	6,1	4,4	5,0	115
1,4/90 kW	1395	6,9	4,4	5,3	124
1,4/90 kW aut	1395	6,3	4,4	5,1	118
1,4/92 kW	1395	6,9	4,4	5,3	123
1,4/92 kW aut	1395	6,3	4,4	5,1	118
1,4/103 kW	1395	6,6	4,5	5,3	121
1,4/103 kW aut	1395	6,1	4,4	5,0	116
1,4/110 kW	1395	6,7	4,4	5,3	121
1,4/110 kW aut	1395	6,3	4,4	5,1	116
Volkswagen JETTA					
1,2/77 kW	1197	6,3	4,3	5,1	117
1,2/77 kW aut	1197	7,3	4,9	5,8	134
1,4/90 kW	1390	8,2	5,1	6,2	144
1,4/90 kW aut	1390	7,7	5,0	6,0	138
1,4/92 kW	1395	6,9	4,5	5,4	125
1,4/92 kW aut	1395	6,3	4,5	5,2	119
1,4/110 kW	1395	6,8	4,4	5,3	123
1,4/110 kW aut	1395	6,2	4,4	5,1	117

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen JETTA					
1,4/118 kW	1390	8,1	5,2	6,3	145
1,4/118 kW aut	1390	7,5	5,2	6,0	139
Volkswagen KOMBI					
2,0/110 kW	1984	12,8	7,8	10,0	224
2,0/150 kW	1984	12,8	7,8	10,0	224
2,0/150 kW aut	1984	13,2	7,8	10,2	228
2,0/150 kW 4x4 aut	1984	13,8	8,3	10,3	239
Volkswagen MULTIVAN					
2,0/110 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW aut	1984	13,5	8,1	10,1	236
2,0/150 kW 4x4 aut	1984	14,0	8,5	10,5	245
Volkswagen MULTIVAN STARTLINE					
2,0/110 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228
2,0/150 kW	1984	13,0	8,0	9,8	228

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen BEETLE					
1,6/77 kW	1598	5,1	3,9	4,3	113
1,6/77 kW aut	1598	4,8	4,1	4,3	114
2,0/81 kW	1968	4,9	3,9	4,3	112
2,0/81 kW aut	1968	4,9	4,2	4,4	116
2,0/103 kW	1968	6,3	4,2	4,9	129
2,0/103 kW aut	1968	6,9	4,6	5,4	140
2,0/110 kW	1968	5,3	4,1	4,6	119
2,0/110 kW aut	1968	5,6	4,4	4,8	127
Volkswagen BEETLE CABRIOLET					
1,6/77 kW	1598	5,2	4,1	4,5	118
1,6/77 kW aut	1598	4,9	4,3	4,5	119
2,0/81 kW	1968	5,0	4,1	4,4	115
2,0/81 kW aut	1968	5,1	4,3	4,6	119
2,0/103 kW	1968	6,4	4,4	5,1	134
2,0/103 kW aut	1968	7,0	4,8	5,6	145
2,0/110 kW	1968	5,3	4,2	4,6	120
2,0/110 kW aut	1968	5,8	4,6	5,0	130
Volkswagen CADDY					
1,6/55 kW	1598	5,9	4,9	5,3	139
1,6/75 kW	1598	5,4	4,1	4,6	119
1,6/75 kW aut	1598	5,8	5,1	5,3	139
2,0/81 kW 4x4	1968	7,8	5,7	6,5	171
2,0/103 kW	1968	6,7	5,0	5,6	147
2,0/103 kW aut	1968	6,5	5,4	5,8	152
2,0/103 kW 4x4 aut	1968	8,2	5,8	6,6	174
2,0/125 kW aut	1968	7,7	5,5	6,3	166
Volkswagen CALIFORNIA					
2,0/75 kW	1968	8,6	6,1	7,0	184
2,0/84 kW	1968	8,6	6,1	7,0	184
2,0/100 kW	1968	9,8	6,5	7,7	203
2,0/100 kW aut	1968	10,4	6,9	8,2	216
2,0/100 kW 4x4	1968	10,4	7,1	8,3	219
2,0/103 kW	1968	9,1	6,1	7,2	189
2,0/103 kW aut	1968	10,4	6,7	7,7	203
2,0/103 kW 4x4	1968	10,4	6,7	7,8	206

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen CALIFORNIA					
2,0/132 kW	1968	8,9	6,4	7,3	192
2,0/132 kW aut	1968	10,2	6,9	7,6	199
2,0/132 kW 4x4	1968	10,5	6,9	7,9	208
2,0/132 kW 4x4 aut	1968	11,1	7,5	8,3	219
Volkswagen CALIFORNIA BEACH					
2,0/62 kW	1968	8,6	6,1	7,0	184
2,0/75 kW	1968	8,6	6,1	7,0	184
2,0/84 kW	1968	8,6	6,1	7,0	184
2,0/100 kW	1968	9,8	6,5	7,7	203
2,0/100 kW aut	1968	10,4	6,9	8,2	216
2,0/100 kW 4x4	1968	10,4	7,1	8,3	219
2,0/103 kW	1968	9,1	6,1	7,2	189
2,0/103 kW aut	1968	10,4	6,7	7,7	203
2,0/103 kW 4x4	1968	10,4	6,7	7,8	206
2,0/132 kW	1968	8,9	6,4	7,3	192
2,0/132 kW aut	1968	10,2	6,9	7,6	199
2,0/132 kW 4x4	1968	10,5	6,9	7,9	208
2,0/132 kW 4x4 aut	1968	11,1	7,5	8,3	219
Volkswagen CARAVELLE					
2,0/62 kW	1968	8,4	5,9	6,8	179
2,0/75 kW	1968	8,4	5,9	6,8	179
2,0/84 kW	1968	8,4	5,9	6,8	179
2,0/100 kW	1968	9,6	6,3	7,5	198
2,0/100 kW aut	1968	10,2	6,7	8,0	211
2,0/100 kW 4x4	1968	10,4	7,1	8,3	219
2,0/103 kW	1968	8,9	5,9	7,0	184
2,0/103 kW aut	1968	10,2	6,5	7,5	198
2,0/103 kW 4x4	1968	10,4	6,7	7,8	206
2,0/132 kW	1968	8,9	6,4	7,3	192
2,0/132 kW aut	1968	10,2	6,9	7,6	199
2,0/132 kW 4x4	1968	10,5	6,9	7,9	208
2,0/132 kW 4x4 aut	1968	11,1	7,5	8,3	219
Volkswagen CC					
2,0/100 kW	1968	5,3	4,1	4,5	119
2,0/100 kW aut	1968	5,9	4,4	5,0	131
2,0/103 kW	1968	5,3	4,0	4,5	119

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen CC					
2,0/103 kW aut	1968	5,9	4,4	5,0	131
2,0/103 kW 4x4	1968	6,3	4,4	5,1	135
2,0/130 kW	1968	5,4	4,1	4,6	120
2,0/130 kW aut	1968	6,1	4,5	5,1	133
2,0/130 kW 4x4 aut	1968	6,7	5,0	5,7	149
Volkswagen CRAFTER					
2,0/80 kW	1968	7,5	5,7	6,3	164
2,0/84 kW	1968	10,0	6,7	7,5	197
2,0/100 kW	1968	7,5	5,7	6,3	164
2,0/120 kW	1968	10,1	6,2	6,9	181
Volkswagen EOS					
2,0/100 kW	1968	6,9	4,3	5,2	138
2,0/100 kW aut	1968	7,2	4,8	5,7	149
2,0/103 kW	1968	5,8	4,2	4,8	125
2,0/103 kW aut	1968	6,5	4,6	5,3	139
Volkswagen GOLF					
1,6/66 kW	1598	4,4	3,3	3,8	100
1,6/77 kW	1598	4,6	3,3	3,8	99
1,6/77 kW aut	1598	4,6	3,5	3,9	102
1,6/77 kW 4x4	1598	5,5	4,0	4,5	119
1,6/81 kW	1598	3,8	3,0	3,2	85
1,6/81 kW aut	1598	4,4	3,6	3,9	102
1,6/81 kW 4x4	1598	5,5	4,0	4,5	119
2,0/110 kW	1968	5,0	3,6	4,1	106
2,0/110 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	117
2,0/110 kW 4x4	1968	5,7	4,1	4,7	122
2,0/135 kW	1968	5,1	3,7	4,2	109
2,0/135 kW aut	1968	5,5	4,0	4,5	119
Volkswagen GOLF CABRIOLET					
1,6/77 kW	1598	5,2	4,1	4,4	117
2,0/103 kW	1968	5,4	4,1	4,5	119
2,0/103 kW aut	1968	6,1	4,5	5,1	134
Volkswagen GOLF SPORTSVAN					
1,6/66 kW	1598	4,5	3,5	3,9	101
1,6/81 kW	1598	4,1	3,4	3,6	101
1,6/81 kW aut	1598	4,4	3,8	4,0	104

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen GOLF SPORTSVAN					
2,0/110 kW	1968	5,1	3,9	4,3	112
2,0/110 kW aut	1968	5,4	4,3	4,7	122
Volkswagen GOLF VARIANT					
1,6/66 kW	1598	4,5	3,3	3,9	102
1,6/77 kW	1598	4,9	3,3	3,9	102
1,6/77 kW aut	1598	4,8	3,5	4,0	104
1,6/77 kW 4x4	1598	5,5	4,0	4,5	119
1,6/81 kW	1598	3,9	3,0	3,3	102
1,6/81 kW aut	1598	4,5	3,7	4,0	104
1,6/81 kW 4x4	1598	5,5	4,0	4,5	119
2,0/110 kW	1968	5,1	3,7	4,2	108
2,0/110 kW aut	1968	5,4	4,1	4,5	119
2,0/110 kW 4x4	1968	5,8	4,2	4,8	124
2,0/135 kW	1968	5,2	4,0	4,4	115
2,0/135 kW aut	1968	5,7	4,3	4,8	125
2,0/135 kW 4x4 aut	1968	5,7	4,6	5,0	132
Volkswagen JETTA					
1,6/77 kW	1598	5,2	3,6	4,2	109
1,6/77 kW aut	1598	4,9	4,0	4,3	113
2,0/81 kW	1968	4,9	3,6	4,0	105
2,0/81 kW aut	1968	4,8	3,9	4,2	109
2,0/103 kW	1968	6,1	4,1	4,8	126
2,0/103 kW aut	1968	6,7	4,5	5,3	138
2,0/110 kW	1968	5,0	3,8	4,2	109
2,0/110 kW aut	1968	5,5	4,1	4,5	120
Volkswagen KOMBI					
2,0/62 kW	1968	8,4	5,9	6,8	179
2,0/75 kW	1968	8,4	5,9	6,8	179
2,0/84 kW	1968	8,4	5,9	6,8	179
2,0/100 kW	1968	10,0	6,3	7,5	198
2,0/100 kW aut	1968	10,2	6,7	8,0	211
2,0/100 kW 4x4	1968	10,2	6,9	8,1	214
2,0/103 kW	1968	10,0	5,9	7,0	184
2,0/103 kW aut	1968	10,2	6,5	7,5	198
2,0/103 kW 4x4	1968	10,2	6,5	7,6	199
2,0/132 kW	1968	8,7	6,2	7,1	187

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen KOMBI					
2,0/132 kW aut	1968	10,0	6,7	7,4	195
2,0/132 kW 4x4	1968	10,3	6,7	7,7	203
2,0/132 kW 4x4 aut	1968	10,9	7,3	8,1	214
Volkswagen MULTIVAN					
2,0/75 kW	1968	8,6	6,1	7,0	184
2,0/84 kW	1968	8,6	6,1	7,0	184
2,0/100 kW	1968	9,8	6,5	7,7	203
2,0/100 kW aut	1968	10,4	6,9	8,2	216
2,0/100 kW 4x4	1968	10,4	7,1	8,3	219
2,0/103 kW	1968	9,1	6,1	7,2	189
2,0/103 kW aut	1968	10,4	6,7	7,7	203
2,0/103 kW 4x4	1968	10,4	6,7	7,8	206
2,0/132 kW	1968	8,9	6,4	7,3	192
2,0/132 kW aut	1968	10,2	6,9	7,6	199
2,0/132 kW 4x4	1968	10,5	6,9	7,9	208
2,0/132 kW 4x4 aut	1968	11,1	7,5	8,3	219
Volkswagen MULTIVAN STARTLINE					
2,0/62 kW	1968	8,4	5,9	6,8	179
2,0/75 kW	1968	8,4	5,9	6,8	179
2,0/84 kW	1968	7,1	5,4	6,0	159
2,0/100 kW	1968	9,6	6,3	7,5	198
2,0/100 kW aut	1968	10,2	6,7	8,0	211
2,0/100 kW 4x4	1968	10,4	7,1	8,3	219
2,0/103 kW	1968	7,8	5,6	6,4	169
2,0/103 kW aut	1968	10,2	6,5	7,5	198
2,0/103 kW 4x4	1968	10,4	6,7	7,8	206
Volkswagen PASSAT					
1,6/88 kW	1598	4,7	3,6	4,0	103
1,6/88 kW aut	1598	4,4	3,6	3,9	100
2,0/110 kW	1968	4,7	3,6	4,0	105
2,0/110 kW aut	1968	5,2	4,0	4,4	115
2,0/140 kW aut	1968	5,4	4,0	4,5	118
2,0/140 kW 4x4 aut	1968	5,9	4,3	4,9	131
2,0/176 kW 4x4 aut	1968	6,4	4,6	5,3	139
Volkswagen PASSAT VARIANT					
1,6/88 kW	1598	4,7	3,6	4,0	105

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen PASSAT VARIANT					
1,6/88 kW aut	1598	4,5	3,7	4,0	103
2,0/110 kW	1968	4,7	3,6	4,0	106
2,0/110 kW aut	1968	5,3	4,1	4,5	118
2,0/140 kW aut	1968	5,4	4,1	4,6	119
2,0/140 kW 4x4 aut	1968	6,1	4,5	5,1	134
2,0/176 kW 4x4 aut	1968	6,5	4,7	5,4	140
Volkswagen PHAETON					
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	11,6	6,7	8,5	224
Volkswagen POLO					
1,4/55 kW	1422	4,0	2,6	3,1	82
1,4/66 kW	1422	4,0	3,1	3,4	88
1,4/66 kW aut	1422	3,9	3,3	3,5	92
1,4/77 kW	1422	3,9	3,2	3,4	90
Volkswagen SCIROCCO					
2,0/110 kW	1968	5,0	3,8	4,2	109
2,0/110 kW aut	1968	5,4	4,1	4,5	119
2,0/135 kW	1968	5,4	3,8	4,4	115
2,0/135 kW aut	1968	5,6	4,3	4,8	125
Volkswagen SHARAN					
2,0/85 kW	1968	6,8	4,8	5,5	143
2,0/100 kW	1968	6,8	4,8	5,5	143
2,0/100 kW aut	1968	6,9	5,0	5,7	149
2,0/103 kW	1968	6,8	4,8	5,5	143
2,0/103 kW aut	1968	6,9	5,0	5,7	149
2,0/103 kW 4x4	1968	7,4	5,2	6,0	158
2,0/130 kW	1968	7,3	5,0	5,8	152
2,0/130 kW aut	1968	6,7	5,4	5,9	154
Volkswagen TIGUAN					
2,0/81 kW	1968	6,2	4,7	5,3	138
2,0/100 kW 4x4	1968	7,5	5,1	6,0	157
2,0/100 kW 4x4 aut	1968	7,8	5,2	6,2	162
2,0/103 kW	1968	6,2	4,7	5,3	138
2,0/103 kW 4x4	1968	6,9	5,1	5,8	150
2,0/103 kW 4x4 aut	1968	6,8	5,2	5,9	153
2,0/130 kW 4x4	1968	6,7	5,2	5,8	151
2,0/130 kW 4x4 aut	1968	6,6	5,5	5,9	154

segue Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen TOUAREG					
3,0/150 kW 4x4 aut	2967	7,6	6,0	6,6	173
3,0/180 kW 4x4 aut	2967	8,4	6,5	7,2	189
3,0/193 kW 4x4 aut	2967	7,7	6,0	6,6	174
4,1/250 kW 4x4 aut	4134	11,9	7,4	9,1	239
Volkswagen TOURAN					
1,6/66 kW	1598	6,3	4,5	5,1	134
1,6/77 kW	1598	5,5	4,0	4,6	119
1,6/77 kW aut	1598	5,1	4,2	4,5	119
2,0/81 kW aut	1968	6,0	4,6	5,1	134
2,0/103 kW	1968	5,7	4,3	4,8	125
2,0/103 kW aut	1968	6,1	4,6	5,2	135
2,0/130 kW aut	1968	7,0	5,0	5,7	150
Volkswagen WIDDER					
2,0/103 kW 4x4	1968	11,4	7,5	8,9	234

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: GPL- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi GPL (l/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	GPL	Benzina
Volkswagen CADDY						
1,6/75 kW	1595	13,6 / 10,6	8,5 / 6,7	10,4 / 8,1	169	189

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: ETANOLO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi Etanolo (l/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Etanolo	Benzina
Volkswagen CC						
1,4/118 kW	1390	11,8 / 9,2	7,5 / 5,5	9,1 / 6,9	150	159
1,4/118 kW aut	1390	11,8 / 8,9	7,5 / 5,7	9,1 / 6,9	150	159
Volkswagen GOLF						
1,4/90 kW	1395	8,9 / 6,6	6,0 / 4,3	7,1 / 5,2	116	120
1,4/92 kW	1395	8,9 / 6,7	6,0 / 4,4	7,1 / 5,2	116	120
Volkswagen GOLF SPORTSVAN						
1,4/92 kW	1395	9,4 / 6,9	6,2 / 4,5	7,4 / 5,4	121	125
Volkswagen GOLF VARIANT						
1,4/90 kW	1395	9,2 / 6,9	6,1 / 4,4	7,2 / 5,3	119	124
1,4/92 kW	1395	9,2 / 6,9	6,1 / 4,5	7,2 / 5,3	119	124

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: METANO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi Metano (m³/100km)- benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Metano	Benzina
Volkswagen GOLF						
1,4/81 kW	1395	6,8 / 6,9	4,4 / 4,4	5,3 / 5,3	94	124
1,4/81 kW aut	1395	6,7 / 6,4	4,3 / 4,3	5,2 / 5,1	92	119
Volkswagen GOLF VARIANT						
1,4/81 kW	1395	6,9 / 7,0	4,5 / 4,5	5,4 / 5,4	96	126
1,4/81 kW aut	1395	6,8 / 6,6	4,4 / 4,4	5,3 / 5,2	94	121

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: METANO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (m ³ /100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen CADDY					
2,0/80 kW	1984	11,9	6,9	8,7	156
Volkswagen TOURAN					
1,4/110 kW	1390	9,5	5,8	7,2	128
1,4/110 kW aut	1390	9,1	5,8	7,0	125
Volkswagen UP!					
1,0/50 kW	999	5,5	3,8	4,4	79

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: IBRIDO (benzina-elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volkswagen JETTA					
1,4/110 kW aut	1395	4,4	3,9	4,1	95
Volkswagen TOUTAREG					
3,0/245 kW 4x4 aut	2995	8,7	7,9	8,2	193

Marca: VOLKSWAGEN
Combustibile: IBRIDO PLUG-IN (elettrico - benzina) : motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km) Misto	Consumi benzina (l/100km) Misto	Emissioni CO₂ (g/km)
Volkswagen GOLF				
1,4/110 kW aut	1395	11,4	1,5	35

Marca: VOLKSWAGEN
Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (kWh/100km) Misto	Emissioni CO ₂
			(g/km)
Volkswagen GOLF			
--/85 kW aut	--	12,7	0
Volkswagen UP!			
--/60 kW aut	--	11,7	0

Marca: VOLVO
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volvo XC60					
4P SW aut 180 kw	1969	8,9	5,5	6,7	157
4P SW aut 225 kw	1969	9,5	6,0	7,3	169
4P SW aut	1999	11,4	6,8	8,5	198
4P SW aut 4x4	2497	11,9	7,2	8,9	208
4P SW aut 4x4	2953	15,2	8,1	10,7	249
4P SW aut 4x4	3192	13,8	7,6	9,9	229
Volvo V70					
4P SW mec	1596	7,6	5,1	6,0	139
4P SW aut	1596	9,8	5,8	7,2	168
4P SW aut	1969	8,6	5,2	6,4	149
4P SW mec	1984	11,2	6,3	8,1	189
4P SW aut	1984	11,9	6,4	8,4	197
4P SW mec	1999	11,3	6,2	8,1	189
4P fam aut	1999	11,6	6,5	8,4	195
4P SW aut 4x4	2953	14,8	7,5	10,2	237
4P SW aut 4x4	3192	13,9	7,3	9,7	224
Volvo XC70					
4P SW aut	1969	8,9	5,5	6,7	157
4P SW aut 4x4	2953	15,1	8,1	10,6	248
4P SW aut 4x4	3192	14,0	7,8	10,1	234
Volvo S80					
4P ber aut	1596	9,7	5,6	7,1	165
4P ber mec	1596	7,6	4,9	5,9	138
4P ber aut	1969	8,4	4,9	6,2	144
4P ber mec	1999	11,2	6,0	7,9	184
4P ber aut	1999	11,4	6,2	8,1	189
4P ber aut 4x4	2953	14,5	7,3	9,9	231
4P ber aut 4x4	3192	13,7	7,0	9,4	219
Volvo XC90					
4P multiu aut 4x4	3192	16,5	8,7	11,5	269
Volvo C30					
2P coupè mec	1999	10,8	5,8	7,6	177
2P coupè mec	2521	12,6	6,4	8,7	203
2P coupè aut	2521	13,5	6,5	9,0	211
Volvo V50					
4P multiu mec	1999	10,8	5,7	7,6	176
4P multiu aut	2521	13,5	6,5	9,0	211

segue Marca: VOLVO
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volvo S60					
4P ber aut kw110	1596	9,5	5,4	6,8	159
4P ber mec kw110	1596	7,1	4,6	5,5	129
4P ber mec kw132	1596	7,3	4,9	5,8	134
4P ber aut kw132	1596	9,5	5,4	6,8	159
4P ber aut kw180	1969	8,3	4,7	6,0	139
4P ber aut kw180 Enviro	1969	8,2	4,6	5,9	137
4P ber aut kw 225	1969	8,8	5,1	6,4	149
4P ber aut	1984	12,1	6,1	8,3	194
4P ber aut	1999	11,4	6,2	8,1	189
4P ber mec	1999	11,2	6,0	7,9	184
4P ber aut 4x4	2953	14,5	7,3	9,9	231
Volvo V60					
4P SW mec kw 132	1596	7,5	5,1	5,9	138
4P SW aut kw 132	1596	9,9	5,8	7,2	167
4P SW mec kw 110	1596	7,2	4,9	5,8	134
4P SW aut kw 110	1596	9,9	5,8	7,2	167
4P SW mec kw 180	1969	8,5	4,9	6,2	144
4P SW mec kw 180 Enviro	1969	8,4	4,8	6,1	142
4P SW mec kw 225	1969	8,9	5,5	6,7	157
4P SW aut kw 157	1984	10,8	6,1	7,8	182
4P SW aut	1999	11,5	6,3	8,2	192
4P SW mec	1999	11,2	6,1	8,0	186
4P SW aut 4x4	2953	14,8	7,5	10,2	237
Volvo V40					
4P multiu mec kw 88	1596	6,8	4,5	5,3	124
4P multiu mec kw 110	1596	6,8	4,5	5,3	124
4P multiu mec kw 132	1596	7,0	4,7	5,5	129
4P multiu aut kw 132	1596	7,9	5,1	6,1	143
4P multiu mec kw 132 (*)	1596	8,2	5,0	6,2	144
4P multiu aut kw 132 (*)	1596	8,3	5,4	6,4	149
4P multiu aut	1969	8,0	4,8	5,9	137
4P multiu aut	1984	10,4	5,8	7,5	174
4P multiu aut	2947	11,3	6,0	7,9	185
4P multiu aut (*)	2947	11,5	6,2	8,1	189

segue Marca: VOLVO
Combustibile: BENZINA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volvo V40 Cross Country					
4P multiu aut	1596	7,9	5,1	6,1	143
4P multiu mec	1596	7,0	4,7	5,5	129
4P multiu aut	1969	8,5	5,2	6,4	149
4P multiu aut	1984	10,4	5,8	7,5	174
4P multiu aut 4x4	1984	11,1	6,3	8,0	187
4P multiu aut	2497	11,1	5,9	7,8	182
4P multiu aut 4x4	2497	11,6	6,4	8,3	194
Volvo S40					
4P ber mec	1999	10,8	5,7	7,6	176
4P ber aut	2521	13,5	6,5	9,0	211
Volvo XC90					
4P multiu aut	1969	9,8	7,0	8,0	186
4P multiu aut (*)	1969	9,6	6,6	7,7	179

(*) versioni con cerchi da 19"

Marca: VOLVO
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volvo V70					
4P SW mec	1560	4,6	3,9	4,2	109
4P SW aut	1560	4,8	3,9	4,2	111
4P SW mec (*)	1560	5,3	4,1	4,5	119
4P SW aut (*)	1560	5,1	4,2	4,5	119
4P SW mec Start&Stop	1969	4,7	4,1	4,3	113
4P SW mec	1969	4,7	3,9	4,2	109
4P SW aut Start&Stop	1969	5,2	4,1	4,5	119
4P SW aut	1969	5,3	4,1	4,5	117
4P SW aut Start&Stop	1984	6,2	4,5	5,1	134
4P SW mec	1984	5,3	4,1	4,5	119
4P SW aut	1984	8,0	4,9	6,0	159
4P SW aut Enviro	1984	6,0	4,3	4,9	130
4P SW aut 4x4	2400	8,3	5,0	6,2	164
4P SW mec Start&Stop	2400	5,8	4,2	4,8	126
4P SW aut	2400	8,5	4,9	6,2	164
Volvo XC60					
4P SW mec	1969	4,9	4,3	4,5	117
4P fam aut	1969	5,3	4,4	4,7	124
4P SW mec	1984	6,4	4,6	5,3	139
4P SW aut	1984	7,9	5,0	6,0	159
4P SWmec 4x4	2400	6,0	4,9	5,3	139
4P SW aut 4x4	2400	8,5	5,3	6,4	169
Volvo S80					
4P ber mec	1560	5,3	4,0	4,5	119
4P ber aut	1560	5,1	4,2	4,5	119
4P ber mec Enviro	1560	4,6	3,8	4,1	107
4P ber aut Enviro	1560	4,8	3,8	4,1	109
4P ber aut Start&Stop	1969	5,4	4,0	4,5	117
4P ber mec	1969	4,5	3,7	4,0	104
4P ber aut Enviro	1969	5,1	3,9	4,3	113
4P ber mec Enviro	1969	4,4	3,6	3,9	102
4P ber aut	1984	8,1	4,8	6,0	158
4P ber aut Enviro	1984	6,0	4,3	4,9	129
4P ber aut Start&Stop	1984	6,1	4,3	5,0	132
4P ber mec	1984	5,1	3,9	4,3	114

segue Marca: VOLVO
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volvo S80					
4P ber aut	2400	8,4	4,7	6,1	159
4P ber aut 4x4	2400	8,1	4,8	5,9	158
4P ber mec	2400	5,6	4,0	4,6	120
Volvo C70					
2P decap aut	1984	8,7	5,1	6,4	169
2P decap mec	1984	7,7	4,8	5,9	154
Volvo V50					
4P multiu mec	1560	5,2	3,8	4,3	114
4P multiu mec Enviro	1560	4,3	3,5	3,8	99
4P multiu mec	1984	7,0	4,0	5,1	134
4P multiu aut	1984	7,9	4,6	5,8	154
Volvo C30					
2P coupè mec	1560	5,3	3,8	4,3	114
2P coupè mec Start&Stop	1560	4,2	3,3	3,6	94
2P coupè aut	1984	7,9	4,6	5,8	154
2P coupè mec	1984	6,8	4,2	5,1	134
Volvo XC70					
4P SWaut	1969	8,9	5,5	6,7	157
4P SW aut Start&Stop	1969	5,6	4,5	4,9	129
4P SW mec Start&Stop	1969	4,9	4,3	4,5	117
4P SW aut	1984	7,7	4,8	5,9	154
4P SW mec	1984	6,8	4,5	5,3	139
4P SW mec 4x4	2400	6,1	4,8	5,3	139
4P SW aut 4x4	2400	8,6	5,2	6,4	169
Volvo XC90					
4P multiu aut 4x4	2400	10,5	6,8	8,2	215
4P multiu aut	2400	10,5	6,7	8,1	212
Volvo S60					
4P ber mec Start&Stop	1560	5,1	3,9	4,3	114
4P ber aut Start&Stop	1560	4,9	4,0	4,3	114
4P ber mec Enviro	1560	4,4	3,6	3,9	103
4P ber aut Enviro	1560	4,7	3,7	4,1	107
4P ber aut Start&Stop	1969	5,0	3,7	4,2	109
4P ber aut Enviro	1969	4,9	3,7	4,1	107
4P ber mec	1969	4,3	3,6	3,8	99
4P ber mec Start&Stop	1969	4,3	3,4	3,7	97

segue Marca: VOLVO
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km)			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Extra Urbano	Misto	
Volvo S60					
4P ber aut	1984	7,9	4,6	5,8	152
4P ber aut Start&Stop	1984	6,0	4,1	4,8	126
4P ber mec	1984	5,1	3,9	4,3	114
4P ber aut	2400	8,1	4,6	5,9	154
4P ber mec	2400	5,7	3,8	4,5	119
4P ber aut 4x4	2400	8,1	4,7	5,9	156
Volvo V60					
4P SW mec	1560	5,2	4,1	4,5	119
4P SW mec Enviro	1560	4,6	3,8	4,1	108
4P SW aut	1560	5,1	4,2	4,5	119
4P SW aut Enviro	1560	4,8	3,9	4,2	110
4P SW mec Start&Stop	1969	4,3	3,7	3,9	103
4P SW mec Enviro	1969	4,3	3,6	3,8	99
4P SW aut start&stop	1969	5,1	3,9	4,3	112
4P SW aut Enviro	1969	5,0	3,8	4,2	109
4P SW aut 120 kw	1984	8,1	4,8	6,0	159
4P SW aut 120 kw Start&Stop	1984	6,1	4,3	4,9	129
4P SW mec 120 kw	1984	5,2	4,1	4,5	119
4P SW aut 100 kw	1984	6,1	4,3	4,9	129
4P SW mec 100 kw	1984	5,2	4,1	4,5	119
4P SW aut	2400	8,5	4,9	6,2	162
4P SW mec	2400	5,6	4,0	4,6	120
4P SW aut 4x4	2400	8,1	4,7	5,9	158
Volvo V40					
4P multiu mec	1560	3,6	3,1	3,3	85
4P multiu mec Enviro	1560	3,8	3,1	3,4	88
4P multiu mec R-design	1560	4,1	3,4	3,7	96
4P multiu aut	1560	4,4	3,8	4,0	105
4P multiu aut Enviro	1560	4,4	3,6	3,9	102
4P multiu mec	1969	3,8	3,0	3,3	85
4P multiu mec Enviro	1969	4,1	3,5	3,7	96
4P multiu aut	1969	4,9	3,5	4,0	106
4P multiu mec (*)	1969	4,2	3,6	3,8	99
4P multiu aut (*)	1969	5,0	3,7	4,2	109
4P multiu mec	1984	5,3	3,8	4,3	114

segue Marca: VOLVO
Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)
		Urbano	Urbano	Misto	
Volvo V40					
4P multiu aut	1984	6,9	4,3	5,2	136
4P multiu mec (*)	1984	6,3	4,1	4,9	129
4P multiu aut (*)	1984	6,8	4,6	5,4	143
Volvo V40 Cross Country					
4P multiu mec	1560	4,1	3,6	3,8	99
4P multiu aut	1560	4,5	3,9	4,1	108
4P multiu mec	1969	4,4	3,8	4,0	104
4P multiu aut	1969	5,0	3,9	4,3	112
4P multiu mec	1984	5,3	3,9	4,4	117
4P multiu aut	1984	6,8	4,3	5,2	137
Volvo XC90					
4P multiu aut	1969	6,4	5,5	5,8	152
4P multiu aut (*)	1969	6,2	5,4	5,7	149

(*) versioni con cerchi da 19"

Marca: VOLVO
Combustibile: ETANOLO- BENZINA

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi Etanolo (l/100km) -benzina (l/100km) Extra			Emissioni CO ₂ (g/km)	
		Urbano	Urbano	Misto	Etanolo	Benzina
Volvo V60						
4P SW mec	1596	12,9/9,5	7,5/5,6	9,5/7,0	156	162
4P SW aut	1596	13,3/9,9	7,8/5,7	9,8/7,2	161	167
Volvo V70						
4P SW mec	1596	12,8/9,6	7,6/5,6	9,6/7,0	157	163
4P SW aut	1596	13,3/9,8	7,8/5,7	9,8/7,2	162	168
Volvo S80						
4P ber mec	1596	12,8/9,5	7,3/5,3	9,3/6,9	153	159
4P ber aut	1596	13,2/9,7	7,6/5,6	9,7/7,1	159	165
Volvo S60						
4P ber mec	1596	12,7/9,3	7,2/5,3	9,3/6,8	152	157
4P ber aut	1596	12,8/9,5	7,4/5,3	9,4/6,8	154	159

Marca: VOLVO
Combustibile: IBRIDO PLUG-IN (elettrico – gasolio) : motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi energia elettrica (kWh/100km)	Consumi gasolio (l/100km)	Emissioni CO ₂ (g/km)
		Misto	Misto	
Volvo V60 Plug in Hybrid				
4P SW aut	2400	13,3	1,8	48
Volvo TWEEN ENGINE				
4P SW aut	2400	15,1	1,8	48

INDICE ANALITICO PER MARCHE

ABARTH	pag. 28
ALFA ROMEO	pag. 29
ASTON MARTIN	pag. 32
AUDI	pag. 34
BENTLEY	pag. 52
BMW	pag. 53
BMW i	pag. 70
CADILLAC	pag. 73
CHEVROLET	pag. 74
CITROEN	pag. 76
DACIA	pag. 84
DAIHATSU	pag. 87
DR	pag. 88
DS	pag. 90
FERRARI	pag. 95
FIAT	pag. 96
FIAT PROFESSIONAL	pag.102
FORD	pag.109
GREAT WALL	pag.117
HONDA	pag.119
HYUNDAI	pag.122
JAGUAR	pag.129
JEEP	pag.131
KIA	pag.133
LADA	pag.136

LAMBORGHINI	pag.137
LANCIA	pag.138
LAND ROVER	pag.142
LEXUS	pag.145
LOTUS	pag.146
MAHINDRA	pag.147
MASERATI	pag.148
MAZDA	pag.150
MERCEDES-AMG	pag.153
MERCEDES-BENZ	pag.155
MINI	pag.172
MITSUBISHI	pag.176
NISSAN	pag.181
OPEL	pag.188
PEUGEOT	pag.196
PORSCHE	pag.204
RENAULT	pag.210
ROLLS-ROYCE	pag.218
SEAT	pag.219
SKODA	pag.227
SMART	pag.234
SSANGYONG	pag.236
SUBARU	pag.239
SUZUKI	pag.242
TATA	pag.245

TOYOTA	pag.248
VOLKSWAGEN	pag.253
VOLVO	pag.273